

SCHULZ
REGALSYSTEM



LINGO REGALSYSTEM

01.01.2026



LINGO SHELVING


Das Regalsystem Lingo bietet Ihnen aufgrund seiner Funktionalität und Flexibilität eine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Es verkörpert die wahre Bedeutung von Flexibilität. Durch seine modulare Konstruktion bietet es den höchsten Grad an Funktionalität und Vielfalt. Sein Stil und seine Qualität lassen es sowohl für moderne als auch für klassische Bibliotheken geeignet erscheinen.

Das Regalsystem Lingo bietet Ihnen unendliche Möglichkeiten in Funktion und Design. Die Bauweise des Regalsystems, mit seinen Lochungen im Raster von 25 mm, erlaubt eine einfache Montage und Verstellbarkeit der Fachböden, ohne Spezialwerkzeuge.

Darüber hinaus sind die Grundkonfigurationen des Regalsystem Lingo vom TÜV nach der Norm DIN EN 16121/12.17 hinsichtlich Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit GS-geprüft. Weitere Informationen zur Montage finden Sie unter Technische Spezifikationen.

Das Regalsystem Lingo ist einseitig und doppelseitig lieferbar, mit oder ohne Rollen und ist mit entweder Rahmentrasverse, Rückwand aus Holz oder Diagonaltraverse gebaut. Es kann mit Fachböden aus Metall oder Holzwerkstoff, sowie mit einer großen Auswahl an Zubehörkomponenten, ausgestattet werden. Das Ergebnis – ein maßgeschneidertes Regalsystem, das die Anforderungen speziell Ihrer Bibliothek erfüllt.





INDEX

FSC ®	6
EU ECOLABEL	7
DESIGNAUSWAHL	8
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	10
DIMENSIONEN	20
SEKTIONSBAUWEISE	24
GERADE UND RUNDE KOMBINATIONEN	26

KONFIGURATIONEN

MIT VERSTELLBAREN FÜSSEN, FÜR ABDECKFACHBODEN

F14000-F14005 & F14012-F14017

Einseitige Regale mit Rahmentraverse	30
Doppelseitige Regale mit Rahmentraverse	32
Einseitige Regale mit hoch Rückwand	36
Doppelseitige Regale mit hoch Rückwand	38
Einseitige Regale mit niedrig Rückwand	42
Doppelseitige Regale mit Rahmentraverse	44
Einseitige Regale mit Diagonaltraverse.....	48
Doppelseitige Regale mit Diagonaltraverse.....	50

MIT VERSTELLBAREN FÜSSEN, FÜR ABDECKPLATTE

F14100-F14105 & F14112-F14117

Einseitige Regale mit Rahmentraverse	54
Doppelseitige Regale mit Rahmentraverse	56
Einseitige Regale mit Rückwand	60
Doppelseitige Regale mit Rückwand	62
Einseitige Regale mit Diagonaltraverse.....	66
Doppelseitige Regale mit Diagonaltraverse.....	68

MIT ROLLENPLATTE, FÜR ABDECKFACHBODEN

F14200-14202

Doppelseitige Regale mit Rahmentraverse	72
Doppelseitige Regale mit hoch Rückwand	78
Doppelseitige Regale mit niedrig Rückwand	84
Doppelseitige Regale mit Diagonaltraverse.....	90

MIT ROLLENPLATTE, FÜR ABDECKPLATTE

F14300-F14302

Doppelseitige Regale mit Rahmentraverse	96
Doppelseitige Regale mit Rahmentraverse	102
Doppelseitige Regale mit Diagonaltraverse.....	108

LINGO SQUARE

Mit Sockel	112
Mit Rollen.....	114

KOMPONENTEN

FACHBÖDEN

ST1, ST2, ST4 - Metallabdeckböden	116
WT1, WT2, WT3 - Holzabdeckböden	128
WO1 - Holzabdeckplatten	131
SI1, SI2, SI3, SI4 - Metallfachböden	138
WI1, WI2, WI3, WI4 - Holzfachböden	150
SB1, SB2, SB3, SB4 - Metallsockelfachböden	156
WB1, WB2, WB3, WB4 - Holzsockelfachböden	164
Präsentation und Aufbewahrung	168

ZUBEHÖR

Tröge aus Metall	170
Präsentation und Aufbewahrung	176
Buchstützen	180
Beschriftungsschilder für Fachböden	182
Beschriftungsschilder für Regalseiten	184

ROLLEN UND SOCKELBLEINDE

Sichtbare Rollen	187
Verdeckte Rollen	187
Sockelblende	189
Rollenplatte	189

SEITENVERKLEIDUNGEN

Mit Stellfüßen/für Rollenset:	
Einseitige Seitenverkleidungen - für Abdeckfachboden	190
Doppelseitige Seitenverkleidungen - für Abdeckfachboden	192
Doppelseitige Lamellenwand - für Abdeckfachboden	193

Einseitige Seitenverkleidungen - für Holzabdeckplatte	194
Doppelseitige Seitenverkleidungen - für Holzabdeckplatte	196
Doppelseitige Lamellenwand - für Holzabdeckplatte	197

Für Rollenplatte:

Doppelseitige Seitenverkleidungen - für Abdeckfachboden	198
Doppelseitige Lamellenwand - für Abdeckfachboden	199

Doppelseitige Seitenverkleidungen - für Holzabdeckplatte	201
Doppelseitige Lamellenwand - für Holzabdeckplatte	201

Funktionsseite:

Holzfunktionsseite	202
Zubehör für Holzfunktionsseite	203

VERBINDUNGSELEMENT

Rückwand aus Holz.....	204
Rahmentraverse	206
Diagonaltraverse.....	206

BELEUCHTUNG

Book Big Beleuchtung	208
----------------------------	-----

KONFIGURATIONEN

26° MIT VERSTELLBAREN FÜSSEN, FÜR ABDECKFACHBODEN F14500-502 & F14506-508

26° - Rahmentraverse	212
26° - Hoch Metallrückwand	214
26° - Niedrige Metallrückwand	216

26° MIT VERSTELLBAREN FÜSSEN, FÜR ABDECKPLATTE F14600-605

26° - Rahmentraverse	218
26° - Metallrückwand	220

26° MIT ROLLENPLATTE, FÜR ABDECKFACHBODEN F14800-802

26° - Rahmentraverse	222
26° - Hoch Metallrückwand	224
26° - Niedrige Metallrückwand	226

26° MIT ROLLENPLATTE, FÜR ABDECKPLATTE F14900-902

26° - Rahmentraverse	228
26° - Metallrückwand	230

18° MIT VERSTELLBAREN FÜSSEN, FÜR ABDECKFACHBODEN F14500-502 & F14506-508

18° - Rahmentraverse	232
18° - Hoch Metallrückwand	234
18° - Niedrige Metallrückwand	236

18° MIT VERSTELLBAREN FÜSSEN, FÜR ABDECKPLATTE F14612-617

18° - Rahmentraverse	238
18° - Metallrückwand	240

18° MIT ROLLENPLATTE, FÜR ABDECKFACHBODEN F14806-808

18° - Rahmentraverse	242
18° - Hoch Metallrückwand	244
18° - Niedrige Metallrückwand	246

18° MIT ROLLENPLATTE, FÜR ABDECKPLATTE F14906-908

18° - Rahmentraverse	248
18° - Metallrückwand	250

KOMPONENTEN

FACHBÖDEN

ST5 - Metallabdeckfachböden	253
WT5, WT7 - Holzabdeckfachböden	257
WO5 - Holzabdeckplatten	261
SI5, SI6 - Metallfachböden	265
WI5, WI6, WI7, WI8 - Holzfachböden	270
SB5, SB6 - Metallfachböden	277
WB5, WB6, WB7, WB8 - Holzfachböden	282

ROLLEN UND SOCKELBLENDE

Sichtbare Rollen	289
Verdeckte Rollen	289
Rollenplatte	290
Sockelblende	291

SEITENVERKLEIDUNGEN

Mit Stellfüßen/für Rollenset:	
Doppelseitige Seitenverkleidungen - für Abdeckfachboden	292
Doppelseitige Seitenverkleidungen - für Holzabdeckplatte	294

Für Rollenplatte:

Doppelseitige Seitenverkleidungen - für Abdeckfachboden	296
Doppelseitige Seitenverkleidungen - für Holzabdeckplatte	298

Funktionsseite:

Holzfunktionsseite	300
--------------------------	-----

VERBINDUNGSELEMENT

Metallrückwand	302
Rahmentraverse	304



EU-umweltgekennzeichnete Produkte



FSC-zertifizierte Produkte



Zerlegbare Produkte

FSC

HOLZ AUS NACHHALTIGER FORSTWIRTSCHAFT

Wir verpflichten uns dazu, den Anteil von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft in unseren Produkten zu steigern und so die nachhaltige Forstwirtschaft zu unterstützen – für eine bessere Welt.



Regierungen und lokale Behörden spezifizieren das Angebot an legal und verantwortungsvoll bezogenem Holz in ihren Beschaffungsrichtlinien.

Wir haben in ein vom FSC ausgestelltes Produktkettenzertifikat für mehrere Standorte investiert (FSC-C 144988). Dieses Zertifikat dokumentiert, dass wir Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft anbieten können. Der FSC (Forest Stewardship Council ®) ist ein internationales Zertifizierungssystem. Es dokumentiert, dass FSC-gekennzeichnete Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen.

In Zusammenarbeit mit zertifizierten Lieferanten können wir lackierte und furnierte Holzkomponenten aus nachhaltiger Forstwirtschaft anbieten (siehe Symbolerklärung auf Seite 5). Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Anzahl der zertifizierten Produkte in unserem Portfolio zu erhöhen. Um über unsere Umweltzertifizierungen auf dem Laufenden zu bleiben, empfehlen wir Ihnen, unsere Website regelmäßig zu besuchen, um die neuesten Informationen zu erhalten.

Was ist nachhaltige Forstwirtschaft?

Gemäß dem FSC herrschen in den Wäldern, die entsprechend den Richtlinien und Kriterien des FSC bewirtschaftet werden, faire Bedingungen für die Arbeiter. Die indigenen Gemeinschaften und die lokale Bevölkerung werden respektiert und strenge Umweltschutzmaßnahmen werden durchgeführt.

Die FSC-Kennzeichnung garantiert, dass die Bäume, von denen das Holz stammt, ersetzt werden oder die Möglichkeit haben, sich auf natürliche Weise zu regenerieren.

Die FSC-Kennzeichnung garantiert auch dass das gesamte Holz ist rückverfolgbar – vom Wald bis ins Geschäft. Jedes Glied der Kette zwischen dem Wald und dem Verbraucher wird zertifiziert. So kann eindeutig identifiziert werden, welches Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und welches nicht.

Quelle: Forest Stewardship Council - <http://www.fsc-uk.org/en-uk>



EU ECOLABEL

BIBLIOTHEKSMÖBEL MIT DEM EU ECOLABEL

Wir freuen uns sehr, dass wir das EU Ecolabel zu unseren bevorzugten Umweltzeichen hinzufügen können. Die Zertifizierung mit dem EU Ecolabel spiegelt unser unermüdliches Engagement wider, unseren Kunden eine dokumentierte umweltfreundliche Auswahl zu bieten.



Das EU Ecolabel, ein offizielles Kennzeichen, entspricht den europäischen Rechtsvorschriften für nachhaltiges Handeln. Wir präsentieren eine Auswahl von Bibliotheksmöbeln mit dem EU Ecolabel, die die Wahl nachhaltiger und verantwortungsbewusster Lösungen erleichtern. Die Anforderungen basieren auf einer Lebenszyklusanalyse der Produkte, und es werden Anforderungen an die Herstellung, Nutzung und Abfallbeseitigung gestellt.

Ziel des EU Ecolabels ist es, die Gesamtumweltbelastung durch Produktion und Verbrauch zu verringern. Daher berücksichtigt das Umweltzeichen den gesamten Weg des Produkts und die Umweltaspekte, die dabei entstehen.

In Zusammenarbeit mit zertifizierten Lieferanten können wir den Großteil unserer Stahl- und Holzkomponenten mit dem EU Ecolabel anbieten (siehe Symbolerklärung auf Seite 5). Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Anzahl der zertifizierten Produkte in unserem Portfolio zu erhöhen. Um über unsere Umweltzertifizierungen auf dem Laufenden zu bleiben, empfehlen wir Ihnen, unsere Website regelmäßig zu besuchen, um die neuesten Informationen zu erhalten.

Warum das EU Ecolabel?

Immer mehr Unternehmen und Privatpersonen sind sich des ökologischen Fußabdrucks bewusst, den sie bei der Gestaltung einer Bibliothek hinterlassen. Die Wahl von Produkten mit dem EU Ecolabel trägt nicht nur zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz bei, sondern gewährleistet auch die Erfüllung strenger Umweltstandards.

Das EU Ecolabel gewährleistet:

- Strenge Anforderungen in Bezug auf umweltschädliche Stoffe.
- Spezifische Kriterien für jede Produktgruppe, um die geschäftliche Relevanz der Zertifizierung zu erhöhen.
- Strenge Anforderungen in Bezug auf gesundheitsgefährdende Stoffe.
- Genehmigung durch einen Dritten, um die Glaubwürdigkeit der Zertifizierung zu gewährleisten.



DESIGNAUSWAHL

TEILE AUS METALL - LACKIERT

A PREISGRUPPE OHNE PREISAUFSLAG (Metall glatte Oberfläche)



B PREISGRUPPE MIT AUFSCHLAG VON 7% (Metall glatte Oberfläche)



B PREISGRUPPE MIT AUFSCHLAG VON 7% (Metall Struktur Oberfläche)



Beachten:

- Alle angezeigten Standardfarben und -materialien sind EU Ecolabel-zertifiziert – jedoch nur, wenn sie auf Produkten verwendet werden, die in der Preisliste als EU Ecolabel-zertifiziert gekennzeichnet sind. Bei anderen Farben können wir nicht garantieren, dass sie verfügbar sind, und die Prüfung der Möglichkeiten kann zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen.
- Andere RAL oder NCS-Farben werden mit einer Gebühr ab EUR 250 netto und einem Preisaufschlag von 15% geliefert. Es ist mit einem Aufschlag für Metallic-Effekte oder verschiedene Oberflächenstrukturen zu rechnen.
- Siehe spezifische Farbe für die Stahlglanzspezifikation. Spezielle Anforderungen außerhalb dieser Skala sind von den oben genannten Aufschlägen nicht gedeckt.
- Verchromte, elektro-galvanisierte und Aluminium-Teile sind nicht in anderen Farben erhältlich.
- Produkte wie z. B. Rollen und Teleskopschienen können nicht in anderen als den in der Preisliste genannten geliefert werden.

DESIGNAUSWAHL

TEILE AUS HOLZ - MELAMIN/HOCHDRUCKKLAMINAT

A PREISGRUPPE OHNE PREISAUFSLAG



C PREISGRUPPE MIT AUFSCHLAG VON 10%



Beachten:

- Alle angezeigten Standardfarben und -materialien sind EU Ecolabel-zertifiziert – jedoch nur, wenn sie auf Produkten verwendet werden, die in der Preisliste als EU Ecolabel-zertifiziert gekennzeichnet sind. Bei anderen Farben können wir nicht garantieren, dass sie verfügbar sind, und die Prüfung der Möglichkeiten kann zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen.
- Die obige Farbauswahl wird sowohl in Melamin als auch in Hochdrucklaminat gezeigt.
- WI3/WB3/WI4/WB4 Fachböden in L1000 mm werden in Laminat geliefert.

DESIGNAUSWAHL

TEILE AUS HOLZ - LACKIERT

A PREISGRUPPE OHNE PREISAUFSCHELAG

01 Reinweiß RAL 9010 Glanz 20-30	02 Perlweiß RAL 1013 Glanz 20-30	03 Verkehrsweiß RAL 9016 Glanz 20-30	04 Verkehrsgelb RAL 1023 Glanz 20-30	05 Sonnengelb RAL 1037 Glanz 20-30	06 Signalorange RAL 2010 Glanz 20-30
07 Perlorange RAL 2013 Glanz 20-30	08 Feurrot RAL 3000 Glanz 20-30	09 Rubinrot RAL 3003 Glanz 20-30	21 Resedagrün RAL 6011 Glanz 20-30	22 Moosgrün RAL 6005 Glanz 20-30	26 Tannengrün RAL 6009 Glanz 20-30
10 Taubenblau RAL 5014 Glanz 20-30	11 Ozeanblau RAL 5020 Glanz 20-30	12 Stahlblau RAL 5011 Glanz 20-30	13 Lichtgrau RAL 7035 Glanz 20-30	14 Weißaluminium RAL 9006 Glanz 20-30	31 Graualuminium RAL 9007 Glanz 20-30
15 Staubgrau RAL 7037 Glanz 20-30	16 Verkehrsgrau RAL 7043 Glanz 20-30	17 Basaltgrau RAL 7012 Glanz 20-30	18 Schiefergrau RAL 7015 Glanz 20-30	19 Anthrazitgrau RAL 7016 Glanz 20-30	25 Tiefschwarz RAL 9005 Glanz 20-30

Beachten:

- Alle angezeigten Standardfarben und -materialien sind EU Ecolabel-zertifiziert – jedoch nur, wenn sie auf Produkten verwendet werden, die in der Preisliste als EU Ecolabel-zertifiziert gekennzeichnet sind. Bei anderen Farben können wir nicht garantieren, dass sie verfügbar sind, und die Prüfung der Möglichkeiten kann zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen.
- Andere RAL oder NCS-Farben werden mit einer Gebühr ab EUR 250 netto und einem Preisaufschlag von 15% geliefert. Es ist mit einem Aufschlag für Metallic-Effekte oder verschiedene Oberflächenstrukturen zu rechnen.

DESIGNAUSWAHL

TEILE AUS HOLZ - FURNIER

A PREISGRUPPE OHNE PREISAUFSLAG



01
Leicht gedämpfte
Buche



10
Eiche



20
Ahorn



30
Esche



40
Birke

Beachten:

- Alle angezeigten Standardfarben und -materialien sind EU Ecolabel-zertifiziert – jedoch nur, wenn sie auf Produkten verwendet werden, die in der Preisliste als EU Ecolabel-zertifiziert gekennzeichnet sind. Bei anderen Farben können wir nicht garantieren, dass sie verfügbar sind, und die Prüfung der Möglichkeiten kann zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen.
- Die Holzfurniere können auch gefärbt werden mit einem zusätzlichen Aufschlag von 25%, fragen Sie bitte unsere Verkaufsabteilung. Muster werden zur Genehmigung vorgelegt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

MAßE

Die Maße der kompletten Sektionen in den erhältlichen Achsmaßen und Höhen befinden sich in jeder Abteilung der Preisliste, die komplette Konfigurationen enthält. Siehe Inhaltsverzeichnis als Überblick. Die Maße der einzelnen Teile finden Sie unter „Komponenten“. Alle Maße sind nominal.

HÖCHSTBELASTUNG

Die Regalsektionen dürfen nur auf geradem, ebenem Fußboden montiert werden. Stellen Sie vor dem Laden der Regale sicher, dass der Boden für das Gewicht des Regals und des Lagerguts geeignet ist.

Die Höchstbelastungswerte unten dürfen nicht überschritten werden.

Maximale Drucklast für Lingo einseitige Sektion: 480 kg

Maximale Drucklast für Lingo doppelseitige Sektion: 960 kg

Maximale Drucklast für Lingo doppelseitige Sektion auf Rollenrahmen mit sichtbaren/verdeckten Rollen: 400 kg

Maximale Drucklast für Lingo doppelseitige Sektion auf Rollenplatte: 400 kg

Maximale Drucklast für Lingo Square: 600 kg

ST1 - Metallabdeckboden: 25 kg

ST2 - Metallabdeckboden: 80 kg

ST4 - Metallabdeckboden: 80 kg

WT1 - Holzabdeckboden: 25 kg

WT2 - Holzabdeckboden: 25 kg

WT3 - Holzabdeckboden: 25 kg

WT5 - $26^{\circ}/18^{\circ}$ innerer/äußerer Holzabdeckboden: 25 kg

WT7 - $26^{\circ}/18^{\circ}$ innerer/äußerer Holzabdeckboden: 25 kg

WO1 - Holzabdeckplatte: 25 kg

WO5 - $26^{\circ}/18^{\circ}$ Holzabdeckplatte: 25 kg

SI1/SB1 - Metallfachboden mit H47 mm Metallbuchanschlag: 80 kg

SI2/SB2 - Metallfachboden mit H17 mm Acrylbuchanschlag: 80 kg

SI3/SB3 - Metallfachboden mit H25 mm Metallbuchanschlag: 80 kg

SI4/SB4 - Metallfachboden: 80 kg

SI5/SB5 - $26^{\circ}/18^{\circ}$ innerer/äußerer runder Metallfachboden mit H47 mm Metallbuchanschlag: 80 kg

SI6/SB6 - $26^{\circ}/18^{\circ}$ innerer/äußerer Metallfachboden: 80 kg

W1 - Holzfachboden mit H47mm Metallbuchanschlag: 80 kg

W2 - Holzfachboden: 80 kg

W3 - Holzfachboden mit H47 mm Metallbuchanschlag: 60 kg

W4 - Holzfachboden: 60 kg

W5 - $26^{\circ}/18^{\circ}$ innerer/äußerer Holzfachboden mit H47 mm Metallbuchanschlag: 80 kg

W6 - $26^{\circ}/18^{\circ}$ innerer/äußerer Holzfachboden: 80 kg

W7 - $26^{\circ}/18^{\circ}$ innerer/äußerer Holzfachboden mit H47 mm Metallbuchanschlag: 60 kg

W8 - $26^{\circ}/18^{\circ}$ innerer/äußerer Holzfachboden: 60 kg

Trog mit Auszug: 40 kg.

SEKTIONEN MIT STELLFÜßen UND ABDECKBÖDEN

Diese sind als freistehende und mittlere Sektionen lieferbar.

SEKTIONEN MIT STELLFÜßen UND OBENLIEGENDEN ABDECKPLATTEN

Diese sind als Grund und Anbausektionen lieferbar. Sie können $18^{\circ}/26^{\circ}$ runde mit geraden Sektionen kombinieren, um die erwünschte Konfiguration zu schaffen. Die Stellfüße können auch bei beladenen Fachböden verstellt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

SEKTIONEN MIT ROLLEN

Nur doppelseitige Regaleinheiten mit einer max. Höhe von 152 cm und max. 3 Sektionen aneinander können auf Rollen montiert werden. Regale auf Rollen dürfen nicht für Transportzwecke verwendet werden. Die Rollen sind nur dazu da, um das Regal zu bewegen, siehe Anleitung unten. Das Überqueren von Türschwellen kann gefährlich sein. Nach dem Verschieben des Regals müssen Sie die Bremsen feststellen. Regale müssen im Prinzip auf einem ebenen, waagerechten Boden bewegt und aufgestellt werden.

Es besteht eine Verletzungsgefahr, wenn das Regalsystem nicht korrekt bewegt wird. Deshalb müssen die folgenden Verhaltensregeln beachtet werden:

- Es muss sichergestellt werden, dass während der Bewegung keine Gegenstände aus den Regalen fallen können. Im Zweifelsfall sollten Sie die Gegenstände vor dem Umzug entfernen.
- Verwenden Sie maximal zwei Personen, um das Regalsystem zu bewegen.
- Achten Sie darauf, das Regalsystem in einer gleichmäßigen Bewegung zu versetzen, vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.
- Bewegen Sie das Regalsystem nur an den Stirnseiten, stehen Sie während der Bewegung nicht an den Längsseiten des Regalsystems.
- Um Verletzungen zu vermeiden, müssen Sie darauf achten, dass Sie immer genügend Abstand zu den umliegenden Wänden und anderen Einrichtungsgegenständen haben.
- Wenn mehr als eine Person beteiligt ist, sollten Sie die Richtung und die Absicht koordinieren, bevor Sie das Regalsystem tatsächlich bewegen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Regalsystem nur auf einem flachen, ebenen Boden ohne Neigung bewegen. Der Boden muss frei von jeglichen Gegenständen sein. Auch Kleinteile können eine Rolle plötzlich blockieren. In diesem Fall könnte das Regalsystem kippen oder den Boden beschädigen.
- Lösen Sie vor der Bewegung die Rollenfeststeller.
- Blockieren Sie nach der Bewegung die Rollenfeststeller.

GEWICHT BEI REGALEN MIT ROLLEN

Sichtbare Rollen auf Rollenplatte gibt es mit und ohne Feststeller. Wir empfehlen, mindestens zwei Rollen mit Feststellern für eine oder mehrere nebeneinander liegende Sektionen zu montieren. Maximale Belastung 100 kg pro sichtbare Rolle/400 kg pro Sektion.

Die verdeckten Rollen auf der Rollenplatte werden ohne Feststeller geliefert, so dass Sie beim Aufstellen des Regals nur die Stellfüße einstellen müssen. Maximale Belastung von 100 kg pro verdeckte Rolle/400 kg pro Sektion.

Die Sektionen mit Rollenplatten sind mit 4, 6 oder 8 Rollen ausgestattet, davon 2 mit Feststellern. Maximale Belastung von 400 kg pro Sektion.

REGALE MIT FACHBÖDEN

Sektionen mit Rückwand/Rahmentraverse: Jede Sektion muss mit mindestens 2 Fachböden (4 Fachböden bei doppelseitigen Sektionen) – oberstem und unterstem – ausgestattet werden, die mit Schrauben in die Seitenwände befestigt werden. Übrige Fachböden können ohne Schrauben montiert werden.

Sektionen mit Diagonaltraverse: Jede Sektion mit einer Höhe von mehr als 920 mm muss mit mindestens 3 Fachböden (6 Fachböden bei doppelseitigen Sektionen) – oberstem, mittlerem und unterstem – ausgestattet werden, die zwecks Stabilität in die Seitenwände mit Schrauben befestigt werden.

STABILITÄT

Seitenwände sind mit Stellfüßen ausgestattet, mit Ausnahme von Seitenwänden für Rollenplatten. Einseitige Seitenwände werden mit Wandbefestigung geliefert.

ABGERUNDETE ECKEN

Sämtliche Regaleinheiten und Konsole haben abgerundete Ecken.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

DICHTE

Spanplatte hat eine Dichte von 600-700 kg/m³

Tischlerplatte hat eine Dichte von 602 kg/m³ (+/- 2 %)

MDF (Faserplatte mittlerer Dichte) hat eine Dichte von 700 kg/m³ (+/- 5-7 %)

TRÖGE

Die Regale können mit Trögen ausgestattet werden. Das Herausziehen eines Truges, ebenso wie mehrerer Tröge, kann zum Kippen des Regals führen. Stellen Sie sicher, dass das Regal nicht kippen kann, indem Sie das Regal sichern. Im Zweifelsfall müssen Sie das Regal am Boden, an der Wand oder an der Decke befestigen.

Aus Sicherheitsgründen:

- Es ist nicht erlaubt, Tröge mit mehr als 45 kg zu beladen.
- Verwenden Sie die Tröge nicht als Stufe. Der unterste Trog muss mindestens 50 cm über dem Boden montiert werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die Tröge nicht als Stufe benutzt werden.
- Einseitige Sektionen müssen an der Wand befestigt werden. Es sind maximal drei ausziehbare Komponenten pro Sektion erlaubt.
- Bei doppelseitigen Sektionen ist nur ein Trog pro Seite und Sektion erlaubt.
- Ausziehbare Tröge dürfen nicht in Regale mit Rollen montiert werden.

MONTAGE

Das Regalsystem Lingo wird flach verpackt geliefert. Sie finden Montageanweisungen auf unserer Website.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TEILE AUS METALL

TEILE AUS METALL

sind pulverbeschichtet mit Standard polyesterbasiertem Pulver für hohe UV-Beständigkeit. Das Pulver entspricht EN 45545 (Brandschutz vergleichbar DIN 4201). Die Stärke der Beschichtung beträgt 60 – 80 my.

Der Pulverlack enthält:

- Keine schwermetallhaltigen Pigmente wie Blei und Cadmium
- Kein Triglycidylisocyanurat (TGIC)
- Keine flüchtigen Anteile

Eine antibakterielle Ausführung der Oberflächen ist auf Anfrage möglich.

RAHMENTRAVERSE

bestehen aus Stahlrohr, 30 x 15 x 2 mm. Die Metallrahmentraverse wird zwischen den Seiten- und Zwischenwänden problemlos montiert.

DIAGONALTRAVERSE

bestehen aus verzinktem Metall Ø 4 mm.

RÜCKWÄNDE

bestehen aus 0,9 mm Stahlblech.

METALLFACHBÖDEN UND TRÖGE

bestehen aus 0,9 mm Stahlblech. Die flachen Metallfachböden haben eine H25/47 mm vordere Kante. Flache Metallfachböden können dadurch in einer schrägen Position montiert werden, daß besondere Konsolen verwendet werden.

METALLKONSOLEN

bestehen aus 1,4 mm Stahlblech.

RAHMEN FÜR ROLLEN

bestehen aus:

sichtbare Rollen: 40 x 30 x 2 mm Stahlrohre. Die Endplatten bestehen aus 2 mm Stahlblech.

verdeckte Rollen: 30 x 30 x 2 mm Stahlrohre. Die Endplatten bestehen aus 2 mm Stahlblech, Sockel aus 0,9 mm Stahlblech.

GERADE SOCKELBLENDEN

bestehen aus 1,4 mm Stahlblech.

RUNDE SOCKELBLENDEN

bestehen aus 0,9 mm Stahlblech.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MELAMINBESCHICHTETE HOLZTEILE

MELAMINBESCHICHTETE HOLZTEILE

bestehen aus Spanplatte (Melamin)/Tischlerplatte (Laminiert).

SEITEN- UND ZWISCHENWÄNDE

bestehen aus 25 mm Spanplatte mit einer 2 mm ABS-Kante. Die Wände haben zwei Löcher für Stellfüße an der unteren Kante, mit Ausnahme von doppelseitigen Zwischenwänden mehr als 1220 mm hoch, die 4 Löcher für Stellfüße haben.

SEITENVERKLEIDUNGEN FÜR LINGO SQUARE

bestehen aus 25 mm Spanplatte.

RÜCKWÄNDE

bestehen aus 19 mm Spanplatte mit einer 2 mm ABS-Kante an den horizontalen Kanten.

FACHBÖDEN

WT1/WT2/WT3 und WT5/WT7 bestehen aus 25 mm Spanplatte mit einer 2 mm ABS-Kante.

WO1 und WO5 bestehen aus 25 mm Spanplatte mit einer 2 mm ABS-Kante.

WI3/WB3 & WI4/WB4 (Achsmaß 500/750/900) bestehen aus 25 mm Spanplatte.

WI4/WB4 (Achsmaß 1000) bestehen aus 25 mm Tischlerplatte und sind Laminatbeschichtet, mit Ausnahme von Fachböden in Farbe D62, die melaminbeschichtet sind.

WI7/WB7 und WI8/WB8 bestehen aus 25 mm Spanplatte.

ROLLENPLATTEN

bestehen aus 25 mm Spanplatte mit einer 2 mm ABS-Kante.

SOCKEL

bestehen aus 25 mm Spanplatte mit einer 2 mm ABS-Kante an den horizontalen Kanten.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

LACKIERTE HOLZTEILE

LACKIERTE HOLZTEILE

bestehen aus MFC/MDF/Tischlerplatte, die mit Säurelack lackiert wird.

Standardteile haben einen Glanzgrad von 20 – 30. Siehe Designauswahl für Farbspezifikationen.

SEITEN- UND ZWISCHENWÄNDE

bestehen aus 25 mm MFC mit einer 2 mm lackierbaren Folie. Die Wände haben zwei Löcher für Stellfüße an der unteren Kante, mit Ausnahme von doppelseitigen Zwischenwänden mehr als 1220 mm hoch, die 4 Löcher für Stellfüße haben.

LAMELLENWÄNDE

bestehen aus 25 mm MDF mit einer 2 mm lackierbaren Folie. Die Wände haben zwei Löcher für Stellfüße an der unteren Kante.

SEITENVERKLEIDUNGEN FÜR LINGO SQUARE

bestehen aus 25 mm MFC mit einer 2 mm lackierbaren Folie.

RÜCKWÄNDE

bestehen aus 19 mm MFC mit einer 2 mm lackierbaren ABS-Kante auf die horizontalen Kanten.

FACHBÖDEN

WT1/WT2/WT3 und WT5/WT7 bestehen aus 25 mm MFC mit einer 2 mm lackierbaren ABS-Kante.

WO1 und WO5 bestehen aus 25 mm MFC mit einer 2 mm lackierbaren ABS-Kante

WI1/WB1 und WI2/WB2 bestehen aus 25 mm MFC mit einer 2 mm lackierbaren ABS-Kante.

WI5/WB5 und WI6/WB6 bestehen aus 25 mm MFC mit einer 2 mm lackierbaren ABS-Kante.

ROLLENPLATTEN

bestehen aus MFC mit einer 2 mm lackierbaren ABS-Kante.

SOCKEL

bestehen aus 25 mm MFC mit einer 2 mm lackierbaren ABS-Kanten an den horizontalen Kanten.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

FURNIERTE HOLZTEILE

FURNIERTE HOLZTEILE

sind hauptsächlich mit umweltfreundlich UV-Lack lackiert.

SEITEN- UND ZWISCHENWÄNDE

bestehen aus 25 mm Spanplatte und sind mit 0,6 mm Furnier furniert. Alle Kanten haben eine 2 mm Furnierkante. Die Wände haben 2 Bohrungen für einstellbare Füße, ausgenommen die doppelseitigen Zwischenwände über 1220 mm, diese haben 4 Bohrungen für einstellbare Füße.

LAMELLENWÄNDE

bestehen aus 25 mm MDF und sind mit 0,6 mm Furnier furniert. Alle Kanten haben eine 2 mm Furnierkante. Die Wände haben zwei Löcher für Stellfüße an der unteren Kante.

SEITENVERKLEIDUNGEN FÜR LINGO SQUARE

bestehen aus 25 mm MDF und sind mit 0,6 mm Furnier furniert. Alle Kanten haben eine 2 mm Furnierkante.

RÜCKWÄNDE

bestehen aus 19 mm Spanplatte und sind mit 0,6 mm Furnier furniert. Die horizontalen Kanten haben eine 2 mm Furnierkante. Die vertikalen Kanten sind unbeschichtet, weil sie nach Montage nicht sichtbar sind.

FACHBÖDEN

WT1/WT2/WT3 und WT5/WT7 bestehen aus 25 mm Spanplatte mit 0,6 mm Furnier. Die vordere und die hintere Kante haben eine 2 mm Furnierkante.

WO1 und WO5 bestehen aus 25 mm Spanplatte mit 0,6 mm Furnier. Die vordere und die hintere Kante haben eine 2 mm Furnierkante.

WI1/WB1 und WI2/WB2 bestehen aus 25 mm Tischlerplatte und sind mit 0,6 mm Furnier furniert. Die vordere und die hintere Kante haben eine 2 mm Furnierkante.

WI5/WB5 und WI6/WB6 bestehen aus 25 mm Tischlerplatte mit 0,6 mm Furnier. Die vordere und die hintere Kante haben eine 2 mm Furnierkante.

ROLLENPLATTEN

bestehen aus 25 mm Spanplatte mit 0,6 mm Furnier. Alle Kanten der Rollenplatten haben eine 2 mm Furnierkante.

SOCKEL

bestehen aus 25 mm Spanplatte und sind mit 0,6 mm Furnier an der vorderen Kante furniert. Die vordere und die hintere Kante haben eine 2 mm Furnierkante.



MAßE

REGALSYSTEM LINGO





Der Abstand zwischen der Vorderkante der Regalseite und der Vorderkante des Fachbodens beträgt 7 mm. Die Fachböden sind höhenverstellbar im Abstand von 25 mm.

Konfigurationen des Regalsystems Lingo werden in der Standardausführung nach Preisgruppe A geliefert (melaminbeschichtet/lackiert/furniert). Siehe Seiten 6-9 für Designauswahl.



HÖHEN

Lingo Regalsystem ist in 5 Höhen lieferbar; 720, 920, 1220, 1520, 1820 und 2120 mm. Die Höhenangaben umfassen auch die Stellfüße/Rollenset/Bodenplatte mit Rollen.




BREITEN

Lingo Regalsystem ist in 4 Breiten lieferbar; 500, 750, 900 und 1000 mm.

Grundregal	Anbauregal
Achsmaß 500	Achsmaß 500
	
551 mm	526 mm
Achsmaß 750	Achsmaß 750
	
801 mm	776 mm
Achsmaß 900	Achsmaß 900
	
951 mm	926 mm
Achsmaß 1000	Achsmaß 1000
	
1056 mm	1031 mm

TIEFEN

Lingo Regalsystem ist in 2 x 3 Tiefen lieferbar; 250, 300 und 400 mm
2 x 250, 2 x 300 und 2 x 400 mm






Der Abstand zwischen der Vorderkante der Regalseite und der Vorderkante des Fachbodens beträgt 7 mm. Die Fachböden sind höhenverstellbar im Abstand von 25 mm.

Konfigurationen des Regalsystems Lingo Square werden in der Standardausführung nach Preisgruppe A geliefert (melaminbeschichtet/lackiert/furniert). Siehe Seiten 6-9 für Designauswahl.

HÖHEN



Lingo Square ist in 4 Höhen lieferbar:
920, 1220, 1520 und 1820 mm.

Die Höhenangaben umfassen auch die Stellfüße/
Bodenplatte mit Rollen.






BREITEN

Lingo Square ist in 3 Breiten lieferbar:
500, 750 und 900 mm.




TIEFEN

Lingo Square ist in 2 Tiefen lieferbar:
250 und 300 mm



MAßE

REGALSYSTEM LINGO RUND




Der Abstand zwischen der vorderen Kante der Regalseite und der vorderen Kante des Fachbodens beträgt 7 mm. Die Fachböden sind höhenverstellbar im Abstand von 25 mm.

Konfigurationen des Regalsystems Lingo Rund werden in der Standardausführung nach Preisgruppe A geliefert (melaminbeschichtet/lackiert/furniert). Siehe Seiten 6-9 für Designauswahl.

HEIGHTS


Lingo Rund ist in 6 Höhen lieferbar: 720, 920, 1220, 1520, 1820 and 2120 mm.



Die Höhenangaben umfassen auch die Stellfüße/
Bodenplatte mit Rollen.



TIEFEN

Lingo Rund ist in einer Tiefe lieferbar: 2 x 300 mm.






SEKTIONSBAUWEISE

GRUND- UND ANBAUREGAL

Eine Grundregal besteht aus einer rechten und einer linken Regalseite mit Löchern auf der Innenseite. Um eine weitere Sektion hinzuzufügen, müssen Sie die rechte Regalseite abnehmen, die Anbauregal einsetzen (Regalseite mit Löchern auf beiden Seiten) und die rechte Regalseite der Grundregal an der Anbauregal befestigen. Siehe unten.



OBENLIEGENDE ABDECKPLATTEN FÜR GERADE SEKTIONEN MIT STELLFÜßen

Eine gerade Abdeckplatte hat eine maximale Länge von 2750 mm.


Wenn Sie ein Regalsystem mit 1, 2 oder 3 Sektionen bauen, können Sie nur eine freistehende Abdeckplatte verwenden (je nach Modulgröße).

Wenn Sie ein Regalsystem mit mehr als 3 Sektionen bauen, werden die Abdeckplatten aus einer Kombination von äußeren und mittleren Abdeckplatten bestehen.

Freistehende Abdeckplatte aus Holz

Wird immer für 1 Sektion verwendet und kann für 1, 2 oder 3 Sektionen verwendet werden. Die Abdeckplatte deckt die Regalseiten an beiden Enden ab.


Gesamtbreite mm				
Module	500	750	900	1000
1 Sekt.	551	801	951	1056
2 Sekt.	1078	1578	1878	2088
3 Sekt.	1604	2354	-	-



Äußere Abdeckplatte aus Holz

Kann für 1, 2 oder 3 Sektionen in Kombination mit äußeren oder mittleren Abdeckplatten verwendet werden. Die Abdeckplatte deckt eine Regalseite ab.


Gesamtbreite mm				
Module	500	750	900	1000
1 Sekt.	539	789	939	1044
2 Sekt.	1065	1565	1865	2075
3 Sekt.	1592	2342	-	-



Mittlere Abdeckplatte aus Holz

Kann für 1, 2 oder 3 Sektionen in Kombination mit äußeren oder mittleren Abdeckplatten verwendet werden. Die Abdeckplatte deckt nur die mittlere Regalseite ab.

Gesamtbreite mm				
Module	500	750	900	1000
1 Sekt.	526	776	926	1031
2 Sekt.	1053	1553	1853	2063
3 Sekt.	1829	2329	-	-



SEKTIONSBAUWEISE

OBENLIEGENDE ABDECKPLATTEN FÜR RUNDE SEKTIONEN MIT STELLFÜßen


Wenn Sie ein Regalsystem mit 1, 2 oder 3 Sektionen bauen, können Sie nur eine freistehende Abdeckplatte verwenden.

Wenn Sie ein Regalsystem mit mehr als 3 Sektionen bauen, werden die Abdeckplatten aus einer Kombination von äußeren und mittleren Abdeckplatten bestehen.

Freistehende Abdeckplatte aus Holz

Wird immer für 1 Sektion verwendet und kann für 1, 2 oder 3 Sektionen verwendet werden. Die Abdeckplatte deckt die Regalseiten an beiden Enden ab.


Dimensions mm				
Bay	26°x	26°y	18°x	18°y
1 Sekt.	994	692	962	682
2 Sekt.	1912	809	1875	770
3 Sekt.	2732	994	2742	912



Linke/rechte Anfang/End Abdeckplatte aus Holz

Kann für 1, 2 oder 3 Sektionen in Kombination mit äußeren oder mittleren Abdeckplatten verwendet werden. Die Abdeckplatte deckt eine Regalseite.


Dimensions mm				
Bay	26°x	26°y	18°x	18°y
1 Sekt.	982	691	951	682
2 Sekt.	1901	806	1861	770
3 Sekt.	2723	990	2731	912



Mittlere Abdeckplatte aus Holz

Kann für 1, 2 oder 3 Sektionen in Kombination mit äußeren oder mittleren Abdeckplatten verwendet werden. Die Abdeckplatte deckt nur die mittlere Regalseite ab.

Dimensions mm				
Bay	26°x	26°y	18°x	18°y
1 Sekt.	982	691	940	677
2 Sekt.	1901	806	1853	765
3 Sekt.	2723	990	2720	907




GERADE UND RUNDE KOMBINATIONEN


KOMBINATION VON GERADEN UND RUNDEN REGALEN

Es ist möglich, runde und gerade Regale zu kombinieren, um einzigartige Regale zu schaffen - je nach den Platzverhältnissen vor Ort, der benötigten Regalkapazität und dem Design. Hier sind einige Beispiele:


KONFIGURATION NO. 1




KONFIGURATION NO. 2



KONFIGURATION NO. 3



KONFIGURATION NO. 4



GERADE UND RUNDE KOMBINATIONEN



LINGO REGALSYSTEM

RAHMENTRAVERSE - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN



LINGO REGALSYSTEM

RAHMENTRAVERSE - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN
F14000/F14001/F14002/F14003/F14004/F14005/F14012/F14013/F14014/F14015/F14016/F14017

Regalsystem mit Holzseiten und Metallrahmentraverse. Zur Verwendung mit Abdeckboden.


Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Metallrahmentraversen.

Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Metallrahmentraversen.


- Für Abdeckfachböden siehe Seite 116-130.

- Für Fachböden siehe Seite 138-169.


- Für Funktionen siehe Seite 170-186.




Einseitige Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Einseitige Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitige Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitige Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO REGALSYSTEM

EINSEITIG - RAHMENTRAVERSE - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx121040000000	-	-	-	F140xx121040000000	-	-	-
500	300	F140xx131040000000	-	-	-	F140xx131040000000	-	-	-
500	400	F140xx151040000000	-	-	-	F140xx151040000000	-	-	-
750	250	F140xx122040000000	-	-	-	F140xx122040000000	-	-	-
750	300	F140xx132040000000	-	-	-	F140xx132040000000	-	-	-
750	400	F140xx152040000000	-	-	-	F140xx152040000000	-	-	-
900	250	F140xx123040000000	-	-	-	F140xx123040000000	-	-	-
900	300	F140xx133040000000	-	-	-	F140xx133040000000	-	-	-
900	400	F140xx153040000000	-	-	-	F140xx153040000000	-	-	-
1000	250	F140xx124040000000	-	-	-	F140xx124040000000	-	-	-
1000	300	F140xx134040000000	-	-	-	F140xx134040000000	-	-	-
1000	400	F140xx154040000000	-	-	-	F140xx154040000000	-	-	-

H920 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx221040000000	-	-	-	F140xx221040000000	-	-	-
500	300	F140xx231040000000	-	-	-	F140xx231040000000	-	-	-
500	400	F140xx251040000000	-	-	-	F140xx251040000000	-	-	-
750	250	F140xx222040000000	-	-	-	F140xx222040000000	-	-	-
750	300	F140xx232040000000	-	-	-	F140xx232040000000	-	-	-
750	400	F140xx252040000000	-	-	-	F140xx252040000000	-	-	-
900	250	F140xx223040000000	-	-	-	F140xx223040000000	-	-	-
900	300	F140xx233040000000	-	-	-	F140xx233040000000	-	-	-
900	400	F140xx253040000000	-	-	-	F140xx253040000000	-	-	-
1000	250	F140xx224040000000	-	-	-	F140xx224040000000	-	-	-
1000	300	F140xx234040000000	-	-	-	F140xx234040000000	-	-	-
1000	400	F140xx254040000000	-	-	-	F140xx254040000000	-	-	-

H1220 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx321040000000	-	-	-	F140xx321040000000	-	-	-
500	300	F140xx331040000000	-	-	-	F140xx331040000000	-	-	-
500	400	F140xx351040000000	-	-	-	F140xx351040000000	-	-	-
750	250	F140xx322040000000	-	-	-	F140xx322040000000	-	-	-
750	300	F140xx332040000000	-	-	-	F140xx332040000000	-	-	-
750	400	F140xx352040000000	-	-	-	F140xx352040000000	-	-	-
900	250	F140xx323040000000	-	-	-	F140xx323040000000	-	-	-
900	300	F140xx333040000000	-	-	-	F140xx333040000000	-	-	-
900	400	F140xx353040000000	-	-	-	F140xx353040000000	-	-	-
1000	250	F140xx324040000000	-	-	-	F140xx324040000000	-	-	-
1000	300	F140xx334040000000	-	-	-	F140xx334040000000	-	-	-
1000	400	F140xx354040000000	-	-	-	F140xx354040000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

EINSEITIG - RAHMENTRAVERSE - STELLFÜSSE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1520 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx421040000000	-	-	-	F140xx421040000000	-	-	-
500	300	F140xx431040000000	-	-	-	F140xx431040000000	-	-	-
500	400	F140xx451040000000	-	-	-	F140xx451040000000	-	-	-
750	250	F140xx422040000000	-	-	-	F140xx422040000000	-	-	-
750	300	F140xx432040000000	-	-	-	F140xx432040000000	-	-	-
750	400	F140xx452040000000	-	-	-	F140xx452040000000	-	-	-
900	250	F140xx423040000000	-	-	-	F140xx423040000000	-	-	-
900	300	F140xx433040000000	-	-	-	F140xx433040000000	-	-	-
900	400	F140xx453040000000	-	-	-	F140xx453040000000	-	-	-
1000	250	F140xx424040000000	-	-	-	F140xx424040000000	-	-	-
1000	300	F140xx434040000000	-	-	-	F140xx434040000000	-	-	-
1000	400	F140xx454040000000	-	-	-	F140xx454040000000	-	-	-

H1820 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx521040000000	-	-	-	F140xx521040000000	-	-	-
500	300	F140xx531040000000	-	-	-	F140xx531040000000	-	-	-
500	400	F140xx551040000000	-	-	-	F140xx551040000000	-	-	-
750	250	F140xx522040000000	-	-	-	F140xx522040000000	-	-	-
750	300	F140xx532040000000	-	-	-	F140xx532040000000	-	-	-
750	400	F140xx552040000000	-	-	-	F140xx552040000000	-	-	-
900	250	F140xx523040000000	-	-	-	F140xx523040000000	-	-	-
900	300	F140xx533040000000	-	-	-	F140xx533040000000	-	-	-
900	400	F140xx553040000000	-	-	-	F140xx553040000000	-	-	-
1000	250	F140xx524040000000	-	-	-	F140xx524040000000	-	-	-
1000	300	F140xx534040000000	-	-	-	F140xx534040000000	-	-	-
1000	400	F140xx554040000000	-	-	-	F140xx554040000000	-	-	-

H2120 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx621040000000	-	-	-	F140xx621040000000	-	-	-
500	300	F140xx631040000000	-	-	-	F140xx631040000000	-	-	-
500	400	F140xx651040000000	-	-	-	F140xx651040000000	-	-	-
750	250	F140xx622040000000	-	-	-	F140xx622040000000	-	-	-
750	300	F140xx632040000000	-	-	-	F140xx632040000000	-	-	-
750	400	F140xx652040000000	-	-	-	F140xx652040000000	-	-	-
900	250	F140xx623040000000	-	-	-	F140xx623040000000	-	-	-
900	300	F140xx633040000000	-	-	-	F140xx633040000000	-	-	-
900	400	F140xx653040000000	-	-	-	F140xx653040000000	-	-	-
1000	250	F140xx624040000000	-	-	-	F140xx624040000000	-	-	-
1000	300	F140xx634040000000	-	-	-	F140xx634040000000	-	-	-
1000	400	F140xx654040000000	-	-	-	F140xx654040000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - RAHMENTRAVERSE - STELLFÜßE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx121040000000	-	-	-	F140xx121040000000	-	-	-
500	300	F140xx131040000000	-	-	-	F140xx131040000000	-	-	-
500	400	F140xx151040000000	-	-	-	F140xx151040000000	-	-	-
750	250	F140xx122040000000	-	-	-	F140xx122040000000	-	-	-
750	300	F140xx132040000000	-	-	-	F140xx132040000000	-	-	-
750	400	F140xx152040000000	-	-	-	F140xx152040000000	-	-	-
900	250	F140xx123040000000	-	-	-	F140xx123040000000	-	-	-
900	300	F140xx133040000000	-	-	-	F140xx133040000000	-	-	-
900	400	F140xx153040000000	-	-	-	F140xx153040000000	-	-	-
1000	250	F140xx124040000000	-	-	-	F140xx124040000000	-	-	-
1000	300	F140xx134040000000	-	-	-	F140xx134040000000	-	-	-
1000	400	F140xx154040000000	-	-	-	F140xx154040000000	-	-	-

H920 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx221040000000	-	-	-	F140xx221040000000	-	-	-
500	300	F140xx231040000000	-	-	-	F140xx231040000000	-	-	-
500	400	F140xx251040000000	-	-	-	F140xx251040000000	-	-	-
750	250	F140xx222040000000	-	-	-	F140xx222040000000	-	-	-
750	300	F140xx232040000000	-	-	-	F140xx232040000000	-	-	-
750	400	F140xx252040000000	-	-	-	F140xx252040000000	-	-	-
900	250	F140xx223040000000	-	-	-	F140xx223040000000	-	-	-
900	300	F140xx233040000000	-	-	-	F140xx233040000000	-	-	-
900	400	F140xx253040000000	-	-	-	F140xx253040000000	-	-	-
1000	250	F140xx224040000000	-	-	-	F140xx224040000000	-	-	-
1000	300	F140xx234040000000	-	-	-	F140xx234040000000	-	-	-
1000	400	F140xx254040000000	-	-	-	F140xx254040000000	-	-	-

H1220 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx321040000000	-	-	-	F140xx321040000000	-	-	-
500	300	F140xx331040000000	-	-	-	F140xx331040000000	-	-	-
500	400	F140xx351040000000	-	-	-	F140xx351040000000	-	-	-
750	250	F140xx322040000000	-	-	-	F140xx322040000000	-	-	-
750	300	F140xx332040000000	-	-	-	F140xx332040000000	-	-	-
750	400	F140xx352040000000	-	-	-	F140xx352040000000	-	-	-
900	250	F140xx323040000000	-	-	-	F140xx323040000000	-	-	-
900	300	F140xx333040000000	-	-	-	F140xx333040000000	-	-	-
900	400	F140xx353040000000	-	-	-	F140xx353040000000	-	-	-
1000	250	F140xx324040000000	-	-	-	F140xx324040000000	-	-	-
1000	300	F140xx334040000000	-	-	-	F140xx334040000000	-	-	-
1000	400	F140xx354040000000	-	-	-	F140xx354040000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - RAHMENTRAVERSE - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1520 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx421040000000	-	-	-	F140xx421040000000	-	-	-
500	300	F140xx431040000000	-	-	-	F140xx431040000000	-	-	-
500	400	F140xx451040000000	-	-	-	F140xx451040000000	-	-	-
750	250	F140xx422040000000	-	-	-	F140xx422040000000	-	-	-
750	300	F140xx432040000000	-	-	-	F140xx432040000000	-	-	-
750	400	F140xx452040000000	-	-	-	F140xx452040000000	-	-	-
900	250	F140xx423040000000	-	-	-	F140xx423040000000	-	-	-
900	300	F140xx433040000000	-	-	-	F140xx433040000000	-	-	-
900	400	F140xx453040000000	-	-	-	F140xx453040000000	-	-	-
1000	250	F140xx424040000000	-	-	-	F140xx424040000000	-	-	-
1000	300	F140xx434040000000	-	-	-	F140xx434040000000	-	-	-
1000	400	F140xx454040000000	-	-	-	F140xx454040000000	-	-	-

H1820 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx521040000000	-	-	-	F140xx521040000000	-	-	-
500	300	F140xx531040000000	-	-	-	F140xx531040000000	-	-	-
500	400	F140xx551040000000	-	-	-	F140xx551040000000	-	-	-
750	250	F140xx522040000000	-	-	-	F140xx522040000000	-	-	-
750	300	F140xx532040000000	-	-	-	F140xx532040000000	-	-	-
750	400	F140xx552040000000	-	-	-	F140xx552040000000	-	-	-
900	250	F140xx523040000000	-	-	-	F140xx523040000000	-	-	-
900	300	F140xx533040000000	-	-	-	F140xx533040000000	-	-	-
900	400	F140xx553040000000	-	-	-	F140xx553040000000	-	-	-
1000	250	F140xx524040000000	-	-	-	F140xx524040000000	-	-	-
1000	300	F140xx534040000000	-	-	-	F140xx534040000000	-	-	-
1000	400	F140xx554040000000	-	-	-	F140xx554040000000	-	-	-

H2120 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx621040000000	-	-	-	F140xx621040000000	-	-	-
500	300	F140xx631040000000	-	-	-	F140xx631040000000	-	-	-
500	400	F140xx651040000000	-	-	-	F140xx651040000000	-	-	-
750	250	F140xx622040000000	-	-	-	F140xx622040000000	-	-	-
750	300	F140xx632040000000	-	-	-	F140xx632040000000	-	-	-
750	400	F140xx652040000000	-	-	-	F140xx652040000000	-	-	-
900	250	F140xx623040000000	-	-	-	F140xx623040000000	-	-	-
900	300	F140xx633040000000	-	-	-	F140xx633040000000	-	-	-
900	400	F140xx653040000000	-	-	-	F140xx653040000000	-	-	-
1000	250	F140xx624040000000	-	-	-	F140xx624040000000	-	-	-
1000	300	F140xx634040000000	-	-	-	F140xx634040000000	-	-	-
1000	400	F140xx654040000000	-	-	-	F140xx654040000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

HOCH RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN



LINGO REGALSYSTEM

HOCH RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN
F14000/F14001/F14002/F14003/F14004/F14005/F14012/F14013/F14014/F14015/F14016/F14017

Regalsystem mit Holzseiten und hoch Holzrückwand.

Zur Verwendung mit ST1 Standardtiefe, ST2, ST4 und WT1 Standardtiefe Abdeckfachboden.


Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Holzrückwand.

Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Holzrückwand.


- Für Abdeckfachböden siehe Seite 116-130.

- Für Fachböden siehe Seite 138-169.


- Für Funktionen siehe Seite 170-186.




Einseitige Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Einseitige Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitige Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitige Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO REGALSYSTEM

EINSEITIG - HOCH RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx121030000000	-	-	-	F140xx121030000000	-	-	-
500	300	F140xx131030000000	-	-	-	F140xx131030000000	-	-	-
500	400	F140xx151030000000	-	-	-	F140xx151030000000	-	-	-
750	250	F140xx122030000000	-	-	-	F140xx122030000000	-	-	-
750	300	F140xx132030000000	-	-	-	F140xx132030000000	-	-	-
750	400	F140xx152030000000	-	-	-	F140xx152030000000	-	-	-
900	250	F140xx123030000000	-	-	-	F140xx123030000000	-	-	-
900	300	F140xx133030000000	-	-	-	F140xx133030000000	-	-	-
900	400	F140xx153030000000	-	-	-	F140xx153030000000	-	-	-
1000	250	F140xx124030000000	-	-	-	F140xx124030000000	-	-	-
1000	300	F140xx134030000000	-	-	-	F140xx134030000000	-	-	-
1000	400	F140xx154030000000	-	-	-	F140xx154030000000	-	-	-

H920 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx221030000000	-	-	-	F140xx221030000000	-	-	-
500	300	F140xx231030000000	-	-	-	F140xx231030000000	-	-	-
500	400	F140xx251030000000	-	-	-	F140xx251030000000	-	-	-
750	250	F140xx222030000000	-	-	-	F140xx222030000000	-	-	-
750	300	F140xx232030000000	-	-	-	F140xx232030000000	-	-	-
750	400	F140xx252030000000	-	-	-	F140xx252030000000	-	-	-
900	250	F140xx223030000000	-	-	-	F140xx223030000000	-	-	-
900	300	F140xx233030000000	-	-	-	F140xx233030000000	-	-	-
900	400	F140xx253030000000	-	-	-	F140xx253030000000	-	-	-
1000	250	F140xx224030000000	-	-	-	F140xx224030000000	-	-	-
1000	300	F140xx234030000000	-	-	-	F140xx234030000000	-	-	-
1000	400	F140xx254030000000	-	-	-	F140xx254030000000	-	-	-

H1220 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx321030000000	-	-	-	F140xx321030000000	-	-	-
500	300	F140xx331030000000	-	-	-	F140xx331030000000	-	-	-
500	400	F140xx351030000000	-	-	-	F140xx351030000000	-	-	-
750	250	F140xx322030000000	-	-	-	F140xx322030000000	-	-	-
750	300	F140xx332030000000	-	-	-	F140xx332030000000	-	-	-
750	400	F140xx352030000000	-	-	-	F140xx352030000000	-	-	-
900	250	F140xx323030000000	-	-	-	F140xx323030000000	-	-	-
900	300	F140xx333030000000	-	-	-	F140xx333030000000	-	-	-
900	400	F140xx353030000000	-	-	-	F140xx353030000000	-	-	-
1000	250	F140xx324030000000	-	-	-	F140xx324030000000	-	-	-
1000	300	F140xx334030000000	-	-	-	F140xx334030000000	-	-	-
1000	400	F140xx354030000000	-	-	-	F140xx354030000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

EINSEITIG - HOCH RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1520 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx421030000000	-	-	-	F140xx421030000000	-	-	-
500	300	F140xx431030000000	-	-	-	F140xx431030000000	-	-	-
500	400	F140xx451030000000	-	-	-	F140xx451030000000	-	-	-
750	250	F140xx422030000000	-	-	-	F140xx422030000000	-	-	-
750	300	F140xx432030000000	-	-	-	F140xx432030000000	-	-	-
750	400	F140xx452030000000	-	-	-	F140xx452030000000	-	-	-
900	250	F140xx423030000000	-	-	-	F140xx423030000000	-	-	-
900	300	F140xx433030000000	-	-	-	F140xx433030000000	-	-	-
900	400	F140xx453030000000	-	-	-	F140xx453030000000	-	-	-
1000	250	F140xx424030000000	-	-	-	F140xx424030000000	-	-	-
1000	300	F140xx434030000000	-	-	-	F140xx434030000000	-	-	-
1000	400	F140xx454030000000	-	-	-	F140xx454030000000	-	-	-

H1820 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx521030000000	-	-	-	F140xx521030000000	-	-	-
500	300	F140xx531030000000	-	-	-	F140xx531030000000	-	-	-
500	400	F140xx551030000000	-	-	-	F140xx551030000000	-	-	-
750	250	F140xx522030000000	-	-	-	F140xx522030000000	-	-	-
750	300	F140xx532030000000	-	-	-	F140xx532030000000	-	-	-
750	400	F140xx552030000000	-	-	-	F140xx552030000000	-	-	-
900	250	F140xx523030000000	-	-	-	F140xx523030000000	-	-	-
900	300	F140xx533030000000	-	-	-	F140xx533030000000	-	-	-
900	400	F140xx553030000000	-	-	-	F140xx553030000000	-	-	-
1000	250	F140xx524030000000	-	-	-	F140xx524030000000	-	-	-
1000	300	F140xx534030000000	-	-	-	F140xx534030000000	-	-	-
1000	400	F140xx554030000000	-	-	-	F140xx554030000000	-	-	-

H2120 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx621030000000	-	-	-	F140xx621030000000	-	-	-
500	300	F140xx631030000000	-	-	-	F140xx631030000000	-	-	-
500	400	F140xx651030000000	-	-	-	F140xx651030000000	-	-	-
750	250	F140xx622030000000	-	-	-	F140xx622030000000	-	-	-
750	300	F140xx632030000000	-	-	-	F140xx632030000000	-	-	-
750	400	F140xx652030000000	-	-	-	F140xx652030000000	-	-	-
900	250	F140xx623030000000	-	-	-	F140xx623030000000	-	-	-
900	300	F140xx633030000000	-	-	-	F140xx633030000000	-	-	-
900	400	F140xx653030000000	-	-	-	F140xx653030000000	-	-	-
1000	250	F140xx624030000000	-	-	-	F140xx624030000000	-	-	-
1000	300	F140xx634030000000	-	-	-	F140xx634030000000	-	-	-
1000	400	F140xx654030000000	-	-	-	F140xx654030000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - HOCH RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx121030000000		-	-	-	F140xx121030000000	-	-	-
500	300	F140xx131030000000		-	-	-	F140xx131030000000	-	-	-
500	400	F140xx151030000000		-	-	-	F140xx151030000000	-	-	-
750	250	F140xx122030000000		-	-	-	F140xx122030000000	-	-	-
750	300	F140xx132030000000		-	-	-	F140xx132030000000	-	-	-
750	400	F140xx152030000000		-	-	-	F140xx152030000000	-	-	-
900	250	F140xx123030000000		-	-	-	F140xx123030000000	-	-	-
900	300	F140xx133030000000		-	-	-	F140xx133030000000	-	-	-
900	400	F140xx153030000000		-	-	-	F140xx153030000000	-	-	-
1000	250	F140xx124030000000		-	-	-	F140xx124030000000	-	-	-
1000	300	F140xx134030000000		-	-	-	F140xx134030000000	-	-	-
1000	400	F140xx154030000000		-	-	-	F140xx154030000000	-	-	-

H920 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx221030000000		-	-	-	F140xx221030000000	-	-	-
500	300	F140xx231030000000		-	-	-	F140xx231030000000	-	-	-
500	400	F140xx251030000000		-	-	-	F140xx251030000000	-	-	-
750	250	F140xx222030000000		-	-	-	F140xx222030000000	-	-	-
750	300	F140xx232030000000		-	-	-	F140xx232030000000	-	-	-
750	400	F140xx252030000000		-	-	-	F140xx252030000000	-	-	-
900	250	F140xx223030000000		-	-	-	F140xx223030000000	-	-	-
900	300	F140xx233030000000		-	-	-	F140xx233030000000	-	-	-
900	400	F140xx253030000000		-	-	-	F140xx253030000000	-	-	-
1000	250	F140xx224030000000		-	-	-	F140xx224030000000	-	-	-
1000	300	F140xx234030000000		-	-	-	F140xx234030000000	-	-	-
1000	400	F140xx254030000000		-	-	-	F140xx254030000000	-	-	-

H1220 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx321030000000		-	-	-	F140xx321030000000	-	-	-
500	300	F140xx331030000000		-	-	-	F140xx331030000000	-	-	-
500	400	F140xx351030000000		-	-	-	F140xx351030000000	-	-	-
750	250	F140xx322030000000		-	-	-	F140xx322030000000	-	-	-
750	300	F140xx332030000000		-	-	-	F140xx332030000000	-	-	-
750	400	F140xx352030000000		-	-	-	F140xx352030000000	-	-	-
900	250	F140xx323030000000		-	-	-	F140xx323030000000	-	-	-
900	300	F140xx333030000000		-	-	-	F140xx333030000000	-	-	-
900	400	F140xx353030000000		-	-	-	F140xx353030000000	-	-	-
1000	250	F140xx324030000000		-	-	-	F140xx324030000000	-	-	-
1000	300	F140xx334030000000		-	-	-	F140xx334030000000	-	-	-
1000	400	F140xx354030000000		-	-	-	F140xx354030000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - HOCH RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1520 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx421030000000		-	-	F140xx421030000000		-	-
500	300	F140xx431030000000		-	-	F140xx431030000000		-	-
500	400	F140xx451030000000		-	-	F140xx451030000000		-	-
750	250	F140xx422030000000		-	-	F140xx422030000000		-	-
750	300	F140xx432030000000		-	-	F140xx432030000000		-	-
750	400	F140xx452030000000		-	-	F140xx452030000000		-	-
900	250	F140xx423030000000		-	-	F140xx423030000000		-	-
900	300	F140xx433030000000		-	-	F140xx433030000000		-	-
900	400	F140xx453030000000		-	-	F140xx453030000000		-	-
1000	250	F140xx424030000000		-	-	F140xx424030000000		-	-
1000	300	F140xx434030000000		-	-	F140xx434030000000		-	-
1000	400	F140xx454030000000		-	-	F140xx454030000000		-	-

H1820 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx521030000000		-	-	F140xx521030000000		-	-
500	300	F140xx531030000000		-	-	F140xx531030000000		-	-
500	400	F140xx551030000000		-	-	F140xx551030000000		-	-
750	250	F140xx522030000000		-	-	F140xx522030000000		-	-
750	300	F140xx532030000000		-	-	F140xx532030000000		-	-
750	400	F140xx552030000000		-	-	F140xx552030000000		-	-
900	250	F140xx523030000000		-	-	F140xx523030000000		-	-
900	300	F140xx533030000000		-	-	F140xx533030000000		-	-
900	400	F140xx553030000000		-	-	F140xx553030000000		-	-
1000	250	F140xx524030000000		-	-	F140xx524030000000		-	-
1000	300	F140xx534030000000		-	-	F140xx534030000000		-	-
1000	400	F140xx554030000000		-	-	F140xx554030000000		-	-

H2120 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx621030000000		-	-	F140xx621030000000		-	-
500	300	F140xx631030000000		-	-	F140xx631030000000		-	-
500	400	F140xx651030000000		-	-	F140xx651030000000		-	-
750	250	F140xx622030000000		-	-	F140xx622030000000		-	-
750	300	F140xx632030000000		-	-	F140xx632030000000		-	-
750	400	F140xx652030000000		-	-	F140xx652030000000		-	-
900	250	F140xx623030000000		-	-	F140xx623030000000		-	-
900	300	F140xx633030000000		-	-	F140xx633030000000		-	-
900	400	F140xx653030000000		-	-	F140xx653030000000		-	-
1000	250	F140xx624030000000		-	-	F140xx624030000000		-	-
1000	300	F140xx634030000000		-	-	F140xx634030000000		-	-
1000	400	F140xx654030000000		-	-	F140xx654030000000		-	-

LINGO REGALSYSTEM

NIEDRIG RÜCKWAND - STELLFÜßE - FÜR ABDECKFACHBODEN




LINGO REGALSYSTEM


NIEDRIG RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN
F14000/F14001/F14002/F14003/F14004/F14005/F14012/F14013/F14014/F14015/F14016/F14017

Regalsystem mit Holzseiten und niedrig Holzrückwand. Zur Verwendung mit ST1 einseitig Volltiefe, ST1 doppelseitig, WT2 einseitig Volltiefe und WT3 doppelseitig Abdeckboden.
Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Holzrückwand.
Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Holzrückwand.


- Für Abdeckfachböden siehe Seite 116-130.
- Für Fachböden siehe Seite 138-169.
- Für Funktionen siehe Seite 170-186.




Einseitige Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Einseitige Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitige Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitige Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO REGALSYSTEM

EINSEITIG - RÜCKWAND - STELLFÜBE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
	500	250	F140xx121020000000	-	-	-	F140xx121020000000	-	-	-
	500	300	F140xx131020000000	-	-	-	F140xx131020000000	-	-	-
	500	400	F140xx151020000000	-	-	-	F140xx151020000000	-	-	-
	750	250	F140xx122020000000	-	-	-	F140xx122020000000	-	-	-
	750	300	F140xx132020000000	-	-	-	F140xx132020000000	-	-	-
	750	400	F140xx152020000000	-	-	-	F140xx152020000000	-	-	-
	900	250	F140xx123020000000	-	-	-	F140xx123020000000	-	-	-
	900	300	F140xx133020000000	-	-	-	F140xx133020000000	-	-	-
	900	400	F140xx153020000000	-	-	-	F140xx153020000000	-	-	-
	1000	250	F140xx124020000000	-	-	-	F140xx124020000000	-	-	-
	1000	300	F140xx134020000000	-	-	-	F140xx134020000000	-	-	-
	1000	400	F140xx154020000000	-	-	-	F140xx154020000000	-	-	-

H920 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
	500	250	F140xx221020000000	-	-	-	F140xx221020000000	-	-	-
	500	300	F140xx231020000000	-	-	-	F140xx231020000000	-	-	-
	500	400	F140xx251020000000	-	-	-	F140xx251020000000	-	-	-
	750	250	F140xx222020000000	-	-	-	F140xx222020000000	-	-	-
	750	300	F140xx232020000000	-	-	-	F140xx232020000000	-	-	-
	750	400	F140xx252020000000	-	-	-	F140xx252020000000	-	-	-
	900	250	F140xx223020000000	-	-	-	F140xx223020000000	-	-	-
	900	300	F140xx233020000000	-	-	-	F140xx233020000000	-	-	-
	900	400	F140xx253020000000	-	-	-	F140xx253020000000	-	-	-
	1000	250	F140xx224020000000	-	-	-	F140xx224020000000	-	-	-
	1000	300	F140xx234020000000	-	-	-	F140xx234020000000	-	-	-
	1000	400	F140xx254020000000	-	-	-	F140xx254020000000	-	-	-

H1220 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
	500	250	F140xx321020000000	-	-	-	F140xx321020000000	-	-	-
	500	300	F140xx331020000000	-	-	-	F140xx331020000000	-	-	-
	500	400	F140xx351020000000	-	-	-	F140xx351020000000	-	-	-
	750	250	F140xx322020000000	-	-	-	F140xx322020000000	-	-	-
	750	300	F140xx332020000000	-	-	-	F140xx332020000000	-	-	-
	750	400	F140xx352020000000	-	-	-	F140xx352020000000	-	-	-
	900	250	F140xx323020000000	-	-	-	F140xx323020000000	-	-	-
	900	300	F140xx333020000000	-	-	-	F140xx333020000000	-	-	-
	900	400	F140xx353020000000	-	-	-	F140xx353020000000	-	-	-
	1000	250	F140xx324020000000	-	-	-	F140xx324020000000	-	-	-
	1000	300	F140xx334020000000	-	-	-	F140xx334020000000	-	-	-
	1000	400	F140xx354020000000	-	-	-	F140xx354020000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

EINSEITIG - RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1520 mm

 Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx421020000000	-	-	-	F140xx421020000000	-	-	-
500	300	F140xx431020000000	-	-	-	F140xx431020000000	-	-	-
500	400	F140xx451020000000	-	-	-	F140xx451020000000	-	-	-
750	250	F140xx422020000000	-	-	-	F140xx422020000000	-	-	-
750	300	F140xx432020000000	-	-	-	F140xx432020000000	-	-	-
750	400	F140xx452020000000	-	-	-	F140xx452020000000	-	-	-
900	250	F140xx423020000000	-	-	-	F140xx423020000000	-	-	-
900	300	F140xx433020000000	-	-	-	F140xx433020000000	-	-	-
900	400	F140xx453020000000	-	-	-	F140xx453020000000	-	-	-
1000	250	F140xx424020000000	-	-	-	F140xx424020000000	-	-	-
1000	300	F140xx434020000000	-	-	-	F140xx434020000000	-	-	-
1000	400	F140xx454020000000	-	-	-	F140xx454020000000	-	-	-

H1820 mm

 Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx521020000000	-	-	-	F140xx521020000000	-	-	-
500	300	F140xx531020000000	-	-	-	F140xx531020000000	-	-	-
500	400	F140xx551020000000	-	-	-	F140xx551020000000	-	-	-
750	250	F140xx522020000000	-	-	-	F140xx522020000000	-	-	-
750	300	F140xx532020000000	-	-	-	F140xx532020000000	-	-	-
750	400	F140xx552020000000	-	-	-	F140xx552020000000	-	-	-
900	250	F140xx523020000000	-	-	-	F140xx523020000000	-	-	-
900	300	F140xx533020000000	-	-	-	F140xx533020000000	-	-	-
900	400	F140xx553020000000	-	-	-	F140xx553020000000	-	-	-
1000	250	F140xx524020000000	-	-	-	F140xx524020000000	-	-	-
1000	300	F140xx534020000000	-	-	-	F140xx534020000000	-	-	-
1000	400	F140xx554020000000	-	-	-	F140xx554020000000	-	-	-

H2120 mm

 Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx621020000000	-	-	-	F140xx621020000000	-	-	-
500	300	F140xx631020000000	-	-	-	F140xx631020000000	-	-	-
500	400	F140xx651020000000	-	-	-	F140xx651020000000	-	-	-
750	250	F140xx622020000000	-	-	-	F140xx622020000000	-	-	-
750	300	F140xx632020000000	-	-	-	F140xx632020000000	-	-	-
750	400	F140xx652020000000	-	-	-	F140xx652020000000	-	-	-
900	250	F140xx623020000000	-	-	-	F140xx623020000000	-	-	-
900	300	F140xx633020000000	-	-	-	F140xx633020000000	-	-	-
900	400	F140xx653020000000	-	-	-	F140xx653020000000	-	-	-
1000	250	F140xx624020000000	-	-	-	F140xx624020000000	-	-	-
1000	300	F140xx634020000000	-	-	-	F140xx634020000000	-	-	-
1000	400	F140xx654020000000	-	-	-	F140xx654020000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx121020000000	-	-	-	-	F140xx121020000000	-	-	-
500	300	F140xx131020000000	-	-	-	-	F140xx131020000000	-	-	-
500	400	F140xx151020000000	-	-	-	-	F140xx151020000000	-	-	-
750	250	F140xx122020000000	-	-	-	-	F140xx122020000000	-	-	-
750	300	F140xx132020000000	-	-	-	-	F140xx132020000000	-	-	-
750	400	F140xx152020000000	-	-	-	-	F140xx152020000000	-	-	-
900	250	F140xx123020000000	-	-	-	-	F140xx123020000000	-	-	-
900	300	F140xx133020000000	-	-	-	-	F140xx133020000000	-	-	-
900	400	F140xx153020000000	-	-	-	-	F140xx153020000000	-	-	-
1000	250	F140xx124020000000	-	-	-	-	F140xx124020000000	-	-	-
1000	300	F140xx134020000000	-	-	-	-	F140xx134020000000	-	-	-
1000	400	F140xx154020000000	-	-	-	-	F140xx154020000000	-	-	-

H920 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx221020000000	-	-	-	-	F140xx221020000000	-	-	-
500	300	F140xx231020000000	-	-	-	-	F140xx231020000000	-	-	-
500	400	F140xx251020000000	-	-	-	-	F140xx251020000000	-	-	-
750	250	F140xx222020000000	-	-	-	-	F140xx222020000000	-	-	-
750	300	F140xx232020000000	-	-	-	-	F140xx232020000000	-	-	-
750	400	F140xx252020000000	-	-	-	-	F140xx252020000000	-	-	-
900	250	F140xx223020000000	-	-	-	-	F140xx223020000000	-	-	-
900	300	F140xx233020000000	-	-	-	-	F140xx233020000000	-	-	-
900	400	F140xx253020000000	-	-	-	-	F140xx253020000000	-	-	-
1000	250	F140xx224020000000	-	-	-	-	F140xx224020000000	-	-	-
1000	300	F140xx234020000000	-	-	-	-	F140xx234020000000	-	-	-
1000	400	F140xx254020000000	-	-	-	-	F140xx254020000000	-	-	-

H1220 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx321020000000	-	-	-	-	F140xx321020000000	-	-	-
500	300	F140xx331020000000	-	-	-	-	F140xx331020000000	-	-	-
500	400	F140xx351020000000	-	-	-	-	F140xx351020000000	-	-	-
750	250	F140xx322020000000	-	-	-	-	F140xx322020000000	-	-	-
750	300	F140xx332020000000	-	-	-	-	F140xx332020000000	-	-	-
750	400	F140xx352020000000	-	-	-	-	F140xx352020000000	-	-	-
900	250	F140xx323020000000	-	-	-	-	F140xx323020000000	-	-	-
900	300	F140xx333020000000	-	-	-	-	F140xx333020000000	-	-	-
900	400	F140xx353020000000	-	-	-	-	F140xx353020000000	-	-	-
1000	250	F140xx324020000000	-	-	-	-	F140xx324020000000	-	-	-
1000	300	F140xx334020000000	-	-	-	-	F140xx334020000000	-	-	-
1000	400	F140xx354020000000	-	-	-	-	F140xx354020000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1520 mm

 Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx421020000000	-	-	-	F140xx421020000000	-	-	-
500	300	F140xx431020000000	-	-	-	F140xx431020000000	-	-	-
500	400	F140xx451020000000	-	-	-	F140xx451020000000	-	-	-
750	250	F140xx422020000000	-	-	-	F140xx422020000000	-	-	-
750	300	F140xx432020000000	-	-	-	F140xx432020000000	-	-	-
750	400	F140xx452020000000	-	-	-	F140xx452020000000	-	-	-
900	250	F140xx423020000000	-	-	-	F140xx423020000000	-	-	-
900	300	F140xx433020000000	-	-	-	F140xx433020000000	-	-	-
900	400	F140xx453020000000	-	-	-	F140xx453020000000	-	-	-
1000	250	F140xx424020000000	-	-	-	F140xx424020000000	-	-	-
1000	300	F140xx434020000000	-	-	-	F140xx434020000000	-	-	-
1000	400	F140xx454020000000	-	-	-	F140xx454020000000	-	-	-

H1820 mm

 Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx521020000000	-	-	-	F140xx521020000000	-	-	-
500	300	F140xx531020000000	-	-	-	F140xx531020000000	-	-	-
500	400	F140xx551020000000	-	-	-	F140xx551020000000	-	-	-
750	250	F140xx522020000000	-	-	-	F140xx522020000000	-	-	-
750	300	F140xx532020000000	-	-	-	F140xx532020000000	-	-	-
750	400	F140xx552020000000	-	-	-	F140xx552020000000	-	-	-
900	250	F140xx523020000000	-	-	-	F140xx523020000000	-	-	-
900	300	F140xx533020000000	-	-	-	F140xx533020000000	-	-	-
900	400	F140xx553020000000	-	-	-	F140xx553020000000	-	-	-
1000	250	F140xx524020000000	-	-	-	F140xx524020000000	-	-	-
1000	300	F140xx534020000000	-	-	-	F140xx534020000000	-	-	-
1000	400	F140xx554020000000	-	-	-	F140xx554020000000	-	-	-

H2120 mm

 Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx621020000000	-	-	-	F140xx621020000000	-	-	-
500	300	F140xx631020000000	-	-	-	F140xx631020000000	-	-	-
500	400	F140xx651020000000	-	-	-	F140xx651020000000	-	-	-
750	250	F140xx622020000000	-	-	-	F140xx622020000000	-	-	-
750	300	F140xx632020000000	-	-	-	F140xx632020000000	-	-	-
750	400	F140xx652020000000	-	-	-	F140xx652020000000	-	-	-
900	250	F140xx623020000000	-	-	-	F140xx623020000000	-	-	-
900	300	F140xx633020000000	-	-	-	F140xx633020000000	-	-	-
900	400	F140xx653020000000	-	-	-	F140xx653020000000	-	-	-
1000	250	F140xx624020000000	-	-	-	F140xx624020000000	-	-	-
1000	300	F140xx634020000000	-	-	-	F140xx634020000000	-	-	-
1000	400	F140xx654020000000	-	-	-	F140xx654020000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DIAGONALTRAVERSE - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN



LINGO REGALSYSTEM

DIAGONALTRAVERSE - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN

F14000/F14001/F14002/F14003/F14004/F14005/F14012/F14013/F14014/F14015/F14016/F14017

Regalsystem mit Holzseiten und Diagonaltraverse. Zur Verwendung mit Abdeckboden.

Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Diagonaltraverse.


Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Diagonaltraverse.

1 Zwischenfachboden muß mit den Holzseiten bei Höhen über H920 mm verschraubt werden.


- Für Abdeckfachböden siehe Seite 116-130.

- Für Fachböden siehe Seite 138-169.


- Für Funktionen siehe Seite 170-186.




Einseitige Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Einseitige Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitige Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitige Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO REGALSYSTEM

EINSEITIG - DIAGONALTRAVERSE - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

	Achsmäß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx121100000000		-	-	-	F140xx121100000000	-	-	-
500	300	F140xx131100000000		-	-	-	F140xx131100000000	-	-	-
500	400	F140xx151100000000		-	-	-	F140xx151100000000	-	-	-
750	250	F140xx122100000000		-	-	-	F140xx122100000000	-	-	-
750	300	F140xx132100000000		-	-	-	F140xx132100000000	-	-	-
750	400	F140xx152100000000		-	-	-	F140xx152100000000	-	-	-
900	250	F140xx123100000000		-	-	-	F140xx123100000000	-	-	-
900	300	F140xx133100000000		-	-	-	F140xx133100000000	-	-	-
900	400	F140xx153100000000		-	-	-	F140xx153100000000	-	-	-
1000	250	F140xx124100000000		-	-	-	F140xx124100000000	-	-	-
1000	300	F140xx134100000000		-	-	-	F140xx134100000000	-	-	-
1000	400	F140xx154100000000		-	-	-	F140xx154100000000	-	-	-

H920 mm

	Achsmäß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx221100000000		-	-	-	F140xx221100000000	-	-	-
500	300	F140xx231100000000		-	-	-	F140xx231100000000	-	-	-
500	400	F140xx251100000000		-	-	-	F140xx251100000000	-	-	-
750	250	F140xx222100000000		-	-	-	F140xx222100000000	-	-	-
750	300	F140xx232100000000		-	-	-	F140xx232100000000	-	-	-
750	400	F140xx252100000000		-	-	-	F140xx252100000000	-	-	-
900	250	F140xx223100000000		-	-	-	F140xx223100000000	-	-	-
900	300	F140xx233100000000		-	-	-	F140xx233100000000	-	-	-
900	400	F140xx253100000000		-	-	-	F140xx253100000000	-	-	-
1000	250	F140xx224100000000		-	-	-	F140xx224100000000	-	-	-
1000	300	F140xx234100000000		-	-	-	F140xx234100000000	-	-	-
1000	400	F140xx254100000000		-	-	-	F140xx254100000000	-	-	-

H1220 mm

	Achsmäß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx321100000000		-	-	-	F140xx321100000000	-	-	-
500	300	F140xx331100000000		-	-	-	F140xx331100000000	-	-	-
500	400	F140xx351100000000		-	-	-	F140xx351100000000	-	-	-
750	250	F140xx322100000000		-	-	-	F140xx322100000000	-	-	-
750	300	F140xx332100000000		-	-	-	F140xx332100000000	-	-	-
750	400	F140xx352100000000		-	-	-	F140xx352100000000	-	-	-
900	250	F140xx323100000000		-	-	-	F140xx323100000000	-	-	-
900	300	F140xx333100000000		-	-	-	F140xx333100000000	-	-	-
900	400	F140xx353100000000		-	-	-	F140xx353100000000	-	-	-
1000	250	F140xx324100000000		-	-	-	F140xx324100000000	-	-	-
1000	300	F140xx334100000000		-	-	-	F140xx334100000000	-	-	-
1000	400	F140xx354100000000		-	-	-	F140xx354100000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

EINSEITIG - DIAGONALTRAVERSE - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1520 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx421100000000	-	-	-	F140xx421100000000	-	-	-
500	300	F140xx431100000000	-	-	-	F140xx431100000000	-	-	-
500	400	F140xx451100000000	-	-	-	F140xx451100000000	-	-	-
750	250	F140xx422100000000	-	-	-	F140xx422100000000	-	-	-
750	300	F140xx432100000000	-	-	-	F140xx432100000000	-	-	-
750	400	F140xx452100000000	-	-	-	F140xx452100000000	-	-	-
900	250	F140xx423100000000	-	-	-	F140xx423100000000	-	-	-
900	300	F140xx433100000000	-	-	-	F140xx433100000000	-	-	-
900	400	F140xx453100000000	-	-	-	F140xx453100000000	-	-	-
1000	250	F140xx424100000000	-	-	-	F140xx424100000000	-	-	-
1000	300	F140xx434100000000	-	-	-	F140xx434100000000	-	-	-
1000	400	F140xx454100000000	-	-	-	F140xx454100000000	-	-	-

H1820 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx521100000000	-	-	-	F140xx521100000000	-	-	-
500	300	F140xx531100000000	-	-	-	F140xx531100000000	-	-	-
500	400	F140xx551100000000	-	-	-	F140xx551100000000	-	-	-
750	250	F140xx522100000000	-	-	-	F140xx522100000000	-	-	-
750	300	F140xx532100000000	-	-	-	F140xx532100000000	-	-	-
750	400	F140xx552100000000	-	-	-	F140xx552100000000	-	-	-
900	250	F140xx523100000000	-	-	-	F140xx523100000000	-	-	-
900	300	F140xx533100000000	-	-	-	F140xx533100000000	-	-	-
900	400	F140xx553100000000	-	-	-	F140xx553100000000	-	-	-
1000	250	F140xx524100000000	-	-	-	F140xx524100000000	-	-	-
1000	300	F140xx534100000000	-	-	-	F140xx534100000000	-	-	-
1000	400	F140xx554100000000	-	-	-	F140xx554100000000	-	-	-

H2120 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14000	Lackiert F14001	Furniert F14002	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14003	Lackiert F14004	Furniert F14005
500	250	F140xx621100000000	-	-	-	F140xx621100000000	-	-	-
500	300	F140xx631100000000	-	-	-	F140xx631100000000	-	-	-
500	400	F140xx651100000000	-	-	-	F140xx651100000000	-	-	-
750	250	F140xx622100000000	-	-	-	F140xx622100000000	-	-	-
750	300	F140xx632100000000	-	-	-	F140xx632100000000	-	-	-
750	400	F140xx652100000000	-	-	-	F140xx652100000000	-	-	-
900	250	F140xx623100000000	-	-	-	F140xx623100000000	-	-	-
900	300	F140xx633100000000	-	-	-	F140xx633100000000	-	-	-
900	400	F140xx653100000000	-	-	-	F140xx653100000000	-	-	-
1000	250	F140xx624100000000	-	-	-	F140xx624100000000	-	-	-
1000	300	F140xx634100000000	-	-	-	F140xx634100000000	-	-	-
1000	400	F140xx654100000000	-	-	-	F140xx654100000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - DIAGONALTRAVERSE - STELLFÜBE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx121100000000	-	-	-	F140xx121100000000	-	-	-
500	300	F140xx131100000000	-	-	-	F140xx131100000000	-	-	-
500	400	F140xx151100000000	-	-	-	F140xx151100000000	-	-	-
750	250	F140xx122100000000	-	-	-	F140xx122100000000	-	-	-
750	300	F140xx132100000000	-	-	-	F140xx132100000000	-	-	-
750	400	F140xx152100000000	-	-	-	F140xx152100000000	-	-	-
900	250	F140xx123100000000	-	-	-	F140xx123100000000	-	-	-
900	300	F140xx133100000000	-	-	-	F140xx133100000000	-	-	-
900	400	F140xx153100000000	-	-	-	F140xx153100000000	-	-	-
1000	250	F140xx124100000000	-	-	-	F140xx124100000000	-	-	-
1000	300	F140xx134100000000	-	-	-	F140xx134100000000	-	-	-
1000	400	F140xx154100000000	-	-	-	F140xx154100000000	-	-	-

H920 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx221100000000	-	-	-	F140xx221100000000	-	-	-
500	300	F140xx231100000000	-	-	-	F140xx231100000000	-	-	-
500	400	F140xx251100000000	-	-	-	F140xx251100000000	-	-	-
750	250	F140xx222100000000	-	-	-	F140xx222100000000	-	-	-
750	300	F140xx232100000000	-	-	-	F140xx232100000000	-	-	-
750	400	F140xx252100000000	-	-	-	F140xx252100000000	-	-	-
900	250	F140xx223100000000	-	-	-	F140xx223100000000	-	-	-
900	300	F140xx233100000000	-	-	-	F140xx233100000000	-	-	-
900	400	F140xx253100000000	-	-	-	F140xx253100000000	-	-	-
1000	250	F140xx224100000000	-	-	-	F140xx224100000000	-	-	-
1000	300	F140xx234100000000	-	-	-	F140xx234100000000	-	-	-
1000	400	F140xx254100000000	-	-	-	F140xx254100000000	-	-	-

H1220 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx321100000000	-	-	-	F140xx321100000000	-	-	-
500	300	F140xx331100000000	-	-	-	F140xx331100000000	-	-	-
500	400	F140xx351100000000	-	-	-	F140xx351100000000	-	-	-
750	250	F140xx322100000000	-	-	-	F140xx322100000000	-	-	-
750	300	F140xx332100000000	-	-	-	F140xx332100000000	-	-	-
750	400	F140xx352100000000	-	-	-	F140xx352100000000	-	-	-
900	250	F140xx323100000000	-	-	-	F140xx323100000000	-	-	-
900	300	F140xx333100000000	-	-	-	F140xx333100000000	-	-	-
900	400	F140xx353100000000	-	-	-	F140xx353100000000	-	-	-
1000	250	F140xx324100000000	-	-	-	F140xx324100000000	-	-	-
1000	300	F140xx334100000000	-	-	-	F140xx334100000000	-	-	-
1000	400	F140xx354100000000	-	-	-	F140xx354100000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - DIAGONALTRAVERSE - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1520 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx421100000000	-	-	-	F140xx421100000000	-	-	-
500	300	F140xx431100000000	-	-	-	F140xx431100000000	-	-	-
500	400	F140xx451100000000	-	-	-	F140xx451100000000	-	-	-
750	250	F140xx422100000000	-	-	-	F140xx422100000000	-	-	-
750	300	F140xx432100000000	-	-	-	F140xx432100000000	-	-	-
750	400	F140xx452100000000	-	-	-	F140xx452100000000	-	-	-
900	250	F140xx423100000000	-	-	-	F140xx423100000000	-	-	-
900	300	F140xx433100000000	-	-	-	F140xx433100000000	-	-	-
900	400	F140xx453100000000	-	-	-	F140xx453100000000	-	-	-
1000	250	F140xx424100000000	-	-	-	F140xx424100000000	-	-	-
1000	300	F140xx434100000000	-	-	-	F140xx434100000000	-	-	-
1000	400	F140xx454100000000	-	-	-	F140xx454100000000	-	-	-

H1820 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx521100000000	-	-	-	F140xx521100000000	-	-	-
500	300	F140xx531100000000	-	-	-	F140xx531100000000	-	-	-
500	400	F140xx551100000000	-	-	-	F140xx551100000000	-	-	-
750	250	F140xx522100000000	-	-	-	F140xx522100000000	-	-	-
750	300	F140xx532100000000	-	-	-	F140xx532100000000	-	-	-
750	400	F140xx552100000000	-	-	-	F140xx552100000000	-	-	-
900	250	F140xx523100000000	-	-	-	F140xx523100000000	-	-	-
900	300	F140xx533100000000	-	-	-	F140xx533100000000	-	-	-
900	400	F140xx553100000000	-	-	-	F140xx553100000000	-	-	-
1000	250	F140xx524100000000	-	-	-	F140xx524100000000	-	-	-
1000	300	F140xx534100000000	-	-	-	F140xx534100000000	-	-	-
1000	400	F140xx554100000000	-	-	-	F140xx554100000000	-	-	-

H2120 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14012	Lackiert F14013	Furniert F14014	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14015	Lackiert F14016	Furniert F14017
500	250	F140xx621100000000	-	-	-	F140xx621100000000	-	-	-
500	300	F140xx631100000000	-	-	-	F140xx631100000000	-	-	-
500	400	F140xx651100000000	-	-	-	F140xx651100000000	-	-	-
750	250	F140xx622100000000	-	-	-	F140xx622100000000	-	-	-
750	300	F140xx632100000000	-	-	-	F140xx632100000000	-	-	-
750	400	F140xx652100000000	-	-	-	F140xx652100000000	-	-	-
900	250	F140xx623100000000	-	-	-	F140xx623100000000	-	-	-
900	300	F140xx633100000000	-	-	-	F140xx633100000000	-	-	-
900	400	F140xx653100000000	-	-	-	F140xx653100000000	-	-	-
1000	250	F140xx624100000000	-	-	-	F140xx624100000000	-	-	-
1000	300	F140xx634100000000	-	-	-	F140xx634100000000	-	-	-
1000	400	F140xx654100000000	-	-	-	F140xx654100000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

RAHMENTRAVERSE - STELLFÜBE - FÜR HOLZABDECKPLATTE



LINGO REGALSYSTEM


RAHMENTRAVERSE - STELLFÜBE - FÜR HOLZABDECKPLATTE
F14100/F14101/F14102/F14103/F14104/F14105/F14112/F14113/F14114/F14115/F14116/F14117

Regalsystem mit Holzseiten und Metallrahmentraverse. Zur Verwendung mit Abdeckplatte.


Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Metallrahmentraversen.

Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Metallrahmentraversen.


- Für Abdeckplatte siehe Seite 131-137.
- Für Fachböden siehe Seite 138-169.
- Für Funktionen siehe Seite 170-186.




Einseitige Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Einseitige Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitige Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitige Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO REGALSYSTEM

EINSEITIG - RAHMENTRAVERSE - STELLFÜße - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
500	250	F141xx121040000000	-	-	-	F141xx121040000000	-	-	-
500	300	F141xx131040000000	-	-	-	F141xx131040000000	-	-	-
500	400	F141xx151040000000	-	-	-	F141xx151040000000	-	-	-
750	250	F141xx122040000000	-	-	-	F141xx122040000000	-	-	-
750	300	F141xx132040000000	-	-	-	F141xx132040000000	-	-	-
750	400	F141xx152040000000	-	-	-	F141xx152040000000	-	-	-
900	250	F141xx123040000000	-	-	-	F141xx123040000000	-	-	-
900	300	F141xx133040000000	-	-	-	F141xx133040000000	-	-	-
900	400	F141xx153040000000	-	-	-	F141xx153040000000	-	-	-
1000	250	F141xx124040000000	-	-	-	F141xx124040000000	-	-	-
1000	300	F141xx134040000000	-	-	-	F141xx134040000000	-	-	-
1000	400	F141xx154040000000	-	-	-	F141xx154040000000	-	-	-

H920 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
500	250	F141xx221040000000	-	-	-	F141xx221040000000	-	-	-
500	300	F141xx231040000000	-	-	-	F141xx231040000000	-	-	-
500	400	F141xx251040000000	-	-	-	F141xx251040000000	-	-	-
750	250	F141xx222040000000	-	-	-	F141xx222040000000	-	-	-
750	300	F141xx232040000000	-	-	-	F141xx232040000000	-	-	-
750	400	F141xx252040000000	-	-	-	F141xx252040000000	-	-	-
900	250	F141xx223040000000	-	-	-	F141xx223040000000	-	-	-
900	300	F141xx233040000000	-	-	-	F141xx233040000000	-	-	-
900	400	F141xx253040000000	-	-	-	F141xx253040000000	-	-	-
1000	250	F141xx224040000000	-	-	-	F141xx224040000000	-	-	-
1000	300	F141xx234040000000	-	-	-	F141xx234040000000	-	-	-
1000	400	F141xx254040000000	-	-	-	F141xx254040000000	-	-	-

H1220 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
500	250	F141xx321040000000	-	-	-	F141xx321040000000	-	-	-
500	300	F141xx331040000000	-	-	-	F141xx331040000000	-	-	-
500	400	F141xx351040000000	-	-	-	F141xx351040000000	-	-	-
750	250	F141xx322040000000	-	-	-	F141xx322040000000	-	-	-
750	300	F141xx332040000000	-	-	-	F141xx332040000000	-	-	-
750	400	F141xx352040000000	-	-	-	F141xx352040000000	-	-	-
900	250	F141xx323040000000	-	-	-	F141xx323040000000	-	-	-
900	300	F141xx333040000000	-	-	-	F141xx333040000000	-	-	-
900	400	F141xx353040000000	-	-	-	F141xx353040000000	-	-	-
1000	250	F141xx324040000000	-	-	-	F141xx324040000000	-	-	-
1000	300	F141xx334040000000	-	-	-	F141xx334040000000	-	-	-
1000	400	F141xx354040000000	-	-	-	F141xx354040000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

EINSEITIG - RAHMENTRAVERSE - STELLFÜÑE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1520 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
500	250	F141xx421040000000	-	-	-	F141xx421040000000	-	-	-
500	300	F141xx431040000000	-	-	-	F141xx431040000000	-	-	-
500	400	F141xx451040000000	-	-	-	F141xx451040000000	-	-	-
750	250	F141xx422040000000	-	-	-	F141xx422040000000	-	-	-
750	300	F141xx432040000000	-	-	-	F141xx432040000000	-	-	-
750	400	F141xx452040000000	-	-	-	F141xx452040000000	-	-	-
900	250	F141xx423040000000	-	-	-	F141xx423040000000	-	-	-
900	300	F141xx433040000000	-	-	-	F141xx433040000000	-	-	-
900	400	F141xx453040000000	-	-	-	F141xx453040000000	-	-	-
1000	250	F141xx424040000000	-	-	-	F141xx424040000000	-	-	-
1000	300	F141xx434040000000	-	-	-	F141xx434040000000	-	-	-
1000	400	F141xx454040000000	-	-	-	F141xx454040000000	-	-	-

H1820 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
500	250	F141xx521040000000	-	-	-	F141xx521040000000	-	-	-
500	300	F141xx531040000000	-	-	-	F141xx531040000000	-	-	-
500	400	F141xx551040000000	-	-	-	F141xx551040000000	-	-	-
750	250	F141xx522040000000	-	-	-	F141xx522040000000	-	-	-
750	300	F141xx532040000000	-	-	-	F141xx532040000000	-	-	-
750	400	F141xx552040000000	-	-	-	F141xx552040000000	-	-	-
900	250	F141xx523040000000	-	-	-	F141xx523040000000	-	-	-
900	300	F141xx533040000000	-	-	-	F141xx533040000000	-	-	-
900	400	F141xx553040000000	-	-	-	F141xx553040000000	-	-	-
1000	250	F141xx524040000000	-	-	-	F141xx524040000000	-	-	-
1000	300	F141xx534040000000	-	-	-	F141xx534040000000	-	-	-
1000	400	F141xx554040000000	-	-	-	F141xx554040000000	-	-	-

H2120 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
500	250	F141xx621040000000	-	-	-	F141xx621040000000	-	-	-
500	300	F141xx631040000000	-	-	-	F141xx631040000000	-	-	-
500	400	F141xx651040000000	-	-	-	F141xx651040000000	-	-	-
750	250	F141xx622040000000	-	-	-	F141xx622040000000	-	-	-
750	300	F141xx632040000000	-	-	-	F141xx632040000000	-	-	-
750	400	F141xx652040000000	-	-	-	F141xx652040000000	-	-	-
900	250	F141xx623040000000	-	-	-	F141xx623040000000	-	-	-
900	300	F141xx633040000000	-	-	-	F141xx633040000000	-	-	-
900	400	F141xx653040000000	-	-	-	F141xx653040000000	-	-	-
1000	250	F141xx624040000000	-	-	-	F141xx624040000000	-	-	-
1000	300	F141xx634040000000	-	-	-	F141xx634040000000	-	-	-
1000	400	F141xx654040000000	-	-	-	F141xx654040000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - RAHMENTRAVERSE - STELLFÜBE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
500	250	F141xx121040000000	-	-	-	F141xx121040000000	-	-	-
500	300	F141xx131040000000	-	-	-	F141xx131040000000	-	-	-
500	400	F141xx151040000000	-	-	-	F141xx151040000000	-	-	-
750	250	F141xx122040000000	-	-	-	F141xx122040000000	-	-	-
750	300	F141xx132040000000	-	-	-	F141xx132040000000	-	-	-
750	400	F141xx152040000000	-	-	-	F141xx152040000000	-	-	-
900	250	F141xx123040000000	-	-	-	F141xx123040000000	-	-	-
900	300	F141xx133040000000	-	-	-	F141xx133040000000	-	-	-
900	400	F141xx153040000000	-	-	-	F141xx153040000000	-	-	-
1000	250	F141xx124040000000	-	-	-	F141xx124040000000	-	-	-
1000	300	F141xx134040000000	-	-	-	F141xx134040000000	-	-	-
1000	400	F141xx154040000000	-	-	-	F141xx154040000000	-	-	-

H920 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
500	250	F141xx221040000000	-	-	-	F141xx221040000000	-	-	-
500	300	F141xx231040000000	-	-	-	F141xx231040000000	-	-	-
500	400	F141xx251040000000	-	-	-	F141xx251040000000	-	-	-
750	250	F141xx222040000000	-	-	-	F141xx222040000000	-	-	-
750	300	F141xx232040000000	-	-	-	F141xx232040000000	-	-	-
750	400	F141xx252040000000	-	-	-	F141xx252040000000	-	-	-
900	250	F141xx223040000000	-	-	-	F141xx223040000000	-	-	-
900	300	F141xx233040000000	-	-	-	F141xx233040000000	-	-	-
900	400	F141xx253040000000	-	-	-	F141xx253040000000	-	-	-
1000	250	F141xx224040000000	-	-	-	F141xx224040000000	-	-	-
1000	300	F141xx234040000000	-	-	-	F141xx234040000000	-	-	-
1000	400	F141xx254040000000	-	-	-	F141xx254040000000	-	-	-

H1220 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
500	250	F141xx321040000000	-	-	-	F141xx321040000000	-	-	-
500	300	F141xx331040000000	-	-	-	F141xx331040000000	-	-	-
500	400	F141xx351040000000	-	-	-	F141xx351040000000	-	-	-
750	250	F141xx322040000000	-	-	-	F141xx322040000000	-	-	-
750	300	F141xx332040000000	-	-	-	F141xx332040000000	-	-	-
750	400	F141xx352040000000	-	-	-	F141xx352040000000	-	-	-
900	250	F141xx323040000000	-	-	-	F141xx323040000000	-	-	-
900	300	F141xx333040000000	-	-	-	F141xx333040000000	-	-	-
900	400	F141xx353040000000	-	-	-	F141xx353040000000	-	-	-
1000	250	F141xx324040000000	-	-	-	F141xx324040000000	-	-	-
1000	300	F141xx334040000000	-	-	-	F141xx334040000000	-	-	-
1000	400	F141xx354040000000	-	-	-	F141xx354040000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - RAHMENTRAVERSE - STELLFÜÑE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1520 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
500	250	F141xx421040000000		-	-	F141xx421040000000		-	-
500	300	F141xx431040000000		-	-	F141xx431040000000		-	-
500	400	F141xx451040000000		-	-	F141xx451040000000		-	-
750	250	F141xx422040000000		-	-	F141xx422040000000		-	-
750	300	F141xx432040000000		-	-	F141xx432040000000		-	-
750	400	F141xx452040000000		-	-	F141xx452040000000		-	-
900	250	F141xx423040000000		-	-	F141xx423040000000		-	-
900	300	F141xx433040000000		-	-	F141xx433040000000		-	-
900	400	F141xx453040000000		-	-	F141xx453040000000		-	-
1000	250	F141xx424040000000		-	-	F141xx424040000000		-	-
1000	300	F141xx434040000000		-	-	F141xx434040000000		-	-
1000	400	F141xx454040000000		-	-	F141xx454040000000		-	-

H1820 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
500	250	F141xx521040000000		-	-	F141xx521040000000		-	-
500	300	F141xx531040000000		-	-	F141xx531040000000		-	-
500	400	F141xx551040000000		-	-	F141xx551040000000		-	-
750	250	F141xx522040000000		-	-	F141xx522040000000		-	-
750	300	F141xx532040000000		-	-	F141xx532040000000		-	-
750	400	F141xx552040000000		-	-	F141xx552040000000		-	-
900	250	F141xx523040000000		-	-	F141xx523040000000		-	-
900	300	F141xx533040000000		-	-	F141xx533040000000		-	-
900	400	F141xx553040000000		-	-	F141xx553040000000		-	-
1000	250	F141xx524040000000		-	-	F141xx524040000000		-	-
1000	300	F141xx534040000000		-	-	F141xx534040000000		-	-
1000	400	F141xx554040000000		-	-	F141xx554040000000		-	-

H2120 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
500	250	F141xx621040000000		-	-	F141xx621040000000		-	-
500	300	F141xx631040000000		-	-	F141xx631040000000		-	-
500	400	F141xx651040000000		-	-	F141xx651040000000		-	-
750	250	F141xx622040000000		-	-	F141xx622040000000		-	-
750	300	F141xx632040000000		-	-	F141xx632040000000		-	-
750	400	F141xx652040000000		-	-	F141xx652040000000		-	-
900	250	F141xx623040000000		-	-	F141xx623040000000		-	-
900	300	F141xx633040000000		-	-	F141xx633040000000		-	-
900	400	F141xx653040000000		-	-	F141xx653040000000		-	-
1000	250	F141xx624040000000		-	-	F141xx624040000000		-	-
1000	300	F141xx634040000000		-	-	F141xx634040000000		-	-
1000	400	F141xx654040000000		-	-	F141xx654040000000		-	-

LINGO REGALSYSTEM

RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR HOLZABDECKPLATTE



LINGO REGALSYSTEM

RÜCKWAND - STELLFÜBE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

F14100/F14101/F14102/F14103/F14104/F14105/F14112/F14113/F14114/F14115/F14116/F14117

Regalsystem mit Holzseiten und niedrig Holzrückwand. Zur Verwendung mit Abdeckplatte.


Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Holzrückwand.

Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Holzrückwand.


- Für Abdeckplatte siehe Seite 131-137.

- Für Fachböden siehe Seite 138-169.


- Für Funktionen siehe Seite 170-186.




Einseitige Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Einseitige Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitige Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitige Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO REGALSYSTEM

EINSEITIG - RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
500	250	F141xx121010000000	-	-	-	F141xx121010000000	-	-	-
500	300	F141xx131010000000	-	-	-	F141xx131010000000	-	-	-
500	400	F141xx151010000000	-	-	-	F141xx151010000000	-	-	-
750	250	F141xx122010000000	-	-	-	F141xx122010000000	-	-	-
750	300	F141xx132010000000	-	-	-	F141xx132010000000	-	-	-
750	400	F141xx152010000000	-	-	-	F141xx152010000000	-	-	-
900	250	F141xx123010000000	-	-	-	F141xx123010000000	-	-	-
900	300	F141xx133010000000	-	-	-	F141xx133010000000	-	-	-
900	400	F141xx153010000000	-	-	-	F141xx153010000000	-	-	-
1000	250	F141xx124010000000	-	-	-	F141xx124010000000	-	-	-
1000	300	F141xx134010000000	-	-	-	F141xx134010000000	-	-	-
1000	400	F141xx154010000000	-	-	-	F141xx154010000000	-	-	-

H920 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
500	250	F141xx221010000000	-	-	-	F141xx221010000000	-	-	-
500	300	F141xx231010000000	-	-	-	F141xx231010000000	-	-	-
500	400	F141xx251010000000	-	-	-	F141xx251010000000	-	-	-
750	250	F141xx222010000000	-	-	-	F141xx222010000000	-	-	-
750	300	F141xx232010000000	-	-	-	F141xx232010000000	-	-	-
750	400	F141xx252010000000	-	-	-	F141xx252010000000	-	-	-
900	250	F141xx223010000000	-	-	-	F141xx223010000000	-	-	-
900	300	F141xx233010000000	-	-	-	F141xx233010000000	-	-	-
900	400	F141xx253010000000	-	-	-	F141xx253010000000	-	-	-
1000	250	F141xx224010000000	-	-	-	F141xx224010000000	-	-	-
1000	300	F141xx234010000000	-	-	-	F141xx234010000000	-	-	-
1000	400	F141xx254010000000	-	-	-	F141xx254010000000	-	-	-

H1220 mm

Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
500	250	F141xx321010000000	-	-	-	F141xx321010000000	-	-	-
500	300	F141xx331010000000	-	-	-	F141xx331010000000	-	-	-
500	400	F141xx351010000000	-	-	-	F141xx351010000000	-	-	-
750	250	F141xx322010000000	-	-	-	F141xx322010000000	-	-	-
750	300	F141xx332010000000	-	-	-	F141xx332010000000	-	-	-
750	400	F141xx352010000000	-	-	-	F141xx352010000000	-	-	-
900	250	F141xx323010000000	-	-	-	F141xx323010000000	-	-	-
900	300	F141xx333010000000	-	-	-	F141xx333010000000	-	-	-
900	400	F141xx353010000000	-	-	-	F141xx353010000000	-	-	-
1000	250	F141xx324010000000	-	-	-	F141xx324010000000	-	-	-
1000	300	F141xx334010000000	-	-	-	F141xx334010000000	-	-	-
1000	400	F141xx354010000000	-	-	-	F141xx354010000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

EINSEITIG - RÜCKWAND - STELLFÜÑE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1520 mm

 Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
500	250	F141xx421010000000	-	-	-	F141xx421010000000	-	-	-
500	300	F141xx431010000000	-	-	-	F141xx431010000000	-	-	-
500	400	F141xx451010000000	-	-	-	F141xx451010000000	-	-	-
750	250	F141xx422010000000	-	-	-	F141xx422010000000	-	-	-
750	300	F141xx432010000000	-	-	-	F141xx432010000000	-	-	-
750	400	F141xx452010000000	-	-	-	F141xx452010000000	-	-	-
900	250	F141xx423010000000	-	-	-	F141xx423010000000	-	-	-
900	300	F141xx433010000000	-	-	-	F141xx433010000000	-	-	-
900	400	F141xx453010000000	-	-	-	F141xx453010000000	-	-	-
1000	250	F141xx424010000000	-	-	-	F141xx424010000000	-	-	-
1000	300	F141xx434010000000	-	-	-	F141xx434010000000	-	-	-
1000	400	F141xx454010000000	-	-	-	F141xx454010000000	-	-	-

H1820 mm

 Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
500	250	F141xx521010000000	-	-	-	F141xx521010000000	-	-	-
500	300	F141xx531010000000	-	-	-	F141xx531010000000	-	-	-
500	400	F141xx551010000000	-	-	-	F141xx551010000000	-	-	-
750	250	F141xx522010000000	-	-	-	F141xx522010000000	-	-	-
750	300	F141xx532010000000	-	-	-	F141xx532010000000	-	-	-
750	400	F141xx552010000000	-	-	-	F141xx552010000000	-	-	-
900	250	F141xx523010000000	-	-	-	F141xx523010000000	-	-	-
900	300	F141xx533010000000	-	-	-	F141xx533010000000	-	-	-
900	400	F141xx553010000000	-	-	-	F141xx553010000000	-	-	-
1000	250	F141xx524010000000	-	-	-	F141xx524010000000	-	-	-
1000	300	F141xx534010000000	-	-	-	F141xx534010000000	-	-	-
1000	400	F141xx554010000000	-	-	-	F141xx554010000000	-	-	-

H2120 mm

 Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
500	250	F141xx621010000000	-	-	-	F141xx621010000000	-	-	-
500	300	F141xx631010000000	-	-	-	F141xx631010000000	-	-	-
500	400	F141xx651010000000	-	-	-	F141xx651010000000	-	-	-
750	250	F141xx622010000000	-	-	-	F141xx622010000000	-	-	-
750	300	F141xx632010000000	-	-	-	F141xx632010000000	-	-	-
750	400	F141xx652010000000	-	-	-	F141xx652010000000	-	-	-
900	250	F141xx623010000000	-	-	-	F141xx623010000000	-	-	-
900	300	F141xx633010000000	-	-	-	F141xx633010000000	-	-	-
900	400	F141xx653010000000	-	-	-	F141xx653010000000	-	-	-
1000	250	F141xx624010000000	-	-	-	F141xx624010000000	-	-	-
1000	300	F141xx634010000000	-	-	-	F141xx634010000000	-	-	-
1000	400	F141xx654010000000	-	-	-	F141xx654010000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
500	250	F141xx121010000000	-	-	-	-	F141xx121010000000	-	-	-
500	300	F141xx131010000000	-	-	-	-	F141xx131010000000	-	-	-
500	400	F141xx151010000000	-	-	-	-	F141xx151010000000	-	-	-
750	250	F141xx122010000000	-	-	-	-	F141xx122010000000	-	-	-
750	300	F141xx132010000000	-	-	-	-	F141xx132010000000	-	-	-
750	400	F141xx152010000000	-	-	-	-	F141xx152010000000	-	-	-
900	250	F141xx123010000000	-	-	-	-	F141xx123010000000	-	-	-
900	300	F141xx133010000000	-	-	-	-	F141xx133010000000	-	-	-
900	400	F141xx153010000000	-	-	-	-	F141xx153010000000	-	-	-
1000	250	F141xx124010000000	-	-	-	-	F141xx124010000000	-	-	-
1000	300	F141xx134010000000	-	-	-	-	F141xx134010000000	-	-	-
1000	400	F141xx154010000000	-	-	-	-	F141xx154010000000	-	-	-

H920 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
500	250	F141xx221010000000	-	-	-	-	F141xx221010000000	-	-	-
500	300	F141xx231010000000	-	-	-	-	F141xx231010000000	-	-	-
500	400	F141xx251010000000	-	-	-	-	F141xx251010000000	-	-	-
750	250	F141xx222010000000	-	-	-	-	F141xx222010000000	-	-	-
750	300	F141xx232010000000	-	-	-	-	F141xx232010000000	-	-	-
750	400	F141xx252010000000	-	-	-	-	F141xx252010000000	-	-	-
900	250	F141xx223010000000	-	-	-	-	F141xx223010000000	-	-	-
900	300	F141xx233010000000	-	-	-	-	F141xx233010000000	-	-	-
900	400	F141xx253010000000	-	-	-	-	F141xx253010000000	-	-	-
1000	250	F141xx224010000000	-	-	-	-	F141xx224010000000	-	-	-
1000	300	F141xx234010000000	-	-	-	-	F141xx234010000000	-	-	-
1000	400	F141xx254010000000	-	-	-	-	F141xx254010000000	-	-	-

H1220 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
500	250	F141xx321010000000	-	-	-	-	F141xx321010000000	-	-	-
500	300	F141xx331010000000	-	-	-	-	F141xx331010000000	-	-	-
500	400	F141xx351010000000	-	-	-	-	F141xx351010000000	-	-	-
750	250	F141xx322010000000	-	-	-	-	F141xx322010000000	-	-	-
750	300	F141xx332010000000	-	-	-	-	F141xx332010000000	-	-	-
750	400	F141xx352010000000	-	-	-	-	F141xx352010000000	-	-	-
900	250	F141xx323010000000	-	-	-	-	F141xx323010000000	-	-	-
900	300	F141xx333010000000	-	-	-	-	F141xx333010000000	-	-	-
900	400	F141xx353010000000	-	-	-	-	F141xx353010000000	-	-	-
1000	250	F141xx324010000000	-	-	-	-	F141xx324010000000	-	-	-
1000	300	F141xx334010000000	-	-	-	-	F141xx334010000000	-	-	-
1000	400	F141xx354010000000	-	-	-	-	F141xx354010000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - RÜCKWAND - STELLFÜÑE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1520 mm

 Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
500	250	F141xx421010000000	-	-	-	F141xx421010000000	-	-	-
500	300	F141xx431010000000	-	-	-	F141xx431010000000	-	-	-
500	400	F141xx451010000000	-	-	-	F141xx451010000000	-	-	-
750	250	F141xx422010000000	-	-	-	F141xx422010000000	-	-	-
750	300	F141xx432010000000	-	-	-	F141xx432010000000	-	-	-
750	400	F141xx452010000000	-	-	-	F141xx452010000000	-	-	-
900	250	F141xx423010000000	-	-	-	F141xx423010000000	-	-	-
900	300	F141xx433010000000	-	-	-	F141xx433010000000	-	-	-
900	400	F141xx453010000000	-	-	-	F141xx453010000000	-	-	-
1000	250	F141xx424010000000	-	-	-	F141xx424010000000	-	-	-
1000	300	F141xx434010000000	-	-	-	F141xx434010000000	-	-	-
1000	400	F141xx454010000000	-	-	-	F141xx454010000000	-	-	-

H1820 mm

 Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
500	250	F141xx521010000000	-	-	-	F141xx521010000000	-	-	-
500	300	F141xx531010000000	-	-	-	F141xx531010000000	-	-	-
500	400	F141xx551010000000	-	-	-	F141xx551010000000	-	-	-
750	250	F141xx522010000000	-	-	-	F141xx522010000000	-	-	-
750	300	F141xx532010000000	-	-	-	F141xx532010000000	-	-	-
750	400	F141xx552010000000	-	-	-	F141xx552010000000	-	-	-
900	250	F141xx523010000000	-	-	-	F141xx523010000000	-	-	-
900	300	F141xx533010000000	-	-	-	F141xx533010000000	-	-	-
900	400	F141xx553010000000	-	-	-	F141xx553010000000	-	-	-
1000	250	F141xx524010000000	-	-	-	F141xx524010000000	-	-	-
1000	300	F141xx534010000000	-	-	-	F141xx534010000000	-	-	-
1000	400	F141xx554010000000	-	-	-	F141xx554010000000	-	-	-

H2120 mm

 Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
500	250	F141xx621010000000	-	-	-	F141xx621010000000	-	-	-
500	300	F141xx631010000000	-	-	-	F141xx631010000000	-	-	-
500	400	F141xx651010000000	-	-	-	F141xx651010000000	-	-	-
750	250	F141xx622010000000	-	-	-	F141xx622010000000	-	-	-
750	300	F141xx632010000000	-	-	-	F141xx632010000000	-	-	-
750	400	F141xx652010000000	-	-	-	F141xx652010000000	-	-	-
900	250	F141xx623010000000	-	-	-	F141xx623010000000	-	-	-
900	300	F141xx633010000000	-	-	-	F141xx633010000000	-	-	-
900	400	F141xx653010000000	-	-	-	F141xx653010000000	-	-	-
1000	250	F141xx624010000000	-	-	-	F141xx624010000000	-	-	-
1000	300	F141xx634010000000	-	-	-	F141xx634010000000	-	-	-
1000	400	F141xx654010000000	-	-	-	F141xx654010000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DIAGONALTRAVERSE - STELLFÜßE - FÜR HOLZABDECKPLATTE



LINGO REGALSYSTEM

DIAGONALTRAVERSE - STELLFÜBE - FÜR HOLZABDECKPLATTE
F14100/F14101/F14102/F14103/F14104/F14105/F14112/F14113/F14114/F14115/F14116/F14117

Regalsystem mit Holzseiten und Diagonaltraverse. Zur Verwendung mit Abdeckplatte.

Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Diagonaltraverse.


Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Diagonaltraverse.

1 Zwischenfachboden muß mit den Holzseiten bei Höhen über H920 mm verschraubt werden.


- Für Abdeckplatte siehe Seite 131-137.

- Für Fachböden siehe Seite 138-169.


- Für Funktionen siehe Seite 170-186.




Einseitige Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Einseitige Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitige Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitige Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO REGALSYSTEM

EINSEITIG - DIAGONALTRAVERSE - STELLFÜBE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

	Achsmäß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
500	250	F141xx121100000000	-	-	-	-	F141xx121100000000	-	-	-
500	300	F141xx131100000000	-	-	-	-	F141xx131100000000	-	-	-
500	400	F141xx151100000000	-	-	-	-	F141xx151100000000	-	-	-
750	250	F141xx122100000000	-	-	-	-	F141xx122100000000	-	-	-
750	300	F141xx132100000000	-	-	-	-	F141xx132100000000	-	-	-
750	400	F141xx152100000000	-	-	-	-	F141xx152100000000	-	-	-
900	250	F141xx123100000000	-	-	-	-	F141xx123100000000	-	-	-
900	300	F141xx133100000000	-	-	-	-	F141xx133100000000	-	-	-
900	400	F141xx153100000000	-	-	-	-	F141xx153100000000	-	-	-
1000	250	F141xx124100000000	-	-	-	-	F141xx124100000000	-	-	-
1000	300	F141xx134100000000	-	-	-	-	F141xx134100000000	-	-	-
1000	400	F141xx154100000000	-	-	-	-	F141xx154100000000	-	-	-

H920 mm

	Achsmäß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
500	250	F141xx221100000000	-	-	-	-	F141xx221100000000	-	-	-
500	300	F141xx231100000000	-	-	-	-	F141xx231100000000	-	-	-
500	400	F141xx251100000000	-	-	-	-	F141xx251100000000	-	-	-
750	250	F141xx222100000000	-	-	-	-	F141xx222100000000	-	-	-
750	300	F141xx232100000000	-	-	-	-	F141xx232100000000	-	-	-
750	400	F141xx252100000000	-	-	-	-	F141xx252100000000	-	-	-
900	250	F141xx223100000000	-	-	-	-	F141xx223100000000	-	-	-
900	300	F141xx233100000000	-	-	-	-	F141xx233100000000	-	-	-
900	400	F141xx253100000000	-	-	-	-	F141xx253100000000	-	-	-
1000	250	F141xx224100000000	-	-	-	-	F141xx224100000000	-	-	-
1000	300	F141xx234100000000	-	-	-	-	F141xx234100000000	-	-	-
1000	400	F141xx254100000000	-	-	-	-	F141xx254100000000	-	-	-

H1220 mm

	Achsmäß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
500	250	F141xx321100000000	-	-	-	-	F141xx321100000000	-	-	-
500	300	F141xx331100000000	-	-	-	-	F141xx331100000000	-	-	-
500	400	F141xx351100000000	-	-	-	-	F141xx351100000000	-	-	-
750	250	F141xx322100000000	-	-	-	-	F141xx322100000000	-	-	-
750	300	F141xx332100000000	-	-	-	-	F141xx332100000000	-	-	-
750	400	F141xx352100000000	-	-	-	-	F141xx352100000000	-	-	-
900	250	F141xx323100000000	-	-	-	-	F141xx323100000000	-	-	-
900	300	F141xx333100000000	-	-	-	-	F141xx333100000000	-	-	-
900	400	F141xx353100000000	-	-	-	-	F141xx353100000000	-	-	-
1000	250	F141xx324100000000	-	-	-	-	F141xx324100000000	-	-	-
1000	300	F141xx334100000000	-	-	-	-	F141xx334100000000	-	-	-
1000	400	F141xx354100000000	-	-	-	-	F141xx354100000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

EINSEITIG - DIAGONALTRAVERSE - STELLFÜÑE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1520 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
	500	250	F141xx421100000000	-	-	-	F141xx421100000000	-	-	-
	500	300	F141xx431100000000	-	-	-	F141xx431100000000	-	-	-
	500	400	F141xx451100000000	-	-	-	F141xx451100000000	-	-	-
	750	250	F141xx422100000000	-	-	-	F141xx422100000000	-	-	-
	750	300	F141xx432100000000	-	-	-	F141xx432100000000	-	-	-
	750	400	F141xx452100000000	-	-	-	F141xx452100000000	-	-	-
	900	250	F141xx423100000000	-	-	-	F141xx423100000000	-	-	-
	900	300	F141xx433100000000	-	-	-	F141xx433100000000	-	-	-
	900	400	F141xx453100000000	-	-	-	F141xx453100000000	-	-	-
	1000	250	F141xx424100000000	-	-	-	F141xx424100000000	-	-	-
	1000	300	F141xx434100000000	-	-	-	F141xx434100000000	-	-	-
	1000	400	F141xx454100000000	-	-	-	F141xx454100000000	-	-	-

H1820 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
	500	250	F141xx521100000000	-	-	-	F141xx521100000000	-	-	-
	500	300	F141xx531100000000	-	-	-	F141xx531100000000	-	-	-
	500	400	F141xx551100000000	-	-	-	F141xx551100000000	-	-	-
	750	250	F141xx522100000000	-	-	-	F141xx522100000000	-	-	-
	750	300	F141xx532100000000	-	-	-	F141xx532100000000	-	-	-
	750	400	F141xx552100000000	-	-	-	F141xx552100000000	-	-	-
	900	250	F141xx523100000000	-	-	-	F141xx523100000000	-	-	-
	900	300	F141xx533100000000	-	-	-	F141xx533100000000	-	-	-
	900	400	F141xx553100000000	-	-	-	F141xx553100000000	-	-	-
	1000	250	F141xx524100000000	-	-	-	F141xx524100000000	-	-	-
	1000	300	F141xx534100000000	-	-	-	F141xx534100000000	-	-	-
	1000	400	F141xx554100000000	-	-	-	F141xx554100000000	-	-	-

H2120 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14100	Lackiert F14101	Furniert F14102	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14103	Lackiert F14104	Furniert F14105
	500	250	F141xx621100000000	-	-	-	F141xx621100000000	-	-	-
	500	300	F141xx631100000000	-	-	-	F141xx631100000000	-	-	-
	500	400	F141xx651100000000	-	-	-	F141xx651100000000	-	-	-
	750	250	F141xx622100000000	-	-	-	F141xx622100000000	-	-	-
	750	300	F141xx632100000000	-	-	-	F141xx632100000000	-	-	-
	750	400	F141xx652100000000	-	-	-	F141xx652100000000	-	-	-
	900	250	F141xx623100000000	-	-	-	F141xx623100000000	-	-	-
	900	300	F141xx633100000000	-	-	-	F141xx633100000000	-	-	-
	900	400	F141xx653100000000	-	-	-	F141xx653100000000	-	-	-
	1000	250	F141xx624100000000	-	-	-	F141xx624100000000	-	-	-
	1000	300	F141xx634100000000	-	-	-	F141xx634100000000	-	-	-
	1000	400	F141xx654100000000	-	-	-	F141xx654100000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - DIAGONALTRAVERSE - STELLFÜBE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
	500	250	F141xx121100000000	-	-	-	F141xx121100000000	-	-	-
	500	300	F141xx131100000000	-	-	-	F141xx131100000000	-	-	-
	500	400	F141xx151100000000	-	-	-	F141xx151100000000	-	-	-
	750	250	F141xx122100000000	-	-	-	F141xx122100000000	-	-	-
	750	300	F141xx132100000000	-	-	-	F141xx132100000000	-	-	-
	750	400	F141xx152100000000	-	-	-	F141xx152100000000	-	-	-
	900	250	F141xx123100000000	-	-	-	F141xx123100000000	-	-	-
	900	300	F141xx133100000000	-	-	-	F141xx133100000000	-	-	-
	900	400	F141xx153100000000	-	-	-	F141xx153100000000	-	-	-
	1000	250	F141xx124100000000	-	-	-	F141xx124100000000	-	-	-
	1000	300	F141xx134100000000	-	-	-	F141xx134100000000	-	-	-
	1000	400	F141xx154100000000	-	-	-	F141xx154100000000	-	-	-

H920 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
	500	250	F141xx221100000000	-	-	-	F141xx221100000000	-	-	-
	500	300	F141xx231100000000	-	-	-	F141xx231100000000	-	-	-
	500	400	F141xx251100000000	-	-	-	F141xx251100000000	-	-	-
	750	250	F141xx222100000000	-	-	-	F141xx222100000000	-	-	-
	750	300	F141xx232100000000	-	-	-	F141xx232100000000	-	-	-
	750	400	F141xx252100000000	-	-	-	F141xx252100000000	-	-	-
	900	250	F141xx223100000000	-	-	-	F141xx223100000000	-	-	-
	900	300	F141xx233100000000	-	-	-	F141xx233100000000	-	-	-
	900	400	F141xx253100000000	-	-	-	F141xx253100000000	-	-	-
	1000	250	F141xx224100000000	-	-	-	F141xx224100000000	-	-	-
	1000	300	F141xx234100000000	-	-	-	F141xx234100000000	-	-	-
	1000	400	F141xx254100000000	-	-	-	F141xx254100000000	-	-	-

H1220 mm

	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
	500	250	F141xx321100000000	-	-	-	F141xx321100000000	-	-	-
	500	300	F141xx331100000000	-	-	-	F141xx331100000000	-	-	-
	500	400	F141xx351100000000	-	-	-	F141xx351100000000	-	-	-
	750	250	F141xx322100000000	-	-	-	F141xx322100000000	-	-	-
	750	300	F141xx332100000000	-	-	-	F141xx332100000000	-	-	-
	750	400	F141xx352100000000	-	-	-	F141xx352100000000	-	-	-
	900	250	F141xx323100000000	-	-	-	F141xx323100000000	-	-	-
	900	300	F141xx333100000000	-	-	-	F141xx333100000000	-	-	-
	900	400	F141xx353100000000	-	-	-	F141xx353100000000	-	-	-
	1000	250	F141xx324100000000	-	-	-	F141xx324100000000	-	-	-
	1000	300	F141xx334100000000	-	-	-	F141xx334100000000	-	-	-
	1000	400	F141xx354100000000	-	-	-	F141xx354100000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - DIAGONALTRAVERSE - STELLFÜße - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1520 mm

Achsmäß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
500	250	F141xx421100000000	-	-	-	F141xx421100000000	-	-	-
500	300	F141xx431100000000	-	-	-	F141xx431100000000	-	-	-
500	400	F141xx451100000000	-	-	-	F141xx451100000000	-	-	-
750	250	F141xx422100000000	-	-	-	F141xx422100000000	-	-	-
750	300	F141xx432100000000	-	-	-	F141xx432100000000	-	-	-
750	400	F141xx452100000000	-	-	-	F141xx452100000000	-	-	-
900	250	F141xx423100000000	-	-	-	F141xx423100000000	-	-	-
900	300	F141xx433100000000	-	-	-	F141xx433100000000	-	-	-
900	400	F141xx453100000000	-	-	-	F141xx453100000000	-	-	-
1000	250	F141xx424100000000	-	-	-	F141xx424100000000	-	-	-
1000	300	F141xx434100000000	-	-	-	F141xx434100000000	-	-	-
1000	400	F141xx454100000000	-	-	-	F141xx454100000000	-	-	-

H1820 mm

Achsmäß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
500	250	F141xx521100000000	-	-	-	F141xx521100000000	-	-	-
500	300	F141xx531100000000	-	-	-	F141xx531100000000	-	-	-
500	400	F141xx551100000000	-	-	-	F141xx551100000000	-	-	-
750	250	F141xx522100000000	-	-	-	F141xx522100000000	-	-	-
750	300	F141xx532100000000	-	-	-	F141xx532100000000	-	-	-
750	400	F141xx552100000000	-	-	-	F141xx552100000000	-	-	-
900	250	F141xx523100000000	-	-	-	F141xx523100000000	-	-	-
900	300	F141xx533100000000	-	-	-	F141xx533100000000	-	-	-
900	400	F141xx553100000000	-	-	-	F141xx553100000000	-	-	-
1000	250	F141xx524100000000	-	-	-	F141xx524100000000	-	-	-
1000	300	F141xx534100000000	-	-	-	F141xx534100000000	-	-	-
1000	400	F141xx554100000000	-	-	-	F141xx554100000000	-	-	-

H2120 mm

Achsmäß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14112	Lackiert F14113	Furniert F14114	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14115	Lackiert F14116	Furniert F14117
500	250	F141xx621100000000	-	-	-	F141xx621100000000	-	-	-
500	300	F141xx631100000000	-	-	-	F141xx631100000000	-	-	-
500	400	F141xx651100000000	-	-	-	F141xx651100000000	-	-	-
750	250	F141xx622100000000	-	-	-	F141xx622100000000	-	-	-
750	300	F141xx632100000000	-	-	-	F141xx632100000000	-	-	-
750	400	F141xx652100000000	-	-	-	F141xx652100000000	-	-	-
900	250	F141xx623100000000	-	-	-	F141xx623100000000	-	-	-
900	300	F141xx633100000000	-	-	-	F141xx633100000000	-	-	-
900	400	F141xx653100000000	-	-	-	F141xx653100000000	-	-	-
1000	250	F141xx624100000000	-	-	-	F141xx624100000000	-	-	-
1000	300	F141xx634100000000	-	-	-	F141xx634100000000	-	-	-
1000	400	F141xx654100000000	-	-	-	F141xx654100000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

RAHMENTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN




LINGO REGALSYSTEM


RAHMENTRaverse - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Regalsystem mit Holzseiten, Metallrahmentraverse und Rollenplatte.
Zur Verwendung mit Abdeckboden.


- Für Abdeckfachböden siehe Seite 116-130.
- Für Fachböden siehe Seite 138-169.
- Für Funktionen siehe Seite 170-186.



Doppelseitiges Regal - H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitiges Regal - H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitiges Regal - H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG -RAHMENTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H920 mm

 Achsmaß FB Tiefe
mm mm Sektionen

Bestell-Nr.
Melamin F14200 Lackiert F14201 Furniert F14202

500	250	1	F142xx2211040000000	-	-	-
500	250	2	F142xx2212040000000	-	-	-
500	250	3	F142xx2213040000000	-	-	-
500	300	1	F142xx2311040000000	-	-	-
500	300	2	F142xx2312040000000	-	-	-
500	300	3	F142xx2313040000000	-	-	-
500	400	1	F142xx2511040000000	-	-	-
500	400	2	F142xx2512040000000	-	-	-
500	400	3	F142xx2513040000000	-	-	-
750	250	1	F142xx2221040000000	-	-	-
750	250	2	F142xx2222040000000	-	-	-
750	250	3	F142xx2223040000000	-	-	-
750	300	1	F142xx2321040000000	-	-	-
750	300	2	F142xx2322040000000	-	-	-
750	300	3	F142xx2323040000000	-	-	-
750	400	1	F142xx2521040000000	-	-	-
750	400	2	F142xx2522040000000	-	-	-
750	400	3	F142xx2523040000000	-	-	-
900	250	1	F142xx2231040000000	-	-	-
900	250	2	F142xx2232040000000	-	-	-
900	300	1	F142xx2331040000000	-	-	-
900	300	2	F142xx2332040000000	-	-	-
900	400	1	F142xx2531040000000	-	-	-
900	400	2	F142xx2532040000000	-	-	-
1000	250	1	F142xx2241040000000	-	-	-
1000	250	2	F142xx2242040000000	-	-	-
1000	300	1	F142xx2341040000000	-	-	-
1000	300	2	F142xx2342040000000	-	-	-
1000	400	1	F142xx2541040000000	-	-	-
1000	400	2	F142xx2542040000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG -RAHMENTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H120 mm

 Achsmaß FB mm	 Tiefe mm	 Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
				F14200	F14201	F14202
500	250	1	F142xx3211040000000	-	-	-
500	250	2	F142xx3212040000000	-	-	-
500	250	3	F142xx3213040000000	-	-	-
500	300	1	F142xx3311040000000	-	-	-
500	300	2	F142xx3312040000000	-	-	-
500	300	3	F142xx3313040000000	-	-	-
500	400	1	F142xx3511040000000	-	-	-
500	400	2	F142xx3512040000000	-	-	-
500	400	3	F142xx3513040000000	-	-	-
750	250	1	F142xx3221040000000	-	-	-
750	250	2	F142xx3222040000000	-	-	-
750	250	3	F142xx3223040000000	-	-	-
750	300	1	F142xx3321040000000	-	-	-
750	300	2	F142xx3322040000000	-	-	-
750	300	3	F142xx3323040000000	-	-	-
750	400	1	F142xx3521040000000	-	-	-
750	400	2	F142xx3522040000000	-	-	-
750	400	3	F142xx3523040000000	-	-	-
900	250	1	F142xx3231040000000	-	-	-
900	250	2	F142xx3232040000000	-	-	-
900	300	1	F142xx3331040000000	-	-	-
900	300	2	F142xx3332040000000	-	-	-
900	400	1	F142xx3531040000000	-	-	-
900	400	2	F142xx3532040000000	-	-	-
1000	250	1	F142xx3241040000000	-	-	-
1000	250	2	F142xx3242040000000	-	-	-
1000	300	1	F142xx3341040000000	-	-	-
1000	300	2	F142xx3342040000000	-	-	-
1000	400	1	F142xx3541040000000	-	-	-
1000	400	2	F142xx3542040000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG -RAHMENTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H1520 mm

	Achsmaß FB	Tiefe mm	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
					F14200	F14201	F14202
	500	250	1	F142xx4211040000000	-	-	-
	500	250	2	F142xx4212040000000	-	-	-
	500	250	3	F142xx4213040000000	-	-	-
	500	300	1	F142xx4311040000000	-	-	-
	500	300	2	F142xx4312040000000	-	-	-
	500	300	3	F142xx4313040000000	-	-	-
	500	400	1	F142xx4511040000000	-	-	-
	500	400	2	F142xx4512040000000	-	-	-
	500	400	3	F142xx4513040000000	-	-	-
	750	250	1	F142xx4221040000000	-	-	-
	750	250	2	F142xx4222040000000	-	-	-
	750	250	3	F142xx4223040000000	-	-	-
	750	300	1	F142xx4321040000000	-	-	-
	750	300	2	F142xx4322040000000	-	-	-
	750	300	3	F142xx4323040000000	-	-	-
	750	400	1	F142xx4521040000000	-	-	-
	750	400	2	F142xx4522040000000	-	-	-
	750	400	3	F142xx4523040000000	-	-	-
	900	250	1	F142xx4231040000000	-	-	-
	900	250	2	F142xx4232040000000	-	-	-
	900	300	1	F142xx4331040000000	-	-	-
	900	300	2	F142xx4332040000000	-	-	-
	900	400	1	F142xx4531040000000	-	-	-
	900	400	2	F142xx4532040000000	-	-	-
	1000	250	1	F142xx4241040000000	-	-	-
	1000	250	2	F142xx4242040000000	-	-	-
	1000	300	1	F142xx4341040000000	-	-	-
	1000	300	2	F142xx4342040000000	-	-	-
	1000	400	1	F142xx4541040000000	-	-	-
	1000	400	2	F142xx4542040000000	-	-	-



LINGO REGALSYSTEM

HOCH RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN





LINGO REGALSYSTEM

HOCH RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN




Regalsystem mit Holzseiten, Holzrückwand und Rollenplatte.

Zur Verwendung mit ST1 Standardtiefe, ST2, ST4 und WT1 Standardtiefe Abdeckfachboden.




- Für Abdeckfachböden siehe Seite 116-130.
- Für Fachböden siehe Seite 138-169.
- Für Funktionen siehe Seite 170-186.



Doppelseitiges Regal - H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitiges Regal - H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitiges Regal - H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - HOCH RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H920 mm				Bestell-Nr.	Melamin F14200	Lackiert F14201	Furniert F14202
Achsmaß FB	Tiefe mm	Sektionen					
500	250	1		F142xx2211030000000	-	-	-
500	250	2		F142xx2212030000000	-	-	-
500	250	3		F142xx2213030000000	-	-	-
500	300	1		F142xx2311030000000	-	-	-
500	300	2		F142xx2312030000000	-	-	-
500	300	3		F142xx2313030000000	-	-	-
500	400	1		F142xx2511030000000	-	-	-
500	400	2		F142xx2512030000000	-	-	-
500	400	3		F142xx2513030000000	-	-	-
750	250	1		F142xx2221030000000	-	-	-
750	250	2		F142xx2222030000000	-	-	-
750	250	3		F142xx2223030000000	-	-	-
750	300	1		F142xx2321030000000	-	-	-
750	300	2		F142xx2322030000000	-	-	-
750	300	3		F142xx2323030000000	-	-	-
750	400	1		F142xx2521030000000	-	-	-
750	400	2		F142xx2522030000000	-	-	-
750	400	3		F142xx2523030000000	-	-	-
900	250	1		F142xx2231030000000	-	-	-
900	250	2		F142xx2232030000000	-	-	-
900	300	1		F142xx2331030000000	-	-	-
900	300	2		F142xx2332030000000	-	-	-
900	400	1		F142xx2531030000000	-	-	-
900	400	2		F142xx2532030000000	-	-	-
1000	250	1		F142xx2241030000000	-	-	-
1000	250	2		F142xx2242030000000	-	-	-
1000	300	1		F142xx2341030000000	-	-	-
1000	300	2		F142xx2342030000000	-	-	-
1000	400	1		F142xx2541030000000	-	-	-
1000	400	2		F142xx2542030000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - HOCH RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H1220 mm

 Achsmaß FB Tiefe	mm mm	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
				F14200	F14201	F14202
500	250	1	F142xx321103000000	-	-	-
500	250	2	F142xx321203000000	-	-	-
500	250	3	F142xx321303000000	-	-	-
500	300	1	F142xx331103000000	-	-	-
500	300	2	F142xx331203000000	-	-	-
500	300	3	F142xx331303000000	-	-	-
500	400	1	F142xx351103000000	-	-	-
500	400	2	F142xx351203000000	-	-	-
500	400	3	F142xx351303000000	-	-	-
750	250	1	F142xx322103000000	-	-	-
750	250	2	F142xx322203000000	-	-	-
750	250	3	F142xx322303000000	-	-	-
750	300	1	F142xx332103000000	-	-	-
750	300	2	F142xx332203000000	-	-	-
750	300	3	F142xx332303000000	-	-	-
750	400	1	F142xx352103000000	-	-	-
750	400	2	F142xx352203000000	-	-	-
750	400	3	F142xx352303000000	-	-	-
900	250	1	F142xx323103000000	-	-	-
900	250	2	F142xx323203000000	-	-	-
900	300	1	F142xx333103000000	-	-	-
900	300	2	F142xx333203000000	-	-	-
900	400	1	F142xx353103000000	-	-	-
900	400	2	F142xx353203000000	-	-	-
1000	250	1	F142xx324103000000	-	-	-
1000	250	2	F142xx324203000000	-	-	-
1000	300	1	F142xx334103000000	-	-	-
1000	300	2	F142xx334203000000	-	-	-
1000	400	1	F142xx354103000000	-	-	-
1000	400	2	F142xx354203000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - HOCH RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H1520 mm

	Achsmaß FB	Tiefe mm	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
					F14200	F14201	F14202
500	250	1		F142xx4211030000000	-	-	-
500	250	2		F142xx4212030000000	-	-	-
500	250	3		F142xx4213030000000	-	-	-
500	300	1		F142xx4311030000000	-	-	-
500	300	2		F142xx4312030000000	-	-	-
500	300	3		F142xx4313030000000	-	-	-
500	400	1		F142xx4511030000000	-	-	-
500	400	2		F142xx4512030000000	-	-	-
500	400	3		F142xx4513030000000	-	-	-
750	250	1		F142xx4221030000000	-	-	-
750	250	2		F142xx4222030000000	-	-	-
750	250	3		F142xx4223030000000	-	-	-
750	300	1		F142xx4321030000000	-	-	-
750	300	2		F142xx4322030000000	-	-	-
750	300	3		F142xx4323030000000	-	-	-
750	400	1		F142xx4521030000000	-	-	-
750	400	2		F142xx4522030000000	-	-	-
750	400	3		F142xx4523030000000	-	-	-
900	250	1		F142xx4231030000000	-	-	-
900	250	2		F142xx4232030000000	-	-	-
900	300	1		F142xx4331030000000	-	-	-
900	300	2		F142xx4332030000000	-	-	-
900	400	1		F142xx4531030000000	-	-	-
900	400	2		F142xx4532030000000	-	-	-
1000	250	1		F142xx4241030000000	-	-	-
1000	250	2		F142xx4242030000000	-	-	-
1000	300	1		F142xx4341030000000	-	-	-
1000	300	2		F142xx4342030000000	-	-	-
1000	400	1		F142xx4541030000000	-	-	-
1000	400	2		F142xx4542030000000	-	-	-



LINGO REGALSYSTEM

NIEDRIG RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN




LINGO REGALSYSTEM

NIEDRIG RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN


Regalsystem mit Holzseiten, niedrig Holzrückwand und Rollenplatte.

Zur Verwendung mit ST1 doppelseitig und WT3 doppelseitig Abdeckboden.


- Für Abdeckfachböden siehe Seite 116-130.
- Für Fachböden siehe Seite 138-169.
- Für Funktionen siehe Seite 170-186.



Doppelseitiges Regal - H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitiges Regal - H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitiges Regal - H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - NIEDRIG RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H920 mm

	Achsmäß FB Tiefen mm mm	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
				F14200	F14201	F14202
500	250	1	F142xx2211020000000	-	-	-
500	250	2	F142xx2212020000000	-	-	-
500	250	3	F142xx2213020000000	-	-	-
500	300	1	F142xx2311020000000	-	-	-
500	300	2	F142xx2312020000000	-	-	-
500	300	3	F142xx2313020000000	-	-	-
500	400	1	F142xx2511020000000	-	-	-
500	400	2	F142xx2512020000000	-	-	-
500	400	3	F142xx2513020000000	-	-	-
750	250	1	F142xx2221020000000	-	-	-
750	250	2	F142xx2222020000000	-	-	-
750	250	3	F142xx2223020000000	-	-	-
750	300	1	F142xx2321020000000	-	-	-
750	300	2	F142xx2322020000000	-	-	-
750	300	3	F142xx2323020000000	-	-	-
750	400	1	F142xx2521020000000	-	-	-
750	400	2	F142xx2522020000000	-	-	-
750	400	3	F142xx2523020000000	-	-	-
900	250	1	F142xx2231020000000	-	-	-
900	250	2	F142xx2232020000000	-	-	-
900	300	1	F142xx2331020000000	-	-	-
900	300	2	F142xx2332020000000	-	-	-
900	400	1	F142xx2531020000000	-	-	-
900	400	2	F142xx2532020000000	-	-	-
1000	250	1	F142xx2241020000000	-	-	-
1000	250	2	F142xx2242020000000	-	-	-
1000	300	1	F142xx2341020000000	-	-	-
1000	300	2	F142xx2342020000000	-	-	-
1000	400	1	F142xx2541020000000	-	-	-
1000	400	2	F142xx2542020000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - NIEDRIG RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1220 mm

Achsmaß FB mm	Tiefe mm	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
				F14200	F14201	F14202
500	250	1	F142xx3211020000000	-	-	-
500	250	2	F142xx3212020000000	-	-	-
500	250	3	F142xx3213020000000	-	-	-
500	300	1	F142xx3311020000000	-	-	-
500	300	2	F142xx3312020000000	-	-	-
500	300	3	F142xx3313020000000	-	-	-
500	400	1	F142xx3511020000000	-	-	-
500	400	2	F142xx3512020000000	-	-	-
500	400	3	F142xx3513020000000	-	-	-
750	250	1	F142xx3221020000000	-	-	-
750	250	2	F142xx3222020000000	-	-	-
750	250	3	F142xx3223020000000	-	-	-
750	300	1	F142xx3321020000000	-	-	-
750	300	2	F142xx3322020000000	-	-	-
750	300	3	F142xx3323020000000	-	-	-
750	400	1	F142xx3521020000000	-	-	-
750	400	2	F142xx3522020000000	-	-	-
750	400	3	F142xx3523020000000	-	-	-
900	250	1	F142xx3231020000000	-	-	-
900	250	2	F142xx3232020000000	-	-	-
900	300	1	F142xx3331020000000	-	-	-
900	300	2	F142xx3332020000000	-	-	-
900	400	1	F142xx3531020000000	-	-	-
900	400	2	F142xx3532020000000	-	-	-
1000	250	1	F142xx3241020000000	-	-	-
1000	250	2	F142xx3242020000000	-	-	-
1000	300	1	F142xx3341020000000	-	-	-
1000	300	2	F142xx3342020000000	-	-	-
1000	400	1	F142xx3541020000000	-	-	-
1000	400	2	F142xx3542020000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - NIEDRIG RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H1520 mm

	Achsmaß FB	Tiefe	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
					F14200	F14201	F14202
500	250	1		F142xx4211020000000	-	-	-
500	250	2		F142xx4212020000000	-	-	-
500	250	3		F142xx4213020000000	-	-	-
500	300	1		F142xx4311020000000	-	-	-
500	300	2		F142xx4312020000000	-	-	-
500	300	3		F142xx4313020000000	-	-	-
500	400	1		F142xx4511020000000	-	-	-
500	400	2		F142xx4512020000000	-	-	-
500	400	3		F142xx4513020000000	-	-	-
750	250	1		F142xx4221020000000	-	-	-
750	250	2		F142xx4222020000000	-	-	-
750	250	3		F142xx4223020000000	-	-	-
750	300	1		F142xx4321020000000	-	-	-
750	300	2		F142xx4322020000000	-	-	-
750	300	3		F142xx4323020000000	-	-	-
750	400	1		F142xx4521020000000	-	-	-
750	400	2		F142xx4522020000000	-	-	-
750	400	3		F142xx4523020000000	-	-	-
900	250	1		F142xx4231020000000	-	-	-
900	250	2		F142xx4232020000000	-	-	-
900	300	1		F142xx4331020000000	-	-	-
900	300	2		F142xx4332020000000	-	-	-
900	400	1		F142xx4531020000000	-	-	-
900	400	2		F142xx4532020000000	-	-	-
1000	250	1		F142xx4241020000000	-	-	-
1000	250	2		F142xx4242020000000	-	-	-
1000	300	1		F142xx4341020000000	-	-	-
1000	300	2		F142xx4342020000000	-	-	-
1000	400	1		F142xx4541020000000	-	-	-
1000	400	2		F142xx4542020000000	-	-	-



LINGO REGALSYSTEM

DIAGONALTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN



LINGO REGALSYSTEM

DIAGONALTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Regalsystem mit Holzseiten, Diagonaltraverse und Rollenplatte.




Zur Verwendung mit Abdeckboden.

1 Zwischenfachboden muß mit den Holzseiten bei Höhe H920 mm verschraubt werden.




- Für Abdeckfachböden siehe Seite 116-130.

- Für Fachböden siehe Seite 138-169.




- Für Funktionen siehe Seite 170-186.



Doppelseitiges Regal - H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitiges Regal - H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitiges Regal - H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - DIAGONALTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H920 mm

	Achsmaß FB	Tiefe	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
	mm	mm			F14200	F14201	F14202
	500	250	1	F142xx2211100000000	-	-	-
	500	250	2	F142xx2212100000000	-	-	-
	500	250	3	F142xx2213100000000	-	-	-
	500	300	1	F142xx2311100000000	-	-	-
	500	300	2	F142xx2312100000000	-	-	-
	500	300	3	F142xx2313100000000	-	-	-
	500	400	1	F142xx2511100000000	-	-	-
	500	400	2	F142xx2512100000000	-	-	-
	500	400	3	F142xx2513100000000	-	-	-
	750	250	1	F142xx2221100000000	-	-	-
	750	250	2	F142xx2222100000000	-	-	-
	750	250	3	F142xx2223100000000	-	-	-
	750	300	1	F142xx2321100000000	-	-	-
	750	300	2	F142xx2322100000000	-	-	-
	750	300	3	F142xx2323100000000	-	-	-
	750	400	1	F142xx2521100000000	-	-	-
	750	400	2	F142xx2522100000000	-	-	-
	750	400	3	F142xx2523100000000	-	-	-
	900	250	1	F142xx2231100000000	-	-	-
	900	250	2	F142xx2232100000000	-	-	-
	900	300	1	F142xx2331100000000	-	-	-
	900	300	2	F142xx2332100000000	-	-	-
	900	400	1	F142xx2531100000000	-	-	-
	900	400	2	F142xx2532100000000	-	-	-
	1000	250	1	F142xx2241100000000	-	-	-
	1000	250	2	F142xx2242100000000	-	-	-
	1000	300	1	F142xx2341100000000	-	-	-
	1000	300	2	F142xx2342100000000	-	-	-
	1000	400	1	F142xx2541100000000	-	-	-
	1000	400	2	F142xx2542100000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - DIAGONALTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H1220 mm

	Achsenmaß FB	Tiefe	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
	mm	mm			F14200	F14201	F14202
	500	250	1	F142xx3211100000000	-	-	-
	500	250	2	F142xx3212100000000	-	-	-
	500	250	3	F142xx3213100000000	-	-	-
	500	300	1	F142xx3311100000000	-	-	-
	500	300	2	F142xx3312100000000	-	-	-
	500	300	3	F142xx3313100000000	-	-	-
	500	400	1	F142xx3511100000000	-	-	-
	500	400	2	F142xx3512100000000	-	-	-
	500	400	3	F142xx3513100000000	-	-	-
	750	250	1	F142xx3221100000000	-	-	-
	750	250	2	F142xx3222100000000	-	-	-
	750	250	3	F142xx3223100000000	-	-	-
	750	300	1	F142xx3321100000000	-	-	-
	750	300	2	F142xx3322100000000	-	-	-
	750	300	3	F142xx3323100000000	-	-	-
	750	400	1	F142xx3521100000000	-	-	-
	750	400	2	F142xx3522100000000	-	-	-
	750	400	3	F142xx3523100000000	-	-	-
	900	250	1	F142xx3231100000000	-	-	-
	900	250	2	F142xx3232100000000	-	-	-
	900	300	1	F142xx3331100000000	-	-	-
	900	300	2	F142xx3332100000000	-	-	-
	900	400	1	F142xx3531100000000	-	-	-
	900	400	2	F142xx3532100000000	-	-	-
	1000	250	1	F142xx3241100000000	-	-	-
	1000	250	2	F142xx3242100000000	-	-	-
	1000	300	1	F142xx3341100000000	-	-	-
	1000	300	2	F142xx3342100000000	-	-	-
	1000	400	1	F142xx3541100000000	-	-	-
	1000	400	2	F142xx3542100000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - DIAGONALTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H1520 mm

 Achsmaß FB Tiefe mm mm	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
			F14200	F14201	F14202
500 250 1		F142xx4211100000000	-	-	-
500 250 2		F142xx4212100000000	-	-	-
500 250 3		F142xx4213100000000	-	-	-
500 300 1		F142xx4311100000000	-	-	-
500 300 2		F142xx4312100000000	-	-	-
500 300 3		F142xx4313100000000	-	-	-
500 400 1		F142xx4511100000000	-	-	-
500 400 2		F142xx4512100000000	-	-	-
500 400 3		F142xx4513100000000	-	-	-
750 250 1		F142xx4221100000000	-	-	-
750 250 2		F142xx4222100000000	-	-	-
750 250 3		F142xx4223100000000	-	-	-
750 300 1		F142xx4321100000000	-	-	-
750 300 2		F142xx4322100000000	-	-	-
750 300 3		F142xx4323100000000	-	-	-
750 400 1		F142xx4521100000000	-	-	-
750 400 2		F142xx4522100000000	-	-	-
750 400 3		F142xx4523100000000	-	-	-
900 250 1		F142xx4231100000000	-	-	-
900 250 2		F142xx4232100000000	-	-	-
900 300 1		F142xx4331100000000	-	-	-
900 300 2		F142xx4332100000000	-	-	-
900 400 1		F142xx4531100000000	-	-	-
900 400 2		F142xx4532100000000	-	-	-
1000 250 1		F142xx4241100000000	-	-	-
1000 250 2		F142xx4242100000000	-	-	-
1000 300 1		F142xx4341100000000	-	-	-
1000 300 2		F142xx4342100000000	-	-	-
1000 400 1		F142xx4541100000000	-	-	-
1000 400 2		F142xx4542100000000	-	-	-



LINGO REGALSYSTEM

RAHMENTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR HOLZABDECKPLATTE




LINGO REGALSYSTEM


RAHMENTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Regalsystem mit Holzseiten, Metallrahmentraverse und Rollenplatte.
Zur Verwendung mit Holzabdeckplatte.


- Für Abdeckplatte siehe Seite 131-137.
- Für Fachböden siehe Seite 138-169.
- Für Funktionen siehe Seite 170-186.



Doppelseitiges Regal - H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitiges Regal - H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitiges Regal - H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - RAHMENTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H920 mm

	Achsmäß FB	Tiefe	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
					F14300	F14301	F14302
500	250	1		F143xx2211040000000	-	-	-
500	250	2		F143xx2212040000000	-	-	-
500	250	3		F143xx2213040000000	-	-	-
500	300	1		F143xx2311040000000	-	-	-
500	300	2		F143xx2312040000000	-	-	-
500	300	3		F143xx2313040000000	-	-	-
500	400	1		F143xx2511040000000	-	-	-
500	400	2		F143xx2512040000000	-	-	-
500	400	3		F143xx2513040000000	-	-	-
750	250	1		F143xx2221040000000	-	-	-
750	250	2		F143xx2222040000000	-	-	-
750	250	3		F143xx2223040000000	-	-	-
750	300	1		F143xx2321040000000	-	-	-
750	300	2		F143xx2322040000000	-	-	-
750	300	3		F143xx2323040000000	-	-	-
750	400	1		F143xx2521040000000	-	-	-
750	400	2		F143xx2522040000000	-	-	-
750	400	3		F143xx2523040000000	-	-	-
900	250	1		F143xx2231040000000	-	-	-
900	250	2		F143xx2232040000000	-	-	-
900	300	1		F143xx2331040000000	-	-	-
900	300	2		F143xx2332040000000	-	-	-
900	400	1		F143xx2531040000000	-	-	-
900	400	2		F143xx2532040000000	-	-	-
1000	250	1		F143xx2241040000000	-	-	-
1000	250	2		F143xx2242040000000	-	-	-
1000	300	1		F143xx2341040000000	-	-	-
1000	300	2		F143xx2342040000000	-	-	-
1000	400	1		F143xx2541040000000	-	-	-
1000	400	2		F143xx2542040000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - RAHMENTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1220 mm

Achsmaß mm	FB mm	Tiefe mm	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin F14300	Lackiert F14301	Furniert F14302
500	250	1		F143xx3211040000000	-	-	-
500	250	2		F143xx3212040000000	-	-	-
500	250	3		F143xx3213040000000	-	-	-
500	300	1		F143xx3311040000000	-	-	-
500	300	2		F143xx3312040000000	-	-	-
500	300	3		F143xx3313040000000	-	-	-
500	400	1		F143xx3511040000000	-	-	-
500	400	2		F143xx3512040000000	-	-	-
500	400	3		F143xx3513040000000	-	-	-
750	250	1		F143xx3221040000000	-	-	-
750	250	2		F143xx3222040000000	-	-	-
750	250	3		F143xx3223040000000	-	-	-
750	300	1		F143xx3321040000000	-	-	-
750	300	2		F143xx3322040000000	-	-	-
750	300	3		F143xx3323040000000	-	-	-
750	400	1		F143xx3521040000000	-	-	-
750	400	2		F143xx3522040000000	-	-	-
750	400	3		F143xx3523040000000	-	-	-
900	250	1		F143xx3231040000000	-	-	-
900	250	2		F143xx3232040000000	-	-	-
900	300	1		F143xx3331040000000	-	-	-
900	300	2		F143xx3332040000000	-	-	-
900	400	1		F143xx3531040000000	-	-	-
900	400	2		F143xx3532040000000	-	-	-
1000	250	1		F143xx3241040000000	-	-	-
1000	250	2		F143xx3242040000000	-	-	-
1000	300	1		F143xx3341040000000	-	-	-
1000	300	2		F143xx3342040000000	-	-	-
1000	400	1		F143xx3541040000000	-	-	-
1000	400	2		F143xx3542040000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - RAHMENTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H1520 mm

 Achsmaß FB	mm	Tiefe mm	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
					F14300	F14301	F14302
500	250	1		F143xx4211040000000	-	-	-
500	250	2		F143xx4212040000000	-	-	-
500	250	3		F143xx4213040000000	-	-	-
500	300	1		F143xx4311040000000	-	-	-
500	300	2		F143xx4312040000000	-	-	-
500	300	3		F143xx4313040000000	-	-	-
500	400	1		F143xx4511040000000	-	-	-
500	400	2		F143xx4512040000000	-	-	-
500	400	3		F143xx4513040000000	-	-	-
750	250	1		F143xx4221040000000	-	-	-
750	250	2		F143xx4222040000000	-	-	-
750	250	3		F143xx4223040000000	-	-	-
750	300	1		F143xx4321040000000	-	-	-
750	300	2		F143xx4322040000000	-	-	-
750	300	3		F143xx4323040000000	-	-	-
750	400	1		F143xx4521040000000	-	-	-
750	400	2		F143xx4522040000000	-	-	-
750	400	3		F143xx4523040000000	-	-	-
900	250	1		F143xx4231040000000	-	-	-
900	250	2		F143xx4232040000000	-	-	-
900	300	1		F143xx4331040000000	-	-	-
900	300	2		F143xx4332040000000	-	-	-
900	400	1		F143xx4531040000000	-	-	-
900	400	2		F143xx4532040000000	-	-	-
1000	250	1		F143xx4241040000000	-	-	-
1000	250	2		F143xx4242040000000	-	-	-
1000	300	1		F143xx4341040000000	-	-	-
1000	300	2		F143xx4342040000000	-	-	-
1000	400	1		F143xx4541040000000	-	-	-
1000	400	2		F143xx4542040000000	-	-	-



LINGO REGALSYSTEM

RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR HOLZABDECKPLATTE




LINGO REGALSYSTEM


RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Regalsystem mit Holzseiten, Holzrückwand und Rollenplatte.
Zur Verwendung mit Holzabdeckplatte.


- Für Abdeckplatte siehe Seite 131-137.
- Für Fachböden siehe Seite 138-169.
- Für Funktionen siehe Seite 170-186.



Doppelseitiges Regal - H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitiges Regal - H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitiges Regal - H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H920 mm

	Achsenmaß FB	Tiefe	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
	mm	mm			F14300	F14301	F14302
	500	250	1	F143xx2211010000000	-	-	-
	500	250	2	F143xx2212010000000	-	-	-
	500	250	3	F143xx2213010000000	-	-	-
	500	300	1	F143xx2311010000000	-	-	-
	500	300	2	F143xx2312010000000	-	-	-
	500	300	3	F143xx2313010000000	-	-	-
	500	400	1	F143xx2511010000000	-	-	-
	500	400	2	F143xx2512010000000	-	-	-
	500	400	3	F143xx2513010000000	-	-	-
	750	250	1	F143xx2221010000000	-	-	-
	750	250	2	F143xx2222010000000	-	-	-
	750	250	3	F143xx2223010000000	-	-	-
	750	300	1	F143xx2321010000000	-	-	-
	750	300	2	F143xx2322010000000	-	-	-
	750	300	3	F143xx2323010000000	-	-	-
	750	400	1	F143xx2521010000000	-	-	-
	750	400	2	F143xx2522010000000	-	-	-
	750	400	3	F143xx2523010000000	-	-	-
	900	250	1	F143xx2231010000000	-	-	-
	900	250	2	F143xx2232010000000	-	-	-
	900	300	1	F143xx2331010000000	-	-	-
	900	300	2	F143xx2332010000000	-	-	-
	900	400	1	F143xx2531010000000	-	-	-
	900	400	2	F143xx2532010000000	-	-	-
	1000	250	1	F143xx2241010000000	-	-	-
	1000	250	2	F143xx2242010000000	-	-	-
	1000	300	1	F143xx2341010000000	-	-	-
	1000	300	2	F143xx2342010000000	-	-	-
	1000	400	1	F143xx2541010000000	-	-	-
	1000	400	2	F143xx2542010000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1220 mm

Achsmaß FB mm	Tiefe mm	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
				F14300	F14301	F14302
500	250	1	F143xx321101000000	-	-	-
500	250	2	F143xx321201000000	-	-	-
500	250	3	F143xx321301000000	-	-	-
500	300	1	F143xx331101000000	-	-	-
500	300	2	F143xx331201000000	-	-	-
500	300	3	F143xx331301000000	-	-	-
500	400	1	F143xx351101000000	-	-	-
500	400	2	F143xx351201000000	-	-	-
500	400	3	F143xx351301000000	-	-	-
750	250	1	F143xx322101000000	-	-	-
750	250	2	F143xx322201000000	-	-	-
750	250	3	F143xx322301000000	-	-	-
750	300	1	F143xx332101000000	-	-	-
750	300	2	F143xx332201000000	-	-	-
750	300	3	F143xx332301000000	-	-	-
750	400	1	F143xx352101000000	-	-	-
750	400	2	F143xx352201000000	-	-	-
750	400	3	F143xx352301000000	-	-	-
900	250	1	F143xx323101000000	-	-	-
900	250	2	F143xx323201000000	-	-	-
900	300	1	F143xx333101000000	-	-	-
900	300	2	F143xx333201000000	-	-	-
900	400	1	F143xx353101000000	-	-	-
900	400	2	F143xx353201000000	-	-	-
1000	250	1	F143xx324101000000	-	-	-
1000	250	2	F143xx324201000000	-	-	-
1000	300	1	F143xx334101000000	-	-	-
1000	300	2	F143xx334201000000	-	-	-
1000	400	1	F143xx354101000000	-	-	-
1000	400	2	F143xx354201000000	-	-	-


LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H1520 mm

	Achsmäß FB mm	Tiefe mm	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin F14300	Lackiert F14301	Furniert F14302
500	250	1		F143xx4211010000000	-	-	-
500	250	2		F143xx4212010000000	-	-	-
500	250	3		F143xx4213010000000	-	-	-
500	300	1		F143xx4311010000000	-	-	-
500	300	2		F143xx4312010000000	-	-	-
500	300	3		F143xx4313010000000	-	-	-
500	400	1		F143xx4511010000000	-	-	-
500	400	2		F143xx4512010000000	-	-	-
500	400	3		F143xx4513010000000	-	-	-
750	250	1		F143xx4221010000000	-	-	-
750	250	2		F143xx4222010000000	-	-	-
750	250	3		F143xx4223010000000	-	-	-
750	300	1		F143xx4321010000000	-	-	-
750	300	2		F143xx4322010000000	-	-	-
750	300	3		F143xx4323010000000	-	-	-
750	400	1		F143xx4521010000000	-	-	-
750	400	2		F143xx4522010000000	-	-	-
750	400	3		F143xx4523010000000	-	-	-
900	250	1		F143xx4231010000000	-	-	-
900	250	2		F143xx4232010000000	-	-	-
900	300	1		F143xx4331010000000	-	-	-
900	300	2		F143xx4332010000000	-	-	-
900	400	1		F143xx4531010000000	-	-	-
900	400	2		F143xx4532010000000	-	-	-
1000	250	1		F143xx4241010000000	-	-	-
1000	250	2		F143xx4242010000000	-	-	-
1000	300	1		F143xx4341010000000	-	-	-
1000	300	2		F143xx4342010000000	-	-	-
1000	400	1		F143xx4541010000000	-	-	-
1000	400	2		F143xx4542010000000	-	-	-



LINGO REGALSYSTEM

DIAGONALTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR HOLZABDECKPLATTE



LINGO REGALSYSTEM

DIAGONALTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Regalsystem mit Holzseiten, Diagonaltraverse und Rollenplatte.




Zur Verwendung mit Holzabdeckplatte.

1 Zwischenfachboden muß mit den Holzseiten bei der Höhe H920 mm verschraubt werden.




- Für Abdeckplatte siehe Seite 131-137.

- Für Fachböden siehe Seite 138-169.




- Für Funktionen siehe Seite 170-186.



Doppelseitiges Regal - H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitiges Regal - H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitiges Regal - H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - DIAGONALTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H920 mm

	Achsmaß FB	Tiefe	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
	mm	mm			F14300	F14301	F14302
	500	250	1	F143xx2211100000000	-	-	-
	500	250	2	F143xx2212100000000	-	-	-
	500	250	3	F143xx2213100000000	-	-	-
	500	300	1	F143xx2311100000000	-	-	-
	500	300	2	F143xx2312100000000	-	-	-
	500	300	3	F143xx2313100000000	-	-	-
	500	400	1	F143xx2511100000000	-	-	-
	500	400	2	F143xx2512100000000	-	-	-
	500	400	3	F143xx2513100000000	-	-	-
	750	250	1	F143xx2221100000000	-	-	-
	750	250	2	F143xx2222100000000	-	-	-
	750	250	3	F143xx2223100000000	-	-	-
	750	300	1	F143xx2321100000000	-	-	-
	750	300	2	F143xx2322100000000	-	-	-
	750	300	3	F143xx2323100000000	-	-	-
	750	400	1	F143xx2521100000000	-	-	-
	750	400	2	F143xx2522100000000	-	-	-
	750	400	3	F143xx2523100000000	-	-	-
	900	250	1	F143xx2231100000000	-	-	-
	900	250	2	F143xx2232100000000	-	-	-
	900	300	1	F143xx2331100000000	-	-	-
	900	300	2	F143xx2332100000000	-	-	-
	900	400	1	F143xx2531100000000	-	-	-
	900	400	2	F143xx2532100000000	-	-	-
	1000	250	1	F143xx2241100000000	-	-	-
	1000	250	2	F143xx2242100000000	-	-	-
	1000	300	1	F143xx2341100000000	-	-	-
	1000	300	2	F143xx2342100000000	-	-	-
	1000	400	1	F143xx2541100000000	-	-	-
	1000	400	2	F143xx2542100000000	-	-	-

LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - DIAGONALTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H1220 mm

Achsmaß mm	FB mm	Tiefe mm	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin F14300	Lackiert F14301	Furniert F14302
500	250	1		F143xx3211100000000	-	-	-
500	250	2		F143xx3212100000000	-	-	-
500	250	3		F143xx3213100000000	-	-	-
500	300	1		F143xx3311100000000	-	-	-
500	300	2		F143xx3312100000000	-	-	-
500	300	3		F143xx3313100000000	-	-	-
500	400	1		F143xx3511100000000	-	-	-
500	400	2		F143xx3512100000000	-	-	-
500	400	3		F143xx3513100000000	-	-	-
750	250	1		F143xx3221100000000	-	-	-
750	250	2		F143xx3222100000000	-	-	-
750	250	3		F143xx3223100000000	-	-	-
750	300	1		F143xx3321100000000	-	-	-
750	300	2		F143xx3322100000000	-	-	-
750	300	3		F143xx3323100000000	-	-	-
750	400	1		F143xx3521100000000	-	-	-
750	400	2		F143xx3522100000000	-	-	-
750	400	3		F143xx3523100000000	-	-	-
900	250	1		F143xx3231100000000	-	-	-
900	250	2		F143xx3232100000000	-	-	-
900	300	1		F143xx3331100000000	-	-	-
900	300	2		F143xx3332100000000	-	-	-
900	400	1		F143xx3531100000000	-	-	-
900	400	2		F143xx3532100000000	-	-	-
1000	250	1		F143xx3241100000000	-	-	-
1000	250	2		F143xx3242100000000	-	-	-
1000	300	1		F143xx3341100000000	-	-	-
1000	300	2		F143xx3342100000000	-	-	-
1000	400	1		F143xx3541100000000	-	-	-
1000	400	2		F143xx3542100000000	-	-	-


LINGO REGALSYSTEM

DOPPELSEITIG - DIAGONALTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H1520 mm

	Achsmaß FB	Tiefe mm	Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
					F14300	F14301	F14302
500	250	1		F143xx4211100000000	-	-	-
500	250	2		F143xx4212100000000	-	-	-
500	250	3		F143xx4213100000000	-	-	-
500	300	1		F143xx4311100000000	-	-	-
500	300	2		F143xx4312100000000	-	-	-
500	300	3		F143xx4313100000000	-	-	-
500	400	1		F143xx4511100000000	-	-	-
500	400	2		F143xx4512100000000	-	-	-
500	400	3		F143xx4513100000000	-	-	-
750	250	1		F143xx4221100000000	-	-	-
750	250	2		F143xx4222100000000	-	-	-
750	250	3		F143xx4223100000000	-	-	-
750	300	1		F143xx4321100000000	-	-	-
750	300	2		F143xx4322100000000	-	-	-
750	300	3		F143xx4323100000000	-	-	-
750	400	1		F143xx4521100000000	-	-	-
750	400	2		F143xx4522100000000	-	-	-
750	400	3		F143xx4523100000000	-	-	-
900	250	1		F143xx4231100000000	-	-	-
900	250	2		F143xx4232100000000	-	-	-
900	300	1		F143xx4331100000000	-	-	-
900	300	2		F143xx4332100000000	-	-	-
900	400	1		F143xx4531100000000	-	-	-
900	400	2		F143xx4532100000000	-	-	-
1000	250	1		F143xx4241100000000	-	-	-
1000	250	2		F143xx4242100000000	-	-	-
1000	300	1		F143xx4341100000000	-	-	-
1000	300	2		F143xx4342100000000	-	-	-
1000	400	1		F143xx4541100000000	-	-	-
1000	400	2		F143xx4542100000000	-	-	-



LINGO SQUARE




LINGO SQUARE

MIT SOCKEL


Lingo Square kann in verschiedenen Umgebungen für Präsentation, Aufbewahrung, und Ausstellung verwendet werden. Die Abdeckplatte (auch in Laminat) funktioniert auch als Arbeitstisch, Präsentations- oder Spieloberfläche. Jede Konfiguration besteht aus Holzseiten, Rückwänden, Abdeck- und Bodenplatten, Sockel sowie Beschlagteilen. Lackierte und furnierte Lingo Square haben das FSC Zertifikat. Für Fachböden siehe von Seite 138, für Zubehör siehe von Seite 170.

H920 (939 mm) - für 2 Fachböden




Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Total Breite mm	Bestell-Nr.	Melamin F49000	Lackiert F49001	Furniert F49002
500	250	811	F490xx221000	-	-	-
500	300	861	F490xx231000	-	-	-
750	250	1061	F490xx222000	-	-	-
750	300	1111	F490xx232000	-	-	-
900	250	1211	F490xx223000	-	-	-
900	300	1261	F490xx233000	-	-	-

H1220 (1239 mm) - für 3 Fachböden




Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Total Breite mm	Bestell-Nr.	Melamin F49000	Lackiert F49001	Furniert F49002
500	250	811	F490xx321000	-	-	-
500	300	861	F490xx331000	-	-	-
750	250	1061	F490xx322000	-	-	-
750	300	1111	F490xx332000	-	-	-
900	250	1211	F490xx323000	-	-	-
900	300	1261	F490xx333000	-	-	-

H1520 (1539 mm) - für 4 Fachböden



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Total Breite mm	Bestell-Nr.	Melamin F49000	Lackiert F49001	Furniert F49002
500	250	811	F490xx421000	-	-	-
500	300	861	F490xx431000	-	-	-
750	250	1061	F490xx422000	-	-	-
750	300	1111	F490xx432000	-	-	-
900	250	1211	F490xx423000	-	-	-
900	300	1261	F490xx433000	-	-	-

H1820 (1839 mm) - für 5 Fachböden



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Total Breite mm	Bestell-Nr.	Melamin F49000	Lackiert F49001	Furniert F49002
500	250	811	F490xx521000	-	-	-
500	300	861	F490xx531000	-	-	-
750	250	1061	F490xx522000	-	-	-
750	300	1111	F490xx532000	-	-	-
900	250	1211	F490xx523000	-	-	-
900	300	1261	F490xx533000	-	-	-

LINGO SQUARE




LINGO SQUARE

MIT ROLLEN


Lingo Square kann in verschiedenen Umgebungen für Präsentation, Aufbewahrung, und Ausstellung verwendet werden. Die Abdeckplatte (auch in Laminat) funktioniert auch als Arbeitstisch, Präsentations- oder Spieloberfläche. Jede Konfiguration besteht aus Holzseiten, Rückwänden, Abdeck- und Bodenplatten, der 8 Rollen (Ø75 mm, 2 mit Feststellern) sowie Beschlagteilen. Lackierte und furnierte Lingo Square haben das FSC Zertifikat. Für Fachböden siehe von Seite 138, für Zubehör siehe von Seite 170.

H920 (939 mm) - für 2 Fachböden




Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Total Breite mm	Bestell-Nr.	Melamin F49003	Lackiert F49004	Furniert F49005
500	250	811	F490xx221000	-	-	-
500	300	861	F490xx231000	-	-	-
750	250	1061	F490xx222000	-	-	-
750	300	1111	F490xx232000	-	-	-
900	250	1211	F490xx223000	-	-	-
900	300	1261	F490xx233000	-	-	-

H1220 (1239 mm) - für 3 Fachböden




Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Total Breite mm	Bestell-Nr.	Melamin F49003	Lackiert F49004	Furniert F49005
500	250	811	F490xx321000	-	-	-
500	300	861	F490xx331000	-	-	-
750	250	1061	F490xx322000	-	-	-
750	300	1111	F490xx332000	-	-	-
900	250	1211	F490xx323000	-	-	-
900	300	1261	F490xx333000	-	-	-

H1520 (1539 mm) - für 4 Fachböden



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Total Breite mm	Bestell-Nr.	Melamin F49003	Lackiert F49004	Furniert F49005
500	250	811	F490xx421000	-	-	-
500	300	861	F490xx431000	-	-	-
750	250	1061	F490xx422000	-	-	-
750	300	1111	F490xx432000	-	-	-
900	250	1211	F490xx423000	-	-	-
900	300	1261	F490xx433000	-	-	-

H1820 (1839 mm) - für 5 Fachböden



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Total Breite mm	Bestell-Nr.	Melamin F49003	Lackiert F49004	Furniert F49005
500	250	811	F490xx521000	-	-	-
500	300	861	F490xx531000	-	-	-
750	250	1061	F490xx522000	-	-	-
750	300	1111	F490xx532000	-	-	-
900	250	1211	F490xx523000	-	-	-
900	300	1261	F490xx533000	-	-	-

FACHBÖDEN

ST1 & ST2 - METALLABDECKBÖDEN


ST1 - METALLABDECKBODEN

Details:

- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Einseitig Standardtiefe/einseitig Volltiefe /doppelseitig
- Mit 25/47 mm Vorderkant
- Konsole und Schrauben
- Max. Belastung 25 kg.

Benutzen mit:

- SI1 - Metallfachboden für Buchstütze an Buchanschlag geführt
- WP1/2/5/6 - Holzseite für Abdeckboden
- WBP1/WBP3 - Holzrückwand für ST1 Standardtiefe
- WBP2/WBP4 - Holzrückwand für ST1 Volltiefe
- WBP2/WBP4 - Holzrückwand für ST1 Doppelseitig




ST2 - METALLABDECKBODEN

Details:

- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Einseitig
- Mit H25 mm Vorderkant
- Konsole und Schrauben
- Hängebuchstütze
- Max. Belastung 80 kg

Benutzen mit:

- SI2 - Metallfachboden für Hängebuchstütze
- WP1/2/5/6 - Holzseite für Abdeckboden
- WBP1/3 - Holzrückwand für Abdeckboden




FACHBÖDEN

ST4 - METALLABDECKFACHBÖDEN

ST4 - METALLABDECKBODEN

Details:

- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Einseitig
- Mit H25 mm Vorderkant und 50 mm Beschriftungsschild
- Schrauben und Distanzhalter
- Hängebuchstütze
- Max. Belastung 80 kg.



Benutzen mit:


- SI3/SI4 - Metallfachboden für Hängebuchstütze
- WP1/2/5/6 - Holzseite für Abdeckboden
- WBP1/3 - Holzrückwand für Abdeckboden

FACHBÖDEN

ST1 - METALLABDECKBODEN - H25 MM VORDERKANT - EINSEITIG - STANDARDTIEFE

ST1 - Einseitig Metallabdeckboden mit H25 mm Vorderkant und Konsole - Standardtiefe

 Benützen mit S1.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
500	250	F1440021
500	300	F1440031
500	400	F1440051
750	250	F1440022
750	300	F1440032
750	400	F1440052
900	250	F1440023
900	300	F1440033
900	400	F1440053
1000	250	F1440024
1000	300	F1440034
1000	400	F1440054


ST1 - Einseitig Metallabdeckboden mit H25 mm Vorderkant - Standardtiefe

 Konsole sind separat zu bestellen, siehe Seite 125. Benützen mit S1.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
500	250	S1431021
500	300	S1431031
500	400	S1431051
750	250	S1431022
750	300	S1431032
750	400	S1431052
900	250	S1431023
900	300	S1431033
900	400	S1431053
1000	250	S1431024
1000	300	S1431034
1000	400	S1431054


Metallkonsole - für ST1



FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
250	S147202
300	S147203
400	S147205

Fachbodenbrücke - für ST1

 Zur Minimierung der Fuge zwischen Abdeckböden ST1 auf doppelseitig Regal.



Achsmaß mm	Bestell-Nr.
500	S149531
750	S149532
900	S149533
1000	S149534

FACHBÖDEN

ST1 - METALLABDECKBODEN - H25 MM VORDERKANT - EINSEITIG - VOLLTIEFE

ST1 - Einseitig Metallabdeckboden mit H25 mm Vorderkant und Konsole - Volltiefe


 Benutzen mit S1. Nur für einseitige Regalsystem.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
500	250	F1440121
500	300	F1440131
500	400	F1440151
750	250	F1440122
750	300	F1440132
750	400	F1440152
900	250	F1440123
900	300	F1440133
900	400	F1440153
1000	250	F1440124
1000	300	F1440134
1000	400	F1440154

ST1 - Einseitig Metallabdeckboden mit H25 mm Vorderkant - Volltiefe


 Konsole sind separat zu bestellen, siehe Seite 125. Benutzen mit S1. Nur für einseitige Regalsystem.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
500	250	S1431121
500	300	S1431131
500	400	S1431151
750	250	S1431122
750	300	S1431132
750	400	S1431152
900	250	S1431123
900	300	S1431133
900	400	S1431153
1000	250	S1431124
1000	300	S1431134
1000	400	S1431154

Metallkonsole - für ST1






FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
250	S147202
300	S147203
400	S147205

FACHBÖDEN

ST1 - METALLABDECKBODEN - H25 MM VORDERKANT - DOPPELTSEITIG

ST1 - Doppeltseitig Metallabdeckboden mit H25 mm Vorderkant und Konsole

 Benützen mit S1.



Achsmaß
mm

FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

500	250	F1440221
500	300	F1440231
500	400	F1440251

750	250	F1440222
750	300	F1440232
750	400	F1440252

900	250	F1440223
900	300	F1440233
900	400	F1440253

1000	250	F1440224
1000	300	F1440234
1000	400	F1440254

ST1 - Doppeltseitig Metallabdeckboden mit H25 mm Vorderkant

 Konsole sind separat zu bestellen, siehe Seite 125. Benützen mit S1.



Achsmaß
mm

FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.


500	250	S1431221
500	300	S1431231
500	400	S1431251

750	250	S1431222
750	300	S1431232
750	400	S1431252

900	250	S1431223
900	300	S1431233
900	400	S1431253

1000	250	S1431224
1000	300	S1431234
1000	400	S1431254

Metallkonsole - für ST1



FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

250	S147202
300	S147203
400	S147205

FACHBÖDEN

ST1 - METALLABDECKBODEN - H47 MM VORDERKANT - EINSEITIG - STANDARDTIEFE

ST1 - Einseitig Metallabdeckboden mit H47 mm Vorderkant und Konsole - Standardtiefe

 Benützen mit S1.



Achsmaß
mm


FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

500	250	F1440321
500	300	F1440331
500	400	F1440351
750	250	F1440322
750	300	F1440332
750	400	F1440352
900	250	F1440323
900	300	F1440333
900	400	F1440353
1000	250	F1440324
1000	300	F1440334
1000	400	F1440354

ST1 - Einseitig Metallabdeckboden mit H47 mm Vorderkant - Standardtiefe

 Konsole sind separat zu bestellen, siehe Seite 125. Benützen mit S1.




Achsmaß
mm

FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

500	250	S1431321
500	300	S1431331
500	400	S1431351
750	250	S1431322
750	300	S1431332
750	400	S1431352
900	250	S1431323
900	300	S1431333
900	400	S1431353
1000	250	S1431324
1000	300	S1431334
1000	400	S1431354

Metallkonsole - für ST1



FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

250	S147202
300	S147203
400	S147205

Fachbodenbrücke - für ST1

 Zur Minimierung der Fuge zwischen Abdeckböden ST1 auf doppelseitig Regal.



Achsmaß
mm

Bestell-Nr.

500	S149531
750	S149532
900	S149533
1000	S149534

FACHBÖDEN

ST1 - METALLABDECKBODEN - H47 MM VORDERKANT - EINSEITIG - VOLLTIEFE

ST1 - Einseitig Metallabdeckboden mit H47 mm Vorderkant und Konsole - Volltiefe


 Benutzen mit S1. Nur für einseitige Regalsystem.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
500	250	F1440421
500	300	F1440431
500	400	F1440451
750	250	F1440422
750	300	F1440432
750	400	F1440452
900	250	F1440423
900	300	F1440433
900	400	F1440453
1000	250	F1440424
1000	300	F1440434
1000	400	F1440454

ST1 - Einseitig Metallabdeckboden mit H47 mm Vorderkant - Volltiefe


 Konsole sind separat zu bestellen, siehe Seite 125. Benutzen mit S1. Nur für einseitige Regalsystem.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
500	250	S1431421
500	300	S1431431
500	400	S1431451
750	250	S1431422
750	300	S1431432
750	400	S1431452
900	250	S1431423
900	300	S1431433
900	400	S1431453
1000	250	S1431424
1000	300	S1431434
1000	400	S1431454

Metallkonsole - für ST1






FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
250	S147202
300	S147203
400	S147205

FACHBÖDEN

ST1 - METALLABDECKBODEN - H47 MM VORDERKANT - DOPPELTSEITIG

ST1 - Doppeltseitig Metallabdeckboden mit H47 mm Vorderkant und Konsole

 Benützen mit S1.



Achsmaß
mm


FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

500	250	F1440521	-
500	300	F1440531	-
500	400	F1440551	-
750	250	F1440522	-
750	300	F1440532	-
750	400	F1440552	-
900	250	F1440523	-
900	300	F1440533	-
900	400	F1440553	-
1000	250	F1440524	-
1000	300	F1440534	-
1000	400	F1440554	-

ST1 - Doppeltseitig Metallabdeckboden mit H47 mm Vorderkant

 Konsole sind separat zu bestellen, siehe Seite 125. Benützen mit S1.



Achsmaß
mm


FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

500	250	S1431521	-
500	300	S1431531	-
500	400	S1431551	-
750	250	S1431522	-
750	300	S1431532	-
750	400	S1431552	-
900	250	S1431523	-
900	300	S1431533	-
900	400	S1431553	-
1000	250	S1431524	-
1000	300	S1431534	-
1000	400	S1431554	-

Metallkonsole - für ST1





FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

250	S147202	-
300	S147203	-
400	S147205	-

FACHBÖDEN

ST2 - METALLABDECKBODEN

ST2 - Einseitig Metallabdeckboden mit Konsole - in Einlegebodentiefe - für Hängebuchstütze

 Benützen mit SI2.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
500	250	F1440721
500	300	F1440731
500	400	F1440751
750	250	F1440722
750	300	F1440732
750	400	F1440752
900	250	F1440723
900	300	F1440733
900	400	F1440753
1000	250	F1440724
1000	300	F1440734
1000	400	F1440754


ST2 - Einseitig Metallabdeckboden - in Einlegebodentiefe - für Hängebuchstütze

 Konsole sind separat zu bestellen, siehe Seite 125. Benützen mit SI2.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
500	250	S1431621
500	300	S1431631
500	400	S1431651
750	250	S1431622
750	300	S1431632
750	400	S1431652
900	250	S1431623
900	300	S1431633
900	400	S1431653
1000	250	S1431624
1000	300	S1431634
1000	400	S1431654

Metallkonsole - für ST2



FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
250	S147202
300	S147203
400	S147205

Hängebuchstütze - für ST2

Erhältlich in verchromtem Stahl oder Standard Metallfarben.



Type	Höhe mm	Bestell-Nr.
Normal	200	S017775K
Folio	250	S017776Y

FACHBÖDEN

ST2 - METALLABDECKBODEN

Fachbodenbrücke - für ST2

 Zur Minimierung der Fuge zwischen Abdeckböden ST2 auf doppelseitig Regal.



Achsmaß mm	Bestell-Nr.	
500	S149541	-
750	S149542	-
900	S149543	-
1000	S149544	-

FACHBÖDEN

ST4 - METALLABDECKBODEN MIT BESCHRIFTUNGSSCHILD

 ST4 - Einseitig Metallabdeckboden mit Schrauben, Distanzhaltern und Beschriftungsschild - für Hängebuchstütze

 H50 mm Beschriftungsschild.



Achsmäß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
500	250	F1440821
500	300	F1440831
500	400	F1440851
750	250	F1440822
750	300	F1440832
750	400	F1440852
900	250	F1440823
900	300	F1440833
900	400	F1440853
1000	250	F1440824
1000	300	F1440834
1000	400	F1440854

 ST4 - Einseitig Metallabdeckboden mit Schrauben und Distanzhaltern - in Einlegebodenentiefe - für Hängebuchstütze


 Metallfachboden kann als Ab-deckboden benutzt werden.



Achsmäß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
500	250	S1431721
500	300	S1431731
500	400	S1431751
750	250	S1431722
750	300	S1431732
750	400	S1431752
900	250	S1431723
900	300	S1431733
900	400	S1431753
1000	250	S1431724
1000	300	S1431734
1000	400	S1431754

 Hängebuchstütze - für ST4 & SI4

Rundstahl verchromt mit bruch-sicheren Kunststoffgleitern. Zum Einhängen in Metallfachböden. Beliebig verstellbar.



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
220	250	S01779642
220	300	S01779643
280	250	S017797S2
280	300	S017797S3



FACHBÖDEN

WT1/WT2/WT3 HOLZABDECKBODEN

WT1/WT2/WT3 - HOLZABDECKBODEN

Details:


- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Melamin/lackiert/furniert
- Einseitig Standardtiefe/einseitig Volltiefe / doppeltseitig
- Snapfix und Schrauben
- Max. Belastung 100 kg. (Norm EN14073-3)
- Melamin: Spanplatte
Lackiert: MFC
Furniert: Spanplatte

Benutzen mit:

- S1/SI2/SI3/SI4 - Metallfachböden
- W1/W2/W3/W4 - Holzfachböden
- WP1/2/5/6 - Holzseiten für Abdeckboden
- WBP1/WBP3 - Holzrückwand für WT1 Standardtiefe
WBP2/WBP4 - Holzrückwand für WT1 Volltiefe
WBP2/WBP4 - Holzrückwand für WT1 Doppeltseitig

Beachten:

- Abdeckböden aus Holz müssen immer mit Snapfix und Schrauben montiert werden.



FACHBÖDEN

WT1/WT2/WT3 HOLZABDECKBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC Zertifikat.

WT1 einseitiger Holzabdeckboden - Standardtiefe

Spanplatte. Mit Beschlägen (Snapfix und Schrauben).	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14450	Lackiert S14451	Furniert S14452
	500	250	S144xx21	-	-	-
	500	300	S144xx31	-	-	-
	500	400	S144xx51	-	-	-
	750	250	S144xx22	-	-	-
	750	300	S144xx32	-	-	-
	750	400	S144xx52	-	-	-
	900	250	S144xx23	-	-	-
	900	300	S144xx33	-	-	-
	900	400	S144xx53	-	-	-
	1000	250	S144xx24	-	-	-
	1000	300	S144xx34	-	-	-
	1000	400	S144xx54	-	-	-

WT2 einseitiger Holzabdeckboden - Volltiefe

Spanplatte. Mit Beschlägen (Snapfix und Schrauben).	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14456	Lackiert S14457	Furniert S14458
	500	250 = 280	S144xx21	-	-	-
	500	300 = 330	S144xx31	-	-	-
	500	400 = 430	S144xx51	-	-	-
	750	250 = 280	S144xx22	-	-	-
	750	300 = 330	S144xx32	-	-	-
	750	400 = 430	S144xx52	-	-	-
	900	250 = 280	S144xx23	-	-	-
	900	300 = 330	S144xx33	-	-	-
	900	400 = 430	S144xx53	-	-	-
	1000	250 = 280	S144xx24	-	-	-
	1000	300 = 330	S144xx34	-	-	-
	1000	400 = 430	S144xx54	-	-	-

WT3 doppelseitiger Holzabdeckboden

Spanplatte. Mit Beschlägen (Snapfix und Schrauben).	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14462	Lackiert S14463	Furniert S14464
	500	2 x 250 = 537	S144xx21	-	-	-
	500	2 x 300 = 637	S144xx31	-	-	-
	500	2 x 400 = 837	S144xx51	-	-	-
	750	2 x 250 = 537	S144xx22	-	-	-
	750	2 x 300 = 637	S144xx32	-	-	-
	750	2 x 400 = 837	S144xx52	-	-	-
	900	2 x 250 = 537	S144xx23	-	-	-
	900	2 x 300 = 637	S144xx33	-	-	-
	900	2 x 400 = 837	S144xx53	-	-	-
	1000	2 x 250 = 537	S144xx24	-	-	-
	1000	2 x 300 = 637	S144xx34	-	-	-
	1000	2 x 400 = 837	S144xx54	-	-	-



FACHBÖDEN

WO1 - HOLZABDECKPLATTE


WO1 - HOLZABDECKPLATTE

Details:

- Achsmaß 500/750/900/100 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Melamin/lackiert/furniert
- Ein-/doppelseitig
- Freistehend/außer/mittel
- Max. Belastung 25 kg.
- Melamin: Spanplatte
Lackiert: MFC
Furniert: Spanplatte

Benutzen mit:

- S1/SI2/SI3/SI4 - Metallfachböden
- W1/W2/W3/W4 - Holzfachböden
- WP3/4/7/8 - Holzseiten für Abdeckplatte
- WBP1/3 - Holzrückwand für Abdeckplatte




FACHBÖDEN

WO1 - HOLZABDECKBODEN - EINSEITIGER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC Zertifikat.

WO1 - Einseitige Holzabdeckplatte - freistehende

 Spanplatte.
 Mit Beschlägen.



Achsmäß mm	FB Tiefe mm	Sek- tionen	Bestell-Nr.	Melamin S14400	Lackiert S14401	Furniert S14402
500	250	1	S144xx21161	-	-	-
500	250	2	S144xx21162	-	-	-
500	250	3	S144xx21163	-	-	-
500	300	1	S144xx31161	-	-	-
500	300	2	S144xx31162	-	-	-
500	300	3	S144xx31163	-	-	-
500	400	1	S144xx51161	-	-	-
500	400	2	S144xx51162	-	-	-
500	400	3	S144xx51163	-	-	-
750	250	1	S144xx22161	-	-	-
750	250	2	S144xx22162	-	-	-
750	250	3	S144xx22163	-	-	-
750	300	1	S144xx32161	-	-	-
750	300	2	S144xx32162	-	-	-
750	300	3	S144xx32163	-	-	-
750	400	1	S144xx52161	-	-	-
750	400	2	S144xx52162	-	-	-
750	400	3	S144xx52163	-	-	-
900	250	1	S144xx23161	-	-	-
900	250	2	S144xx23162	-	-	-
900	300	1	S144xx33161	-	-	-
900	300	2	S144xx33162	-	-	-
900	400	1	S144xx53161	-	-	-
900	400	2	S144xx53162	-	-	-
1000	250	1	S144xx24161	-	-	-
1000	250	2	S144xx24162	-	-	-
1000	300	1	S144xx34161	-	-	-
1000	300	2	S144xx34162	-	-	-
1000	400	1	S144xx54161	-	-	-
1000	400	2	S144xx54162	-	-	-


FACHBÖDEN

WO1 - HOLZABDECKBODEN - EINSEITIGER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC Zertifikat.

WO1 - Einseitige Holzabdeckplatte - äußere

 Spanplatte.
 Mit Beschlägen.



Achsmäß mm	FB Tiefe mm	Sek- tionen	Bestell-Nr.	Melamin S14400	Lackiert S14401	Furniert S14402
500	250	1	S144xx21141	-	-	-
500	250	2	S144xx21142	-	-	-
500	250	3	S144xx21143	-	-	-
500	300	1	S144xx31141	-	-	-
500	300	2	S144xx31142	-	-	-
500	300	3	S144xx31143	-	-	-
500	400	1	S144xx51141	-	-	-
500	400	2	S144xx51142	-	-	-
500	400	3	S144xx51143	-	-	-
750	250	1	S144xx22141	-	-	-
750	250	2	S144xx22142	-	-	-
750	250	3	S144xx22143	-	-	-
750	300	1	S144xx32141	-	-	-
750	300	2	S144xx32142	-	-	-
750	300	3	S144xx32143	-	-	-
750	400	1	S144xx52141	-	-	-
750	400	2	S144xx52142	-	-	-
750	400	3	S144xx52143	-	-	-
900	250	1	S144xx23141	-	-	-
900	250	2	S144xx23142	-	-	-
900	300	1	S144xx33141	-	-	-
900	300	2	S144xx33142	-	-	-
900	400	1	S144xx53141	-	-	-
900	400	2	S144xx53142	-	-	-
1000	250	1	S144xx24141	-	-	-
1000	250	2	S144xx24142	-	-	-
1000	300	1	S144xx34141	-	-	-
1000	300	2	S144xx34142	-	-	-
1000	400	1	S144xx54141	-	-	-
1000	400	2	S144xx54142	-	-	-


FACHBÖDEN

WO1 - HOLZABDECKBODEN - EINSEITIGER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC Zertifikat.

WO1 - Einseitige Holzabdeckplatte - mittlere

 Spanplatte.
 Mit Beschlägen.



Achsmäß mm	FB Tiefe mm	Sek- tionen	Bestell-Nr.	Melamin S14400	Lackiert S14401	Furniert S14402
500	250	1	S144xx21131	-	-	-
500	250	2	S144xx21132	-	-	-
500	250	3	S144xx21133	-	-	-
500	300	1	S144xx31131	-	-	-
500	300	2	S144xx31132	-	-	-
500	300	3	S144xx31133	-	-	-
500	400	1	S144xx51131	-	-	-
500	400	2	S144xx51132	-	-	-
500	400	3	S144xx51133	-	-	-
750	250	1	S144xx22131	-	-	-
750	250	2	S144xx22132	-	-	-
750	250	3	S144xx22133	-	-	-
750	300	1	S144xx32131	-	-	-
750	300	2	S144xx32132	-	-	-
750	300	3	S144xx32133	-	-	-
750	400	1	S144xx52131	-	-	-
750	400	2	S144xx52132	-	-	-
750	400	3	S144xx52133	-	-	-
900	250	1	S144xx23131	-	-	-
900	250	2	S144xx23132	-	-	-
900	300	1	S144xx33131	-	-	-
900	300	2	S144xx33132	-	-	-
900	400	1	S144xx53131	-	-	-
900	400	2	S144xx53132	-	-	-
1000	250	1	S144xx24131	-	-	-
1000	250	2	S144xx24132	-	-	-
1000	300	1	S144xx34131	-	-	-
1000	300	2	S144xx34132	-	-	-
1000	400	1	S144xx54131	-	-	-
1000	400	2	S144xx54132	-	-	-


FACHBÖDEN

WO1 - HOLZABDECKBODEN - DOPPELSEITIGER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC Zertifikat.

WO1 - Doppelseitige Holzabdeckplatte - freistehende

 Spanplatte.
 Mit Beschlägen.


Achsmäß mm	FB Tiefe mm	Sek- tionen	Bestell-Nr.	Melamin S14400	Lackiert S14401	Furniert S14402
500	250	1	S144xx21261	-	-	-
500	250	2	S144xx21262	-	-	-
500	250	3	S144xx21263	-	-	-
500	300	1	S144xx31261	-	-	-
500	300	2	S144xx31262	-	-	-
500	300	3	S144xx31263	-	-	-
500	400	1	S144xx51261	-	-	-
500	400	2	S144xx51262	-	-	-
500	400	3	S144xx51263	-	-	-
750	250	1	S144xx22261	-	-	-
750	250	2	S144xx22262	-	-	-
750	250	3	S144xx22263	-	-	-
750	300	1	S144xx32261	-	-	-
750	300	2	S144xx32262	-	-	-
750	300	3	S144xx32263	-	-	-
750	400	1	S144xx52261	-	-	-
750	400	2	S144xx52262	-	-	-
750	400	3	S144xx52263	-	-	-
900	250	1	S144xx23261	-	-	-
900	250	2	S144xx23262	-	-	-
900	300	1	S144xx33261	-	-	-
900	300	2	S144xx33262	-	-	-
900	400	1	S144xx53261	-	-	-
900	400	2	S144xx53262	-	-	-
1000	250	1	S144xx24261	-	-	-
1000	250	2	S144xx24262	-	-	-
1000	300	1	S144xx34261	-	-	-
1000	300	2	S144xx34262	-	-	-
1000	400	1	S144xx54261	-	-	-
1000	400	2	S144xx54262	-	-	-

FACHBÖDEN

WO1 - HOLZABDECKBODEN - DOPPELSEITIGER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC Zertifikat.

WO1 - Doppelseitige Holzabdeckplatte - äußere



Spanplatte. Mit Beschlägen.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Sek- tionen	Bestell-Nr.	Melamin S14400	Lackiert S14401	Furniert S14402
	500	250	1	S144xx21241	-	-	-
	500	250	2	S144xx21242	-	-	-
	500	250	3	S144xx21243	-	-	-
	500	300	1	S144xx31241	-	-	-
	500	300	2	S144xx31242	-	-	-
	500	300	3	S144xx31243	-	-	-
	500	400	1	S144xx51241	-	-	-
	500	400	2	S144xx51242	-	-	-
	500	400	3	S144xx51243	-	-	-
	750	250	1	S144xx22241	-	-	-
	750	250	2	S144xx22242	-	-	-
	750	250	3	S144xx22243	-	-	-
	750	300	1	S144xx32241	-	-	-
	750	300	2	S144xx32242	-	-	-
	750	300	3	S144xx32243	-	-	-
	750	400	1	S144xx52241	-	-	-
	750	400	2	S144xx52242	-	-	-
	750	400	3	S144xx52243	-	-	-
	900	250	1	S144xx23241	-	-	-
	900	250	2	S144xx23242	-	-	-
	900	300	1	S144xx33241	-	-	-
	900	300	2	S144xx33242	-	-	-
	900	400	1	S144xx53241	-	-	-
	900	400	2	S144xx53242	-	-	-
	1000	250	1	S144xx24241	-	-	-
	1000	250	2	S144xx24242	-	-	-
	1000	300	1	S144xx34241	-	-	-
	1000	300	2	S144xx34242	-	-	-
	1000	400	1	S144xx54241	-	-	-
	1000	400	2	S144xx54242	-	-	-

FACHBÖDEN

WO1 - HOLZABDECKBODEN - DOPPELSEITIGER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC Zertifikat.

WO1 - Doppelseitige Holzabdeckplatte - mittlere

 Spanplatte.
 Mit Beschlägen.



	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Sek- tionen	Bestell-Nr.	Melamin S14400	Lackiert S14401	Furniert S14402
	500	250	1	S144xx21231	-	-	-
	500	250	2	S144xx21232	-	-	-
	500	250	3	S144xx21233	-	-	-
	500	300	1	S144xx31231	-	-	-
	500	300	2	S144xx31232	-	-	-
	500	300	3	S144xx31233	-	-	-
	500	400	1	S144xx51231	-	-	-
	500	400	2	S144xx51232	-	-	-
	500	400	3	S144xx51233	-	-	-
	750	250	1	S144xx22231	-	-	-
	750	250	2	S144xx22232	-	-	-
	750	250	3	S144xx22233	-	-	-
	750	300	1	S144xx32231	-	-	-
	750	300	2	S144xx32232	-	-	-
	750	300	3	S144xx32233	-	-	-
	750	400	1	S144xx52231	-	-	-
	750	400	2	S144xx52232	-	-	-
	750	400	3	S144xx52233	-	-	-
	900	250	1	S144xx23231	-	-	-
	900	250	2	S144xx23232	-	-	-
	900	300	1	S144xx33231	-	-	-
	900	300	2	S144xx33232	-	-	-
	900	400	1	S144xx53231	-	-	-
	900	400	2	S144xx53232	-	-	-
	1000	250	1	S144xx24231	-	-	-
	1000	250	2	S144xx24232	-	-	-
	1000	300	1	S144xx34231	-	-	-
	1000	300	2	S144xx34232	-	-	-
	1000	400	1	S144xx54231	-	-	-
	1000	400	2	S144xx54232	-	-	-

FACHBÖDEN

SI1 & SI2 - METALLFACHBÖDEN


SI1 - METALLFACHBODEN MIT METALLBUCHANSCHLAG - FÜR BUCHSTÜTZE AN HINTERER AUFKANTUNG

Details:

- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Metallbuchanschlag H47 mm
- Buchstütze an Metallbuchanschlag geführt
- Metallkonsole
- Max. Belastung 80 kg.
- Gerade, 45°/60° schräg & 7,5° rückwärts geneigt

Benutzen mit:

- ST1 - Metallabdeckboden
- WT1 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte




Beachten:

- Bei Regalen mit Diagonaltraverse und höher als 920 mm, muß immer 1 Zwischenfachboden mit den Holzseiten verschraubt werden.

SI2 - METALLFACHBODEN MIT ACRYLBUCHANSCHLAG - FÜR HÄNGEBUCHSTÜTZE

Details:

- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Acrylbuchanschlag H17 mm (separater Teil)
- Hängebuchstütze
- Metallkonsole
- Max. Belastung 80 kg.
- Gerade



Benutzen mit:

- ST2 - Metallabdeckboden
- WT1 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte

Beachten:

- Bei Regalen mit Diagonaltraverse und höher als 920 mm, muß immer 1 Zwischenfachboden mit den Holzseiten verschraubt werden.


FACHBÖDEN

SI3 & SI4 - METALLFACHBÖDEN

SI3 - METALLFACHBODEN MIT METALBUCHANSCHLAG - FÜR HÄNGEBUCHSTÜZE


Details:

- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Metallbuchanschlag H25 mm
- Hängebuchstütze
- Stifte/Schrauben
- Max. Belastung 80 kg.
- Gerade und schräg



Benutzen mit:

- ST4 - Metallabdeckboden
- WT1 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte




Beachten:

- Bei Regalen mit Diagonaltraverse und höher als 920 mm, muß immer 1 Zwischenfachboden mit den Holzseiten verschraubt werden.

SI4 - METALLFACHBODEN OHNE BUCHANSCHLAG - FÜR HÄNGEBUCHSTÜZE


Details:

- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Keine Buchanschlag
- Hängebuchstütze
- Stifte/Schrauben
- Max. Belastung 80 kg.
- Gerade



Benutzen mit:

- ST4 - Metallabdeckboden
- WT1 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte



Beachten:

- Bei Regalen mit Diagonaltraverse und höher als 920 mm, muß immer 1 Zwischenfachboden mit den Holzseiten verschraubt werden.

FACHBÖDEN

SI1 - METALLFACHBODEN

	SI1 - Metallfachboden mit Metallbuchanschlag und Metallkonsole - für Buchstütze an Metallbuchanschlag geführt			
	Metallbuchanschlag H47 mm.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	
		500	250	Bestell-Nr.
		500	300	F14420211
		500	400	F14420311
		750	250	F14420511
		750	300	F14420221
		750	400	F14420321
		900	250	F14420521
		900	300	F14420231
		900	400	F14420331
		1000	250	F14420531
		1000	300	F14420241
		1000	400	F14420341
				F14420541

	SI1 - Metallfachboden mit Metallbuchanschlag - für Buchstütze an Metallbuchanschlag geführt			
	Metallbuchanschlag H47 mm. Konsole sind separat zu bestellen, siehe unten.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	
		500	250	Bestell-Nr.
		500	300	S14335211
		500	400	S14335311
		750	250	S14335511
		750	300	S14335221
		750	400	S14335321
		900	250	S14335521
		900	300	S14335231
		900	400	S14335331
		1000	250	S14335531
		1000	300	S14335241
		1000	400	S14335341
				S14335541


	Metallkonsolen - für SI1 & SI2		
	FB Tiefe mm		Bestell-Nr.
		250	S147202
		300	S147203
		400	S147205

	Buchstütze an Metallbuchanschlag geführt - for S1			
Vernickelt, Ø6 mm, mit Nylon-Gleiter.	FB Tiefe mm	Höhe	Bücher auf der linken/rechten Seite der Buchstütze	Bestell-Nr.
	250	16,3	Links	S017754J2
	300	16,3	Links	S017754J3
	250	24,3	Links	S017756R2
	300	24,3	Links	S017756R3
	250	16,3	Rechts	S017764J2
	300	16,3	Rechts	S017764J3


FACHBÖDEN

SI1 - METALLFACHBODEN


SI1 - Metallfachboden mit Metallvorderkant und 45°/60° Schrägstellkonsole

Metallvorderkant H47 mm.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
	500	250	F14421211	-
	500	300	F14421311	-
	500	400	F14421511	-
	750	250	F14421221	-
	750	300	F14421321	-
	750	400	F14421521	-
	900	250	F14421231	-
	900	300	F14421331	-
	900	400	F14421531	-
	1000	250	F14421241	-
	1000	300	F14421341	-
	1000	400	F14421541	-

SI1 - Metallfachboden mit Metallbuchanschlag - für Buchstütze an Metallbuchanschlag geführt

Metallbuchanschlag H47 mm. Konsole sind separat zu bestellen, siehe unten.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
	500	250	S14335211	
	500	300	S14335311	
	500	400	S14335511	
	750	250	S14335221	
	750	300	S14335321	
	750	400	S14335521	
	900	250	S14335231	
	900	300	S14335331	
	900	400	S14335531	
	1000	250	S14335241	
	1000	300	S14335341	
	1000	400	S14335541	


45°/60° Schrägstellkonsole - für SI1 & SI2

	FB Tiefe mm	Type	Bestell-Nr.	
	250	Links	S1472121	-
	250	Rechts	S1472122	-
	300	Links	S1472131	-
	300	Rechts	S1472132	-
	400	Links	S1472151	-
	400	Rechts	S1472152	-


FACHBÖDEN

SI1 - METALLFACHBODEN

 SI1 - Metallfachboden mit Metallbuchanschlag und 7.5° Schrägstellkonsole rückwärts - für Buchstütze an Buchanschlag geführt

 Metallbuchanschlag H47 mm.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
	500	250	F14423211	-
	500	300	F14423311	-
	500	400	F14423511	-
	750	250	F14423221	-
	750	300	F14423321	-
	750	400	F14423521	-
	900	250	F14423231	-
	900	300	F14423331	-
	900	400	F14423531	-
	1000	250	F14423241	-
	1000	300	F14423341	-
	1000	400	F14423541	-

 SI1 - Metallfachboden mit Metallbuchanschlag - für Buchstütze an Metallbuchanschlag geführt

 Metallbuchanschlag H47 mm. Konsole sind separat zu bestellen, siehe unten.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
	500	250	S14335211	-
	500	300	S14335311	-
	500	400	S14335511	-
	750	250	S14335221	-
	750	300	S14335321	-
	750	400	S14335521	-
	900	250	S14335231	-
	900	300	S14335331	-
	900	400	S14335531	-
	1000	250	S14335241	-
	1000	300	S14335341	-
	1000	400	S14335541	-


 7.5° Schrägstellkonsole rückwärts - für SI1 & SI2

 FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
	250	S147232
	300	S147233
	400	S147235


FACHBÖDEN

SI2 - METALLFACHBODEN


SI2 - Metallfachboden mit Acrylbuchanschlag und Metallkonsole - für Hängebuchstütze

 Acrylbuchanschlag 17 mm.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
	500	250	F14424211
	500	300	F14424311
	500	400	F14424511
	750	250	F14424221
	750	300	F14424321
	750	400	F14424521
	900	250	F14424231
	900	300	F14424331
	900	400	F14424531
	1000	250	F14424241
	1000	300	F14424341
	1000	400	F14424541

SI2 - Metallfachboden mit Acrylbuchanschlag - für Hängebuchstütze

 Acrylbuchanschlag 17 mm. Konsole sind separat zu bestellen, siehe unten.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
	500	250	S14336211
	500	300	S14336311
	500	400	S14336511
	750	250	S14336221
	750	300	S14336321
	750	400	S14336521
	900	250	S14336231
	900	300	S14336331
	900	400	S14336531
	1000	250	S14336241
	1000	300	S14336341
	1000	400	S14336541

Metallkonsolen - für SI1 & SI2

 FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
	S147202
250	S147203
300	S147205
400	

Hängebuchstütze - für SI2


Erhältlich in verchromtem Metall oder in Standardmetallfarben.	Type	Höhe mm	Bestell-Nr.
	Normal	200	S017775K
	Folio	250	S017776Y

FACHBÖDEN

SI2 - METALLFACHBODEN

SI2 - Metallfachboden mit Acrylbuchanschlag und 45°/60° Schrägstellkonsole


 Acrylbuchanschlag 17 mm.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
500	250	F14425211	-
500	300	F14425311	-
500	400	F14425511	-
750	250	F14425221	-
750	300	F14425321	-
750	400	F14425521	-
900	250	F14425231	-
900	300	F14425331	-
900	400	F14425531	-
1000	250	F14425241	-
1000	300	F14425341	-
1000	400	F14425541	-

SI2 - Metallfachboden mit Acrylbuchanschlag - für Hängebuchstütze


 Acrylbuchanschlag 17 mm. Konsole sind separat zu bestellen, siehe unten.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
500	250	S14336211	-
500	300	S14336311	-
500	400	S14336511	-
750	250	S14336221	-
750	300	S14336321	-
750	400	S14336521	-
900	250	S14336231	-
900	300	S14336331	-
900	400	S14336531	-
1000	250	S14336241	-
1000	300	S14336341	-
1000	400	S14336541	-

45°/60° Schrägstellkonsole - für SI1 & SI2






FB Tiefe mm	Type	Bestell-Nr.	
250	Links	S1472121	-
250	Rechts	S1472122	-
300	Links	S1472131	-
300	Rechts	S1472132	-
400	Links	S1472151	-
400	Rechts	S1472152	-

Acrylbuchanschlag - für SI2

 Ersatzteil. H40 mm, reicht bis 17 mm über Fachbodenoberfläche.




Achsmaß mm	Bestell-Nr.	
500	S019501	-
750	S019502	-
900	S019503	-
1000	S019504	-

FACHBÖDEN

SI2 - METALLFACHBODEN

SI2 - Metallfachboden mit Acrylbuchanschlag und 7.5° Schrägstellkonsole rückwärts

 Acrylbuchanschlag 17 mm.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
500	250	F14427211	-
500	300	F14427311	-
500	400	F14427511	-
750	250	F14427221	-
750	300	F14427321	-
750	400	F14427521	-
900	250	F14427231	-
900	300	F14427331	-
900	400	F14427531	-
1000	250	F14427241	-
1000	300	F14427341	-
1000	400	F14427541	-

SI2 - Metallfachboden mit Acrylbuchanschlag - für Hängebuchstütze


 Acrylbuchanschlag 17 mm. Konsole sind separat zu bestellen, siehe unten.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
500	250	S14336211	-
500	300	S14336311	-
500	400	S14336511	-
750	250	S14336221	-
750	300	S14336321	-
750	400	S14336521	-
900	250	S14336231	-
900	300	S14336331	-
900	400	S14336531	-
1000	250	S14336241	-
1000	300	S14336341	-
1000	400	S14336541	-

7.5° Schrägstellkonsole rückwärts - für SI1 & SI2






FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
250	S147232	-
300	S147233	-
400	S147235	-


FACHBÖDEN

SI3 - METALLFACHBODEN

SI3 - Metallfachboden mit Metallbuchanschlag und Stifte - für Hängebuchstütze

 Metallbuchanschlag H25 mm.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
	500	250	S14337211	-
	500	300	S14337311	-
	500	400	S14337511	-
	750	250	S14337221	-
	750	300	S14337321	-
	750	400	S14337521	-
	900	250	S14337231	-
	900	300	S14337331	-
	900	400	S14337531	-
	1000	250	S14337241	-
	1000	300	S14337341	-
	1000	400	S14337541	-


SI3 - Metallfachboden mit Metallbuchanschlag, Schrauben und Distanzhaltern - für Hängebuchstütze

 Metallbuchanschlag H25 mm.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
	500	250	S14338211	-
	500	300	S14338311	-
	500	400	S14338511	-
	750	250	S14338221	-
	750	300	S14338321	-
	750	400	S14338521	-
	900	250	S14338231	-
	900	300	S14338331	-
	900	400	S14338531	-
	1000	250	S14338241	-
	1000	300	S14338341	-
	1000	400	S14338541	-



Hängebuchstütze - für SI3

Rundstahl verchromt mit bruchsicheren Kunststoffgleitern. Zum Einhängen in Metallfachböden. Beliebig verstellbar.




	Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
	220	250	S01779642	-
	220	300	S01779643	-
	280	250	S017797S2	-
	280	300	S017797S3	-


FACHBÖDEN

SI3 - METALLFACHBODEN

SI3 - Metallfachboden mit Metallbuchanschlag, Auflagestiften und Konsolen für Schrägfachböden


Metallbuchanschlag H25 mm.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
	500	250	F14428211	-
	500	300	F14428311	-
	500	400	F14428511	-
	750	250	F14428221	-
	750	300	F14428321	-
	750	400	F14428521	-
	900	250	F14428231	-
	900	300	F14428331	-
	900	400	F14428531	-
	1000	250	F14428241	-
	1000	300	F14428341	-
	1000	400	F14428541	-

SI3 - Metallfachboden mit Metallbuchanschlag und Stifte - für Hängebuchstütze

Metallbuchanschlag H25 mm.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
	500	250	F14428211	-
	500	300	F14428311	-
	500	400	F14428511	-
	750	250	F14428221	-
	750	300	F14428321	-
	750	400	F14428521	-
	900	250	F14428231	-
	900	300	F14428331	-
	900	400	F14428531	-
	1000	250	F14428241	-
	1000	300	F14428341	-
	1000	400	F14428541	-

Schrägstellbügel für Fachböden mit Buchanschlag - für SI3

Rundstahl, verchromt. Der Neigungswinkel ist verstellbar, wir empfehlen eine 45°-Neigung. Pro Fachboden werden zwei Schrägstellbügel benötigt.	Bestell-Nr.	
		S147240




FACHBÖDEN

SI4 - METALLFACHBODEN

SI4 - Metallfachboden mit Auflagestiften - für Hängebuchstütze


 Mit Auflagestiften.



Achs- maß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
500	250	S14339211	-
500	300	S14339311	-
500	400	S14339511	-
750	250	S14339221	-
750	300	S14339321	-
750	400	S14339521	-
900	250	S14339231	-
900	300	S14339331	-
900	400	S14339531	-
1000	250	S14339241	-
1000	300	S14339341	-
1000	400	S14339541	-

SI4 - Metallfachboden mit Schrauben und Distanzhaltern - für Hängebuchstütze


 Mit Schrauben.



Achs- maß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
500	250	S14340211	-
500	300	S14340311	-
500	400	S14340511	-
750	250	S14340221	-
750	300	S14340321	-
750	400	S14340521	-
900	250	S14340231	-
900	300	S14340331	-
900	400	S14340531	-
1000	250	S14340241	-
1000	300	S14340341	-
1000	400	S14340541	-

Hängebuchstütze - für SI4

Rundstahl verchromt mit bruchsicheren Kunststoffgleitern. Zum Einhängen in Metallfachböden. Beliebig verstellbar.



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
220	250	S01779642	-
220	300	S01779643	-
280	250	S017797S2	-
280	300	S017797S3	-

We're in a library.

Books are the best weapon in the world.
This room's the greatest arsenal we cou

ARM YOURSELF!

Dr. .




FACHBÖDEN

WI1 & WI2 - HOLZFACHBÖDEN

WI1 - HOLZFACHBODEN MIT H47 MM METALLBUCHANSCHLAG - FÜR BUCHSTÜTZE AN BUCHANSCHLAG GEFÜHRT

Details:

- Achsmaß 500/750/900 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Lackiert/furniert
- Metallbuchanschlag H47 mm für Buchstütze an Buchanschlag geführt
- Snapfix/Snapfix und Schrauben
- Max. Belastung 80 kg.
- Tischlerplatte
- Gerade



Benutzen mit:

- SI1 - Metallfachboden
- ST1 - Metallabdeckboden
- WT1/WT2/WT3 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte


Beachten:

- Bei Regalen mit Diagonaltraverse und höher als 920 mm, muß immer 1 Zwischenfachboden mit den Holzseiten verschraubt werden.

WI2 - HOLZFACHBODEN

Details:

- Achsmaß 500/750/900 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Lackiert/furniert
- Ohne Buchanschlag
- Snapfix/Snapfix und Schrauben
- Max. Belastung 80 kg.
- Tischlerplatte
- Gerade



Benutzen mit:

- SI2 - Metallfachboden
- ST2 - Metallabdeckboden
- WT1/WT2/WT3 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte

Beachten:

- Bei Regalen mit Diagonaltraverse und höher als 920 mm, muß immer 1 Zwischenfachboden mit den Holzseiten verschraubt werden.


FACHBÖDEN

HOLZFACHBÖDEN - WI3 & WI4

WI3 - HOLZFACHBODEN MIT H47 MM METALLBUCHANSCHLAG

Details:

- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Melamin/Laminat
- Metallbuchanschlag H47 mm
- Mit/ohne Nut für Beschriftungsschild
- Snapfix/Snapfix und Schrauben
- Max. Belastung 60 kg.
- Melamin: Spanplatte
- Laminat: Tischlerplatte
- Gerade



Benutzen mit:

- SI3/SI4 - Metallfachböden
- ST4 - Metallabdeckboden
- WT1/WT2/WT3 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte


Beachten:

- Bei Regalen mit Diagonaltraverse und höher als 920 mm, muß immer 1 Zwischenfachboden mit den Holzseiten verschraubt werden.

WI4 - HOLZFACHBODEN

Details:

- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Melamin/Laminat
- Ohne Buchanschlag
- Mit/ohne Nut für Beschriftungsschild
- Snapfix/Snapfix und Schrauben
- Max. Belastung 60 kg.
- Melamin: Spanplatte
- Laminat: Tischlerplatte
- Gerade



Benutzen mit:

- SI3/SI4 - Metallfachboden
- ST4 - Metallabdeckboden
- WT1/WT2/WT3 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte

Beachten:


- Bei Regalen mit Diagonaltraverse und höher als 920 mm, muß immer 1 Zwischenfachboden mit den Holzseiten verschraubt werden.

FACHBÖDEN


WI1 - HOLZFACHBODEN MIT H47 MM BUCHANSCHLAG

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC Zertifikat.


W11 - Holzfachboden mit Metallbuchanschlag und Snapfix - für Buchstütze an Buchanschlag geführt

H47 mm Metallbuchanschlag. Tischlerplatte. Mit Beschlägen (Snapfix).	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Lackiert S14540	Furniert S14541
	500	250	S145xx211	-	-
	500	300	S145xx311	-	-
	500	400	S145xx511	-	-
	750	250	S145xx221	-	-
	750	300	S145xx321	-	-
	750	400	S145xx521	-	-
	900	250	S145xx231	-	-
	900	300	S145xx331	-	-
	900	400	S145xx531	-	-

W11 - Holzfachboden mit Metallbuchanschlag, Snapfix und Schrauben - für Buchstütze an Buchanschlag geführt

H47 mm Metallbuchanschlag. Tischlerplatte. Mit Beschlägen (Snapfix and Schrauben).	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Lackiert S14542	Furniert S14543
	500	250	S145xx211	-	-
	500	300	S145xx311	-	-
	500	400	S145xx511	-	-
	750	250	S145xx221	-	-
	750	300	S145xx321	-	-
	750	400	S145xx521	-	-
	900	250	S145xx231	-	-
	900	300	S145xx331	-	-
	900	400	S145xx531	-	-

Buchstütze an Metallbuchanschlag geführt - für W11

Vernickelt, Ø6 mm, mit Nylon-Gleiter.	FB Tiefe mm	Höhe	Bücher auf der lin- ken/rechten Seite der Buchstütze	Bestell-Nr.
	250	16,3	Links	S017754J2
	300	16,3	Links	S017754J3
	250	24,3	Links	S017756R2
	300	24,3	Links	S017756R3
	250	16,3	Rechts	S017764J2
	300	16,3	Rechts	S017764J3


FACHBÖDEN

WI2 - HOLZFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC Zertifikat.

WI2 - Holzfachboden mit Snapfix


Tischlerplatte. Mit Beschlägen (Snapfix).



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Lackiert S14544	Furniert S14545
500	250	S145xx211	-	-
500	300	S145xx311	-	-
500	400	S145xx511	-	-
750	250	S145xx221	-	-
750	300	S145xx321	-	-
750	400	S145xx521	-	-
900	250	S145xx231	-	-
900	300	S145xx331	-	-
900	400	S145xx531	-	-

WI2 - Holzfachboden mit Snapfix und Schrauben


Tischlerplatte. Mit Beschlägen (Snapfix und Schrauben).



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Lackiert S14546	Furniert S14547
500	250	S145xx211	-	-
500	300	S145xx311	-	-
500	400	S145xx511	-	-
750	250	S145xx221	-	-
750	300	S145xx321	-	-
750	400	S145xx521	-	-
900	250	S145xx231	-	-
900	300	S145xx331	-	-
900	400	S145xx531	-	-

Hängebuchstütze - für WI2 mit Schiene


Erhältlich in verchromtem Metall oder in Standardmetallfarben



Type	Höhe mm	Bestell-Nr.
Normal	200	S017775K
Folio	250	S017776Y

Schiene für Hängebuchstütze unter Holzfachböden WI2

Zur Montage unter Holzfachböden. Für Hängebuchstütze S01777. Mit Beschlägen.



Achsmaß mm	Bestell-Nr.	Preis
750	S017782	-
900	S017783	-

FACHBÖDEN

WI3 - HOLZFACHBODEN MIT H47 MM BUCHANSCHLAG

WI3 - Holzfachboden mit Metallbuchanschlag und Snapfix

H47 mm Metallbuchanschlag.
Spanplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix).



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14548
500	250	S14548211	-
500	300	S14548311	-
500	400	S14548511	-
750	250	S14548221	-
750	300	S14548321	-
750	400	S14548521	-
900	250	S14548231	-
900	300	S14548331	-
900	400	S14548531	-

WI3 - Holzfachboden mit Metallbuchanschlag und Snapfix

H47 mm Metallbuchanschlag.
Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix).



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Laminat S14549
1000	250	S14549241	-
1000	300	S14549341	-
1000	400	S14549541	-

WI3 - Holzfachboden mit Metallbuchanschlag, Snapfix und Nut für Beschriftungsschild

H47 mm Metallbuchanschlag.
Spanplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix).



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14552
500	250	S14552211	-
500	300	S14552311	-
500	400	S14552511	-
750	250	S14552221	-
750	300	S14552321	-
750	400	S14552521	-
900	250	S14552231	-
900	300	S14552331	-
900	400	S14552531	-

WI3 - Holzfachboden mit Metallbuchanschlag, Snapfix und Nut für Beschriftungsschild

H47 mm Metallbuchanschlag.
Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix).




Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Laminat S14553
1000	250	S14553241	-
1000	300	S14553341	-
1000	400	S14553541	-


FACHBÖDEN

WI4 - HOLZFACHBODEN


WI4 - Holzfachboden mit Snapfix

Spanplatte. Mit Beschlägen (Snapfix).	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14556
	500	250	S14556211	-
	500	300	S14556311	-
	500	400	S14556511	-
	750	250	S14556221	-
	750	300	S14556321	-
	750	400	S14556521	-
	900	250	S14556231	-
	900	300	S14556331	-
	900	400	S14556531	-


WI4 - Holzfachboden mit Snapfix

Tischlerplatte. Mit Beschlägen (Snapfix).	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Laminat S14557
	1000	250	S14557241	-
	1000	300	S14557341	-
	1000	400	S14557541	-

WI4 - Holzfachboden mit Snapfix und Nut für Beschriftungsschild

Spanplatte. Mit Beschlägen (Snapfix).	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14560
	500	250	S14560211	-
	500	300	S14560311	-
	500	400	S14560511	-
	750	250	S14560221	-
	750	300	S14560321	-
	750	400	S14560521	-
	900	250	S14560231	-
	900	300	S14560331	-
	900	400	S14560531	-

WI4 - Holzfachboden mit Snapfix und Nut für Beschriftungsschild

Tischlerplatte. Mit Beschlägen (Snapfix).	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Laminat S14561
	1000	250	S14561241	-
	1000	300	S14561341	-
	1000	400	S14561541	-

FACHBÖDEN

SB1 & SB2 - METALLSOCKELFACHBODEN


SB1 - METALLSOCKELFACHBODEN MIT METALLBUCHANSCHLAG - FÜR BUCHSTÜTZE

Details:

- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Metallbuchanschlag H47 mm
- Buchstütze an Metallbuchanschlag geführt
- Metallkonsole
- Max. Belastung 80 kg.

Benutzen mit:

- ST1 - Metallabdeckboden
- WT1 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte




SB2 - METALLSOCKELFACHBODEN MIT ACRYLBUCHANSCHLAG - FÜR HÄNGEBUCHSTÜTZE

Details:

- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Acrylbuchanschlag H17 mm (separater Teil)
- Hängebuchstütze
- Metallkonsole
- Max. Belastung 80 kg.

Benutzen mit:

- ST2 - Metallabdeckboden
- WT1 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte



FACHBÖDEN

SB3 & SB4 - METALLSOCKELFACHBODEN


SB3 - METALLSOCKELFACHBODEN MIT METALLBUCHANSCHLAG - FÜR HÄNGEBUCHSTÜTZE

Details:

- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Metallbuchanschlag H25 mm
- Hängebuchstütze
- Schrauben
- Max. Belastung 80 kg.

Benutzen mit:

- ST4 - Metallabdeckboden
- WT1 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte




SB4 - METALLSOCKELFACHBODEN - FÜR HÄNGEBUCHSTÜTZE

Details:

- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Keine Buchanschlag
- Hängebuchstütze
- Schrauben
- Max. Belastung 80 kg.

Benutzen mit:

- ST4 - Metallabdeckboden
- WT1 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte



FACHBÖDEN


SB1 - METALLSOCKELFACHBODEN

	SB1 - Metallsockelfachboden mit Metallbuchanschlag und Metallkonsole - für Buchstütze an Metallbuchanschlag			
	Mit Metallbuchanschlag H47 mm und Konsole.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	
		500	250	Bestell-Nr.
		500	300	F14450211
		500	400	F14450311
		750	250	F14450511
		750	300	F14450221
		750	400	F14450321
		900	250	F14450521
		900	300	F14450231
		900	400	F14450331
		1000	250	F14450531
		1000	300	F14450241
		1000	400	F14450341
				F14450541
	SB1 - Metallsockelfachboden mit Metallbuchanschlag - für Buchstütze an Metallbuchanschlag geführt			
	Metallbuchanschlag H47 mm. Konsole sind separat zu bestellen, siehe unten.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
		500	250	S14365211
		500	300	S14365311
		500	400	S14365511
		750	250	S14365221
		750	300	S14365321
		750	400	S14365521
		900	250	S14365231
		900	300	S14365331
		900	400	S14365531
		1000	250	S14365241
		1000	300	S14365341
		1000	400	S14365541
	Metallkonsolen - für SB1 & SB2			
		FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
		250	S147202	
		300	S147203	
		400	S147205	
	Buchstütze an Metallbuchanschlag geführt - for S1			
Vernickelt, Ø6 mm, mit Nylon-Gleiter.	FB Tiefe mm	Bücher auf der linken/rechten Seite der Buchstütze	Höhe	Bestell-Nr.
	250	Links	16,3	S017754J2
	300	Links	16,3	S017754J3
	250	Links	24,3	S017756R2
	300	Links	24,3	S017756R3
	250	Rechts	16,3	S017764J2
	300	Rechts	16,3	S017764J3

FACHBÖDEN

SB1 - METALLSOCKELFACHBODEN


 SB1 - Metallsockelfachboden mit Metallbuchanschlag und 7.5° Schrägstellkonsole rückwärts - für Buchstützean Buchanschlag

 Mit Metallbuchanschlag H47 mm und Konsole.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
	500	250	F14452211	-
	500	300	F14452311	-
	500	400	F14452511	-
	750	250	F14452221	-
	750	300	F14452321	-
	750	400	F14452521	-
	900	250	F14452231	-
	900	300	F14452331	-
	900	400	F14452531	-
	1000	250	F14452241	-
	1000	300	F14452341	-
	1000	400	F14452541	-

 SB1 - Metallsockelfachboden mit Metallbuchanschlag - für Buchstütze an Metallbuchanschlag geführt

 Metallbuchanschlag H47 mm. Konsole sind separat zu bestellen, siehe unten.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
	500	250	S14365211	-
	500	300	S14365311	-
	500	400	S14365511	-
	750	250	S14365221	-
	750	300	S14365321	-
	750	400	S14365521	-
	900	250	S14365231	-
	900	300	S14365331	-
	900	400	S14365531	-
	1000	250	S14365241	-
	1000	300	S14365341	-
	1000	400	S14365541	-

 7.5° Schrägstellkonsole rückwärts - für SB1 & SB2

	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
	250	S147232	-
	300	S147233	-
	400	S147235	-

FACHBÖDEN


SB2 - METALLSOCKELFACHBODEN



SB2 - Metallsockelfachboden mit Acrylbuchanschlag und Metallkonsole - für Hängebuchstütze



Mit Acrylbuchanschlag 17 mm und Konsole.




Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
500	250	F14451211	-
500	300	F14451311	-
500	400	F14451511	-
750	250	F14451221	-
750	300	F14451321	-
750	400	F14451521	-
900	250	F14451231	-
900	300	F14451331	-
900	400	F14451531	-
1000	250	F14451241	-
1000	300	F14451341	-
1000	400	F14451541	-



SB2 - Metallsockelfachboden mit Acrylbuchanschlag - für Hängebuchstütze




Acrylbuchanschlag 17 mm. Konsole sind separat zu bestellen, siehe unten.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
500	250	S14366211	-
500	300	S14366311	-
500	400	S14366511	-
750	250	S14366221	-
750	300	S14366321	-
750	400	S14366521	-
900	250	S14366231	-
900	300	S14366331	-
900	400	S14366531	-
1000	250	S14366241	-
1000	300	S14366341	-
1000	400	S14366541	-



Metallkonsolen - für SB1 & SB2




FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	
250	S147202	-
300	S147203	-
400	S147205	-

FACHBÖDEN

SB2 - METALLSOCKELFACHBODEN

SB2 - Metallsockelfachboden mit Acrylbuchanschlag und 7.5° Schrägstellkonsole rückwärts

 Mit Acrylbuchanschlag 17 mm und Konsole.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
500	250	F14453211
500	300	F14453311
500	400	F14453511
750	250	F14453221
750	300	F14453321
750	400	F14453521
900	250	F14453231
900	300	F14453331
900	400	F14453531
1000	250	F14453241
1000	300	F14453341
1000	400	F14453541

SB2 - Metallsockelfachboden mit Acrylbuchanschlag - für Hängebuchstütze


 Acrylbuchanschlag 17 mm. Konsole sind separat zu bestellen, siehe unten.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
500	250	S14366211
500	300	S14366311
500	400	S14366511
750	250	S14366221
750	300	S14366321
750	400	S14366521
900	250	S14366231
900	300	S14366331
900	400	S14366531
1000	250	S14366241
1000	300	S14366341
1000	400	S14366541

7.5° Schrägstellkonsole rückwärts - für SB1 & SB2






FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
250	S147232
300	S147233
400	S147235

FACHBÖDEN

SB3/SB4 - METALLSOCKELFACHBODEN

 SB3 - Metallsockelfachboden mit Metallbuchanschlag, Schrauben und Distanzhaltern - für Hängebuchstütze


 Metallbuchanschlag H25 mm. Achsmaß FB Tiefe Bestell-Nr.



500	250	S14367211	-
500	300	S14367311	-
500	400	S14367511	-
750	250	S14367221	-
750	300	S14367321	-
750	400	S14367521	-
900	250	S14367231	-
900	300	S14367331	-
900	400	S14367531	-
1000	250	S14367241	-
1000	300	S14367341	-
1000	400	S14367541	-

 SB4 - Metallsockelfachboden mit Schrauben und Distanzhaltern - für Hängebuchstütze

 Mit Schrauben. Achs- FB Tiefe Bestell-Nr.



500	250	S14368211	-
500	300	S14368311	-
500	400	S14368511	-
750	250	S14368221	-
750	300	S14368321	-
750	400	S14368521	-
900	250	S14368231	-
900	300	S14368331	-
900	400	S14368531	-
1000	250	S14368241	-
1000	300	S14368341	-
1000	400	S14368541	-




FACHBÖDEN

WB1 & WB2 - HOLZSOCKELFACHBÖDEN

WB1 - HOLZSOCKELFACHBÖDEN MIT H47 MM METALLBUCHANSCHLAG - FÜR BUCHSTÜTZE AN BUCHANSCHLAG GEFÜHRT

Details:

- Achsmaß 500/750/900 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Lackiert/furniert
- Metallbuchanschlag H47 mm für Buchstütze an Buchanschlag geführt
- Snapfix und Schrauben
- Max. Belastung 80 kg.
- Tischlerplatte




Benutzen mit:

- SI1 - Metallfachboden
- ST1 - Metallabdeckboden
- WT1 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte

WB2 - HOLZSOCKELFACHBÖDEN

Details:

- Achsmaß 500/750/900 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Lackiert/furniert
- Ohne Buchanschlag
- Snapfix und Schrauben
- Max. Belastung 80 kg.
- Tischlerplatte



Benutzen mit:

- SI2 - Metallfachboden
- ST2 - Metallabdeckboden
- WT1 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte

FACHBÖDEN

WB3 & WB4 - HOLZSOCKELFACHBÖDEN


WB3 - HOLZSOCKELFACHBÖDEN MIT H47 MM METALLBUCHANSCHLAG

Details:

- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Melamin/Laminat
- Metallbuchanschlag H47 mm
- Snapfix und Schrauben
- Max. Belastung 60 kg.
- Spanplatte/Tischlerplatte

Benutzen mit:

- SI3/SI4 - Metallfachböden
- ST4 - Metallabdeckboden
- WT1 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte




WB4 - HOLZSOCKELFACHBÖDEN

Details:

- Achsmaß 500/750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Melamin/Laminat
- Ohne Buchanschlag
- Snapfix und Schrauben
- Max. Belastung 60 kg.
- Spanplatte/Tischlerplatte

Benutzen mit:

- SI3/SI4 - Metallfachboden
- ST4 - Metallabdeckboden
- WT1 - Holzabdeckboden
- WO1 - Holzabdeckplatte



FACHBÖDEN

WB1 & WB2 - HOLZSOCKELFACHBÖDEN


	WB1 - Holzsockelfachboden mit Metallbuchanschlag, Snapfix und Schrauben - für Buchstütze an Buchanschlag					
	H47 mm Metallbuchanschlag. Tischlerplatte. Mit Beschlägen (Snapfix and Schrauben).	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Lackiert S14650	Furniert S14652
		500	250	S146xx211	-	-
		500	300	S146xx311	-	-
		500	400	S146xx511	-	-
		750	250	S146xx221	-	-
		750	300	S146xx321	-	-
		750	400	S146xx521	-	-
		900	250	S146xx231	-	-
		900	300	S146xx331	-	-
		900	400	S146xx531	-	-
	Buchstütze an Metallbuchanschlag geführt - für WB1					
	Vernickelt, Ø6 mm, mit Nylon-Gleiter.	FB Tiefe mm	Höhe	Bücher auf der linken/rechten Seite der Buchstütze	Bestell-Nr.	
		250	16,3	Links	S017754J2	-
		300	16,3	Links	S017754J3	-
		250	24,3	Links	S017756R2	-
		300	24,3	Links	S017756R3	-
		250	16,3	Rechts	S017764J2	-
		300	16,3	Rechts	S017764J3	-
	WB2 - Holzfachboden ohne Buchanschlag, mit Snapfix und Schrauben					
	Tischlerplatte. Mit Beschlägen (Snapfix und Schrauben).	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Lackiert S14652	Furniert S14653
		500	250	S146xx211	-	-
		500	300	S146xx311	-	-
		500	400	S146xx511	-	-
		750	250	S146xx221	-	-
		750	300	S146xx321	-	-
		750	400	S146xx521	-	-
		900	250	S146xx231	-	-
		900	300	S146xx331	-	-
		900	400	S146xx531	-	-

FACHBÖDEN

WB3 & WB4 - HOLZSOCKELFACHBÖDEN

WB3 - Holzsockelfachboden mit Metallbuchanschlag, Snapfix und Schrauben

 H47 mm Metallbuchanschlag.
 Spanplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14656
500	250	S14656211	-
500	300	S14656311	-
500	400	S14656511	-
750	250	S14656221	-
750	300	S14656321	-
750	400	S14656521	-
900	250	S14656231	-
900	300	S14656331	-
900	400	S14656531	-

WB3 - Holzsockelfachboden mit Metallbuchanschlag, Snapfix und Schrauben


 H47 mm Metallbuchanschlag.
 Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Laminat S14657
1000	250	S14657241	-
1000	300	S14657341	-
1000	400	S14657541	-

WB4 - Holzfachboden mit Snapfix und Schrauben

 Spanplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14658
500	250	S14658211	-
500	300	S14658311	-
500	400	S14658511	-
750	250	S14658221	-
750	300	S14658321	-
750	400	S14658521	-
900	250	S14658231	-
900	300	S14658331	-
900	400	S14658531	-

WB4 - Holzfachboden mit Snapfix und Schrauben

 Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).




Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Laminate S14659
1000	250	S14659241	-
1000	300	S14659341	-
1000	400	S14659541	-

FACHBÖDEN

PRÄSENTATIONS- & AUFBEWAHRUNG

Metallfachboden für Taschenbücher

 Mit Befestigungsmaterial.
H200 x T225 mm.



Achsmaß
mm


900

Bestell-Nr.

S147005K693

Metallfachboden für CDs

Mit Befestigungsmaterial.
H175 x T145 mm



Achsmaß
mm

750
900

Bestell-Nr.

S147064V412
S147064V413

Metallfachboden für DVDs

Mit Befestigungsmaterial.
H273 x T150 mm.



Achsmaß
mm


750
900

Bestell-Nr.

S147077L462
S147077L463

Metallfachboden - 4 Fächer (B22.4 cm) mit 3 Metallfachteilern und Konsolen

 Mit Beschläge. B900 x H200 x Txx mm.
Kapazität: 75 Bilderbücher.



Tiefe
mm


250
300

Bestell-Nr.

F144295K23
F144295K33

Metallwinkelfachboden

 Mit Beschläge.



Achsmaß
mm

500
500

Regaltiefe
mm

250
300

Bestell-Nr.

S1470821
S1470831

750
750

250
300

S1470822
S1470832

900
900

250
300

S1470823
S1470833

1000
1000

250
300

S1470824
S1470834



ZUBEHÖR


TRÖGE




Metalltrog - eine Ebene - ohne/mit Auszug



Mit Beschlägen und Gummimatte. Ohne Stäbe.




Achsmaß cm	Holzseite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Fachteiler	Bestell-Nr. ohne Auszug	Bestell-Nr. Mit Auszug
750	300	100	300	0	S148142300	- S148182300
750	300	100	300	1	S148142301	- S148182301
750	300	100	300	2	S148142302	- S148182302
750	300	100	300	4	S148142304	- S148182304
900	300	100	300	0	S148143300	- S148183300
900	300	100	300	2	S148143302	- S148183302
900	300	100	300	4	S148143304	- S148183304
900	300	100	300	5	S148143305	- S148183305
1000	300	100	300	0	S148144300	- S148184300
1000	300	100	300	3	S148144303	- S148184303
1000	300	100	300	5	S148144305	- S148184305
1000	300	100	300	6	S148144306	- S148184306



Metalltrog - eine Ebene - ohne/mit Auszug




Mit Beschlägen, Gummimatte und Stäbe.




Achsmaß cm	Holzseite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Fachteiler	Bestell-Nr. ohne Auszug	Bestell-Nr. Mit Auszug
750	300	200	300	0	S148152300	- S148192300
750	300	200	300	1	S148152301	- S148192301
750	300	200	300	2	S148152302	- S148192302
750	300	200	300	4	S148152304	- S148192304
900	300	200	300	0	S148153300	- S148193300
900	300	200	300	2	S148153302	- S148193302
900	300	200	300	4	S148153304	- S148193304
900	300	200	300	5	S148153305	- S148193305
1000	300	200	300	0	S148154300	- S148194300
1000	300	200	300	3	S148154303	- S148194303
1000	300	200	300	5	S148154305	- S148194305
1000	300	200	300	6	S148154306	- S148194306

 Metalltrog - eine Ebene - ohne/mit Auszug

 Mit Beschlägen, Gummimatte und Stäbe.


Achsmäß cm	Holzseite Tiefe mm	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Fachteiler	Bestell-Nr. Ohne Auszug	Bestell-Nr. Mit Auszug
750	300	200	400	0	S148162300	-
750	300	200	400	1	S148162301	-
750	300	200	400	2	S148162302	-
750	300	200	400	4	S148162304	-
750	400	200	400	0	S148162500	-
750	400	200	400	1	S148162501	-
750	400	200	400	2	S148162502	-
750	400	200	400	4	S148162504	-
900	300	200	400	0	S148163300	-
900	300	200	400	2	S148163302	-
900	300	200	400	4	S148163304	-
900	300	200	400	5	S148163305	-
900	400	200	400	0	S148163500	-
900	400	200	400	2	S148163502	-
900	400	200	400	4	S148163504	-
900	400	200	400	5	S148163505	-
1000	300	200	400	0	S148164300	-
1000	300	200	400	3	S148164303	-
1000	300	200	400	5	S148164305	-
1000	300	200	400	6	S148164306	-
1000	400	200	400	0	S148164500	-
1000	400	200	400	3	S148164503	-
1000	400	200	400	5	S148164505	-
1000	400	200	400	6	S148164506	-

 Metalltrog - zwei Ebenen - ohne/mit Auszug

 Mit Beschlägen und Gummimatte. Ohne Stäbe.


Achsmäß cm	Holzseite Tiefe mm	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Fachteiler	Bestell-Nr. Ohne Auszug	Bestell-Nr. Mit Auszug
750	300	200	400	0	S148172300	-
750	300	200	400	2	S148172302	-
750	300	200	400	4	S148172304	-
750	300	200	400	8	S148172308	-
750	400	200	400	0	S148172500	-
750	400	200	400	2	S148172502	-
750	400	200	400	4	S148172504	-
750	400	200	400	8	S148172508	-
900	300	200	400	0	S148173300	-
900	300	200	400	4	S148173304	-
900	300	200	400	8	S148173308	-
900	300	200	400	10	S148173310	-
900	400	200	400	0	S148173500	-
900	400	200	400	4	S148173504	-
900	400	200	400	8	S148173508	-
900	400	200	400	10	S148173510	-
1000	300	200	400	0	S148174300	-
1000	300	200	400	6	S148174306	-
1000	300	200	400	8	S148174308	-
1000	300	200	400	12	S148174312	-
1000	400	200	400	0	S148174500	-
1000	400	200	400	6	S148174506	-
1000	400	200	400	8	S148174508	-
1000	400	200	400	12	S148174512	-


ZUBEHÖR

TRÖGE



AV Medienmetalltrog - als Fachbodenaufsatz

H100 mm. Trog und Fachteiler Metall lackiert. Mit schwarz beblockten Metallstäben, Antirutscheinlage und mit 2 bis 5 versetzbare Fachteiler. Arretierung auf Metall-/Holzfachböden T 250 oder 300 mm ohne Buchanschlag.




Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Anzahl Fachteiler	Bestell-Nr.
500	250	2	S148102102
500	300	2	S148103102
500	400	2	S148105102
750	250	3	S148102203
750	300	3	S148103203
750	400	3	S148105203
900	250	4	S148102304
900	300	4	S148103304
900	400	4	S148105304
1000	250	5	S148102405
1000	300	5	S148103405
1000	400	5	S148105405



AV Medienmetalltrog - zum Einhängen

H100 mm. Trog und Fachteiler Metall lackiert. Mit schwarz beblockten Metallstäben, Antirutscheinlage und mit 2 bis 5 versetzbare Fachteiler. Zum Einhängen in die Tragrahmen. Mit Kippsicherung.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Anzahl Fachteiler	Bestell-Nr.
500	250	2	S148112102
500	300	2	S148113102
500	400	2	S148115102
750	250	3	S148112203
750	300	3	S148113203
750	400	3	S148115203
900	250	4	S148112304
900	300	4	S148113304
900	400	4	S148115304
1000	250	5	S148112405
1000	300	5	S148113405
1000	400	5	S148115405

ZUBEHÖR


TRÖGE

Aus Sicherheitsgründen dürfen ausziehbare Multimediatröge mit maximal 15 kg beladen werden, Wandregale mit maximal 3 Auszügen und Doppelregale mit maximal 1 Auszug pro Seite bestückt werden. Fahrbare Regale dürfen nicht mit Auszügen ausgestattet werden. Die unterste Schublade muss mindestens 50 cm über dem Boden eingesetzt werden, um einen Missbrauch als Stufe zu verhindern.




AV Medienmetalltröge - zum Einhängen - ausziehbar

H100 mm. Tröge und Fachteiler Metall lackiert. Mit schwarz beklebten Metallstäben, Antirutsch-einlage, Kippsicherungen und mit 2 bis 5 versetzbare Fachteiler. Mit Griff und Teleskopvollauszug. Zum Einhängen in die Tragrahmen. Mit Kippsicherung.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Anzahl Fachteiler	Bestell-Nr.
	500	250	2	S148122102
	500	300	2	S148123102
	500	400	2	S148125102
	750	250	3	S148122203
	750	300	3	S148123203
	750	400	3	S148125203
	900	250	4	S148122304
	900	300	4	S148123304
	900	400	4	S148125304
	1000	250	5	S148122405
	1000	300	5	S148123405
	1000	400	5	S148125405



AV Medienmetalltröge - zum Einhängen – ausziehbar mit Selbsteinzug

H100 mm. Tröge und Fachteiler Metall lackiert. Mit schwarz beklebten Metallstäben, Anti-rutscheinlage, Kippsicherungen und mit 2 bis 5 versetzbare Fachteiler. Mit Griff, Teleskop-vollauszug mit Selbsteinzug. Zum Einhängen in die Tragrahmen. Mit Kippsicherung.	Achsmaß mm	FB Tiefe mm	Anzahl Fachteiler	Bestell-Nr.
	500	250	2	S148132102
	500	300	2	S148133102
	500	400	2	S148135102
	750	250	3	S148132203
	750	300	3	S148133203
	750	400	3	S148135203
	900	250	4	S148132304
	900	300	4	S148133304
	900	400	4	S148135304
	1000	250	5	S148132405
	1000	300	5	S148133405
	1000	400	5	S148135405




ZUBEHÖR

TRÖGE



Fachteiler für Metalltrog mit einer/zwei Ebene(n)

Zusätzlicher Fachteiler.
Stahl verchromt.




Ebene	Höhe mm	FB Tiefe mm	
Eine	100	300	
Eine	200	300	
Eine	200	400	
Zwei	200	400	

Bestell-Nr.
S018118C
S018118C
S01811B4
S01812B4



Fachteiler für AV Medienmetalltrog

Zusätzlicher Fachteiler.
Metallstab schwarz beflockt.



FB Tiefe mm
250
300
400

Bestell-Nr.
S018102
S018103
S018105



Kapazität für 750 mm Metalltrog mit einer/zwei Ebene(n) ohne Auszug (siehe Seite 168)

	Type	Achsmaß	H x T mm	CD Boxen	DVD Boxen	CD/DVD Hüllen	Unterhaltungsliteratur	Bilderbücher
				5 Reihen	5 Reihen	5 Reihen	3 Reihen	2 Reihen
*1	Eine	750	100 x 300	100	75	325	-	-
*2	Eine	750	200 x 300	100	75	325	90	40
*3	Eine	750	200 x 400	150	105	325	120	50
				2 x 5 Reihen	2 x 5 Reihen	2 x 5 Reihen	3 Reihen	2 Reihen
*4	Zwei	750	200 x 400	130	95	400	-	-

Kapazität für 750 mm Metalltrog mit einer/zwei Ebene(n) mit Auszug (siehe Seite 168)

	Type	Achsmaß	H x T mm	CD Boxen	DVD Boxen	CD/DVD Hüllen	Unterhaltungsliteratur	Bilderbücher
				5 Reihen	5 Reihen	5 Reihen	3 Reihen	2 Reihen
*1	Eine	750	100 x 300	80	60	260	-	-
*2	Eine	750	200 x 300	80	60	260	90	40
*3	Eine	750	200 x 400	120	84	340	120	50
				2 x 5 Reihen	2 x 5 Reihen	2 x 5 Reihen	3 Reihen	2 Reihen
*4	Zwei	750	200 x 400	104	76	320	-	-

Kapazität für 900 mm Metalltrog mit einer/zwei Ebene(n) ohne Auszug (siehe Seite 169)

	Type	Achsmaß	H x T mm	CD Boxen	DVD Boxen	CD/DVD Hüllen	Unterhaltungsliteratur	Bilderbücher
				6 Reihen	6 Reihen	6 Reihen	4 Reihen	3 Reihen
*1	Eine	900	100 x 300	120	90	390	-	-
*2	Eine	900	200 x 300	120	90	390	120	60
*3	Eine	900	200 x 400	180	126	510	180	75
				2 x 6 Reihen	2 x 6 Reihen	2 x 6 Reihen	4 Reihen	3 Reihen
*4	Zwei	900	200 x 400	156	114	480	-	-

Kapazität für 900 mm Metalltrog mit einer/zwei Ebene(n) mit Auszug (siehe Seite 169)

	Type	Achsmaß	H x T mm	CD Boxen	DVD Boxen	CD/DVD Hüllen	Unterhaltungsliteratur	Bilderbücher
				6 Reihen	6 Reihen	6 Reihen	4 Reihen	3 Reihen
*1	Eine	900	100 x 300	100	75	325	-	-
*2	Eine	900	200 x 300	100	75	325	120	60
*3	Eine	900	200 x 400	150	105	425	160	75
				2 x 6 Reihen	2 x 6 Reihen	2 x 6 Reihen	4 Reihen	3 Reihen
*4	Zwei	900	200 x 400	130	95	400	-	-

Kapazität für 500/750/900/1000 mm AV Medienmetalltrog (siehe Seite 170-171)

Achsmaß	Tiefe mm	CD/DVD Boxen		Achsmaß	Tiefe mm	CD/DVD Boxen
500	250	60		500	300	72
750	250	80		750	300	96
900	250	100		900	300	120
1000	250	120		1000	300	144

ZUBEHÖR


PRÄSENTATIONS- & AUFBEWAHRUNG

Wenn die Metallzeitschriftenbox auf dem unteren Fachboden platziert wird empfehlen wir ein 400mm tiefen Fachboden zu verwenden.



Metallzeitschriftenbox - mit 1 Auslageklappe

B900 x H400 x T400 mm. Mit Magazinraum zur Unterbringung sowohl liegenden Zeitschriften als auch aufrechtstehender gebundener Zeitschriften (bis zu 320 mm Höhe).



Achsmaß mm	FB Tiefe mm
900	300
900	400

Bestell-Nr.

S14702B4B433


S14702B4B435

-



Zeitschriftenbox - mit 1 Auslageklappe und 3 verstellbaren Fachteilern

B900 x H400 x T400 mm. Mit Magazinraum zur Unterbringung von sowohl liegenden Zeitschriften als auch aufrechtstehender gebundener Zeitschriften (bis zu 320 mm Höhe). Die Fachteiler sind verstellbare alle 50 mm.



Achsmaß mm	FB Tiefe mm
900	300
900	400

Bestell-Nr.

S14703B4B433


S14703B4B435

-



Zeitschriftenbox - mit 3 Auslageklappen

B900 x H400 x T400 mm. Mit Magazinraum zur Unterbringung von sowohl liegenden Zeitschriften als auch aufrechtstehender gebundener Zeitschriften (bis zu 320 mm Höhe).



Achsmaß mm	FB Tiefe mm
900	300
900	400

Bestell-Nr.

S14704B4B433

S14704B4B435

-

ZUBEHÖR

PRÄSENTATIONS- & AUFBEWAHRUNG - FÜR FACHBÖDEN



Metallzeitschriftenbox - Unibox

H320 x B320 x T260 mm. Box und Klappe Metall lackiert. Mit Folie. Es wird empfohlen, die Box auf Fachböden T250 mm aus Metall, mit oder ohne Buchanschlag oder aus Holzwerkstoff, ohne Buchanschlag einzusetzen. Auch für Fachböden T300 mm verwendbar. Stapelhöhe für horizontal gelagerte Zeitschriften 140 mm.

Design Rückwand

Bestell-Nr.

- Ja
- Nein


S017018W788W
S017008W788W

Mit Loch Ja
Mit Loch Nein

S017038W788W
S017028W788W

Mit Schlitz Ja
Mit Schlitz Nein

S017058W788W
S017048W788W




Metallzeitschriftenbox - Minibox

H320 x T260 x B238 mm. Box und Klappe Metall lackiert. Mit Folie, Gummimatte und 1 Fachteiler. Es wird empfohlen, die Box auf Fachböden T250 mm aus Metall, mit oder ohne Buchanschlag oder aus Holzwerkstoff, ohne Buchanschlag einzusetzen. Auch für Fachboden tiefe 300 mm verwendbar. Stapelhöhe für horizontal gelagerte Zeitschriften 140 mm.

Bestell-Nr.

S017078W786O



Metallzeitschriftenklappe

H 340 mm (ohne Fachboden - nicht inkludiert). Mindestabstand zwischen den Fachböden 327 mm. Mit den Stirnseite zu verschräuben. Eine wirksame Hebelmechanik hält die angehobene Klappe offen. Einfache Nachrüstung für ein- und doppelseitige Regale. Die Verwendung in Regalen mit Rückwänden wird empfohlen. Stapelhöhe für horizontal gelagerte Zeitschriften 160 mm.

Module
mm Depth
mm

Bestell-Nr.

500 250

S147059G12

500 300

S147059G13

500 400

S147059G15

750 250

S147059G22

750 300

S147059G23

750 400

S147059G25

900 250

S147059G32

900 300

S147059G33

900 400

S147059G35

1000 250


S147059G42

1000 300

S147059G43

1000 400

S147059G45



ZUBEHÖR

PRÄSENTATIONS- & AUFBEWAHRUNG - FÜR FACHBÖDEN




Metallzeitschriftenaufsteller

H300 mm. Leichte Schrägstellung.
Stirnseitige Abkantung und Untergreifisicherung für optimale Führung am Fachboden aus Metall. Mit rutschhemmenden Unterlagen, um das Verrutschen auf dem Fachboden zu verhindern.

Größe	Breite mm
DIN A4	220
DIN A3	440

Bestell-Nr.
S017088C64
S017088CC8




Metallzeitschriftensammler

H320 x B95 x T240 mm. Metall lackiert. Einzelement, schräggestellt, durch Steckverbindungen beliebig nebeneinander addierbar.
Für Regal B 750 mm, 6 Stck.
Für Regal B 900 mm, 8 Stck.
Für Regal B 1000 mm, 9 Stck.

Größe
DIN A4

Bestell-Nr.
S017098W6O2N




Metall U-Stütze

H250 x B145 x T220 mm.
Metall lackiert. Vielseitig einsetzbar.

Bestell-Nr.

S017106Y6441






ZUBEHÖR

BUCHSTÜTZEN



Buchstütze an Metallbuchanschlag geführt - for Sx1

Vernickelt, Ø6 mm, mit Nylon-Gleiter.



FB Tiefe
mm

Höhe

Bücher auf der lin-
ken/rechten Seite
der Buchstütze

Bestell-Nr.

250
300

16,3
16,3

Links
Links

S017754J2
S017754J3

250
300

24,3
24,3

Links
Links

S017756R2
S017756R3

250
300

16,3
16,3


Rechts
Rechts

S017764J2
S017764J3



Hängebuchstütze - für S2 und W2 mit Schiene

Erhältlich in verchromtem Metall
oder in Standardmetallfarben.



Höhe
mm

Bestell-Nr.


200
250

S017775K
S017776Y



Schiene für Hängebuchstütze unter Holzfachböden W2

Zur Montage unter Holzfach-
böden. Für Hängebuchstütze
B40112x. Mit Beschlägen.



Achsmaß
mm

Bestell-Nr.


750
900

S017782
S017783



Hängebuchstütze - für SI3, SI4 & ST4

Rundstahl verchromt mit bruch-
sicheren Kunststoffgleitern. Zum
Einhängen in Metallfachböden.
Beliebig verstellbar.



Höhe
mm

FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

220
220

250
300

S01779642
S01779643

280
280

250
300

S017797S2
S017797S3



Trennschied für Hängebuchstützen

H250 x T240 mm. Kunststoff weiß. Zum Aufschieben auf Hängebuchstützen S01779. Der Trennschied liegt auf dem Fachboden auf. Ideal für Loseblattsammlungen, Broschüren, Notenhefte etc.

Bestell-Nr.

S017806Y6O




Metallwinkelbuchstütze

B150 x H150 x T150 mm.

Bestell-Nr.

S01784464646



Metallwinkelbuchstütze


B120 x T150 mm.

Höhe
mm

Bestell-Nr.

175
240

S017814V463C
S017816O463C




Metallwinkelbuchstütze

B150 x H200 x T150 mm. Mit Beschriftungsstreifen. Anbringung an der Stirnseite des Fachbodens.

Höhe
mm

Bücher auf der lin-
ken/rechten Seite
der Buchstütze
Rechts
Links

Bestell-Nr.



ZUBEHÖR

BESCHRIFTUNGSSCHILDER FÜR VORDERKANT DER METALL- UND HOLZFACHBÖDEN




Plastik Aufklemmschild - für ST1/SI1 mit 25 mm Vorderkant

H25 mm. Kunststoff transparent.
Mit weißem Beschriftungsstreifen.
Verschiebbar über die
Fachbodenlänge.

Breite
mm
220

Bestell-Nr.

S018800P64




Plastik Aufklemmschild - für ST2/SI2

H25 mm. Kunststoff transparent.
Mit weißem Beschriftungsstreifen.
Verschiebbar über die
Fachbodenlänge.

Breite
mm
213

Bestell-Nr.

E3381



Plastik Aufklemmschild - für SI3/SI4/WI3/WI4/WB3/WB4


H21 mm. Kunststoff transparent,
anti-reflex. Mit weißem Beschrif-
tungsstreifen. Zum Aufklemmen
auf Metall-/Holzfachböden mit
unterseitiger Nut. Verschiebbar
über die Fachbodenlänge.

Breite
mm
105
210
104
209

Bestell-Nr.

S018810L2X
S018810L5U

S018882X
S018885U



Plastik Aufklemmschild - für ST4/SI4


H50 mm. Kunststoff transparent,
anti-reflex. Mit weißem Beschrif-
tungsstreifen. Zum Aufklemmen
auf Metall-/Holzfachböden mit
unterseitiger Nut. Verschiebbar
über die Fachbodenlänge.

Achsmaß
mm
500
750
900
1000
1000

Bestell-Nr.

S148821E1
S148821E2
S148821E3
S148821E4

S14889194



ZUBEHÖR

BESCHRIFTUNGSSCHILDER FÜR VORDERKANTE DER METALL- UND HOLZFACHBÖDEN

Selbstklebendes Plastik Beschriftungsschild - für ST1/ST2/ST3/SI1/SI2/SI3/SI4


H20 mm. Kunststoff transparent,
anti-reflex. Mit weißem Beschrif-
tungsstreifen.

Breite
mm

147
200

Bestell-Nr.

S018830K43
S018830K5K



Plastik Magnetschild - für ST2/ST3/SI1/SI2/SI3/SI4


H20 mm. Kunststoffabdeckung
transparent, antireflex. Mit
weißem Beschriftungsstreifen.
Für Metallfachböden mit glatter
Kante.

Breite
mm

210 Magnetschild
209 Beschriftungsscheine (13 Stück)

Bestell-Nr.

S018840K5U
S018885U



Magnetisches Etikett - für ST1 mit 47 mm Vorderkant


H40 mm. Schwarz. Für Metall-
fachböden mit glatter Kante.

Width
mm

300

Bestell-Nr.

S01885148C




Metallbeschriftungsträger

H26 x B150 x T131. Kunststoffa-
bdeckung transparent,
antireflex, mit weißem Beschrif-
tungsstreifen. Universell einsetz-
bar durch einfaches Auflegen
auf den Fachboden.

Bestell-Nr.

S018860Q3N46



ZUBEHÖR

BESCHRIFTUNGSTAFEL




Beschriftungstafel für Holzseite mit Acrylabdeckung


Mit Schrauben an der Seitenverkleidung befestigt. Das Beschriftungstafel hat eine Acryl-abdeckung zum Einschieben des Textblattes.

A4 vertikal / Hochformat

Bestell-Nr.

S0187002





ROLLEN


ROLLENSET & BODENPLATTE MIT ROLLEN



Max. 3 Sektionen aneinander können auf Rollen montiert werden.

Rollenset für doppelseitig Regal


 2 Rahmen und 4 Ø75 mm Rollen. Benutzen mit doppelseitige Stirnseitungen WP1, WP2, WP3, WP4 und Rückwände WPB1/WBP2. Maks. Höhe 1520 mm. Bestellen mindestens ein Rollenset mit Bremsen.



Achsmäß mm	x Rollen mit Feststeller	Bestell-Nr.
500	0	S1490010
500	2	S1490011
750	0	S1490020
750	2	S1490021
900	0	S1490030
900	2	S1490031
1000	0	S1490040
1000	2	S1490041

Rollen für Rollenset


Ersatzteil. H112 mm, Ø75 mm. Maks. 90 kg pro Rolle.



Art	Bestell-Nr.
Ohne Feststeller	S019050
Mit Feststeller	S019051

Rollenset für doppelseitig Regal - mit Metallsockel & verdeckten Rollen

 2 x Rahmen, 4 x Ø35 mm Rollen ohne Feststeller und 2 Metallsockel. Benutzen mit doppelseitige Stirnseitungen WP1, WP2, WP3, WP4 und Rückwände WPB1/WBP2. Maks. Höhe 1520 mm.



Achsmäß mm	Bestell-Nr.
500	S149031
750	S149032
900	S149033
1000	S149034

Rollen für Rollenset mit verdeckten Rollen

Spare part. H50 mm, Ø35 mm. Maks. 100 kg pro Rolle.

Art	Bestell-Nr.
Ohne Feststeller	S019040




ROLLEN

BODENPLATTE MIT ROLLEN

Lackierte und furnierte Lingo Rollenplatten haben das FSC Zertifikat.

Doppelseitig Holz Bodenplatte mit Rollen


 Mit 4/6/8 Ø80 mm Rollen,
davon 2 mit Feststeller. Benützen
 mit doppelseitig Seitenverklei-
dung für Bodenplatte mit Rollen
WP5/WP6/WP7/WP8 und
WPB3/WBP4. Maks. Höhe
1520 mm.



Achsmäß mm	Tiefe mm	Anzahl Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin S14907	Lackiert S14908	Furniert S14909
500	250	1	S149xx2121	-	-	-
500	250	2	S149xx2122	-	-	-
500	250	3	S149xx2123	-	-	-
500	300	1	S149xx3121	-	-	-
500	300	2	S149xx3122	-	-	-
500	300	3	S149xx3123	-	-	-
500	400	1	S149xx5121	-	-	-
500	400	2	S149xx5122	-	-	-
500	400	3	S149xx5123	-	-	-
750	250	1	S149xx2221	-	-	-
750	250	2	S149xx2222	-	-	-
750	250	3	S149xx2223	-	-	-
750	300	1	S149xx3221	-	-	-
750	300	2	S149xx3222	-	-	-
750	300	3	S149xx3223	-	-	-
750	400	1	S149xx5221	-	-	-
750	400	2	S149xx5222	-	-	-
750	400	3	S149xx5223	-	-	-
900	250	1	S149xx2321	-	-	-
900	250	2	S149xx2322	-	-	-
900	300	1	S149xx3321	-	-	-
900	300	2	S149xx3322	-	-	-
900	400	1	S149xx5321	-	-	-
900	400	2	S149xx5322	-	-	-
1000	250	1	S149xx2421	-	-	-
1000	250	2	S149xx2422	-	-	-
1000	300	1	S149xx3421	-	-	-
1000	300	2	S149xx3422	-	-	-
1000	400	1	S149xx5421	-	-	-
1000	400	2	S149xx5422	-	-	-

Rollen für Bodenplatte

Ersatzteil. H102 mm, Ø80 mm.
Maks. 200 kg pro Rolle.



Art	Bestell-Nr.
Ohne Feststeller	S019060
Mit Feststeller	S019061


SOCKEL

SOCKEL AUS HOLZ UND METALL

Lackierte und furnierte Lingo Sockel haben das FSC Zertifikat.

Holzsockel

- Mit Snapfix. H71 mm.
Nicht mit Rollen zu verwenden.



Achs- maß mm	Bestell-Nr.	Melamin S14783	Lackiert S14784	Furniert S14785
500	S147xx1Z1	-	-	-
750	S147xx1Z2	-	-	-
900	S147xx1Z3	-	-	-
1000	S147xx1Z4	-	-	-

Metallsockel

- Mit Schrauben. H71 mm.
Nicht mit Rollen zu verwenden.




Achs- maß mm	Bestell-Nr.	Steel
500	S147801Z1	-
750	S147801Z2	-
900	S147801Z3	-
1000	S147801Z4	-

HOLZSEITEN

EINSEITIG - MIT STELLFÜSSEN - FÜR METALL- UND HOLZABDECKBÖDEN


Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.

WP1 - einseitige, linke Holzseite mit Stellfüßen - für ST1/ST2/ST4 und WT1/WT2



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14155	Lackiert S14156	Furniert S14157
720	250	S141xx1211	-	-	-
720	300	S141xx1311	-	-	-
720	400	S141xx1511	-	-	-
920	250	S141xx2211	-	-	-
920	300	S141xx2311	-	-	-
920	400	S141xx2511	-	-	-
1220	250	S141xx3211	-	-	-
1220	300	S141xx3311	-	-	-
1220	400	S141xx3511	-	-	-
1520	250	S141xx4211	-	-	-
1520	300	S141xx4311	-	-	-
1520	400	S141xx4511	-	-	-
1820	250	S141xx5211	-	-	-
1820	300	S141xx5311	-	-	-
1820	400	S141xx5511	-	-	-
2120	250	S141xx6211	-	-	-
2120	300	S141xx6311	-	-	-
2120	400	S141xx6511	-	-	-

WP1 - einseitige, mittlere Holzseite mit Stellfüßen - für ST1/ST2/ST4 und WT1/WT2




Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14155	Lackiert S14156	Furniert S14157
720	250	S141xx1213	-	-	-
720	300	S141xx1313	-	-	-
720	400	S141xx1513	-	-	-
920	250	S141xx2213	-	-	-
920	300	S141xx2313	-	-	-
920	400	S141xx2513	-	-	-
1220	250	S141xx3213	-	-	-
1220	300	S141xx3313	-	-	-
1220	400	S141xx3513	-	-	-
1520	250	S141xx4213	-	-	-
1520	300	S141xx4313	-	-	-
1520	400	S141xx4513	-	-	-
1820	250	S141xx5213	-	-	-
1820	300	S141xx5313	-	-	-
1820	400	S141xx5513	-	-	-
2120	250	S141xx6213	-	-	-
2120	300	S141xx6313	-	-	-
2120	400	S141xx6513	-	-	-

HOLZSEITEN

EINSEITIG - MIT STELLFÜSSEN - FÜR METALL- UND HOLZABDECKBÖDEN

Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.

 WP1 - einseitige, rechte Holzseite mit Stellfüßen - für ST1/ST2/ST4 und WT1/WT2




Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14155	Lackiert S14156	Furniert S14157
720	250	S141xx1212	-	-	-
720	300	S141xx1312	-	-	-
720	400	S141xx1512	-	-	-
920	250	S141xx2212	-	-	-
920	300	S141xx2312	-	-	-
920	400	S141xx2512	-	-	-
1220	250	S141xx3212	-	-	-
1220	300	S141xx3312	-	-	-
1220	400	S141xx3512	-	-	-
1520	250	S141xx4212	-	-	-
1520	300	S141xx4312	-	-	-
1520	400	S141xx4512	-	-	-
1820	250	S141xx5212	-	-	-
1820	300	S141xx5312	-	-	-
1820	400	S141xx5512	-	-	-
2120	250	S141xx6212	-	-	-
2120	300	S141xx6312	-	-	-
2120	400	S141xx6512	-	-	-

HOLZSEITEN

DOPPELSEITIG - MIT STELLFÜSSEN - FÜR ROLLENSET, METALL- UND HOLZABDECKBÖDEN


Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.

 WP1 - doppelseitige, äußere Holzseite mit Stellfüßen - für ST1/ST2/ST4 und WT1/WT2



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14155	Lackiert S14156	Furniert S14157
720	250	S141xx1224	-	-	-
720	300	S141xx1324	-	-	-
720	400	S141xx1524	-	-	-
920	250	S141xx2224	-	-	-
920	300	S141xx2324	-	-	-
920	400	S141xx2524	-	-	-
1220	250	S141xx3224	-	-	-
1220	300	S141xx3324	-	-	-
1220	400	S141xx3524	-	-	-
1520	250	S141xx4224	-	-	-
1520	300	S141xx4324	-	-	-
1520	400	S141xx4524	-	-	-
1820	250	S141xx5224	-	-	-
1820	300	S141xx5324	-	-	-
1820	400	S141xx5524	-	-	-
2120	250	S141xx6224	-	-	-
2120	300	S141xx6324	-	-	-
2120	400	S141xx6524	-	-	-

 WP1 - doppelseitige, mittlere Holzseite mit Stellfüßen - für ST1/ST2/ST4 und WT1/WT2



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14155	Lackiert S14156	Furniert S14157
720	250	S141xx1223	-	-	-
720	300	S141xx1323	-	-	-
720	400	S141xx1523	-	-	-
920	250	S141xx2223	-	-	-
920	300	S141xx2323	-	-	-
920	400	S141xx2523	-	-	-
1220	250	S141xx3223	-	-	-
1220	300	S141xx3323	-	-	-
1220	400	S141xx3523	-	-	-
1520	250	S141xx4223	-	-	-
1520	300	S141xx4323	-	-	-
1520	400	S141xx4523	-	-	-
1820	250	S141xx5223	-	-	-
1820	300	S141xx5323	-	-	-
1820	400	S141xx5523	-	-	-
2120	250	S141xx6223	-	-	-
2120	300	S141xx6323	-	-	-
2120	400	S141xx6523	-	-	-

HOLZSEITEN


DOPPELSEITIG - MIT STELLFÜSSEN - FÜR ROLLENSET, METALL- UND HOLZABDECKBÖDEN

Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.

 WP2 - doppelseitige, äußere Lamellenwand mit Stellfüßen - für ST1/ST2/ST4 und WT1/WT2

 H1520 hat 2 Rillen, H1820 und
2120 haben 3 Rillen. Unterste
Rille 1045 mm über dem Boden.
300 mm Abstand zwischen den
Rillen.

	Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Lackiert S14210	Furniert S14211
	1520	250	S142xx4224	-	-
	1520	300	S142xx4324	-	-
	1520	400	S142xx4524	-	-
	1820	250	S142xx5224	-	-
	1820	300	S142xx5324	-	-
	1820	400	S142xx5524	-	-
	2120	250	S142xx6224	-	-
	2120	300	S142xx6324	-	-
	2120	400	S142xx6524	-	-




HOLZSEITEN

EINSEITIG - MIT STELLFÜSSEN - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.




WP3 - einseitige, linke Holzseite mit Stellfüßen - für WO1



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14161	Lackiert S14162	Furniert S14163
720	250	S141xx1211	-	-	-
720	300	S141xx1311	-	-	-
720	400	S141xx1511	-	-	-
920	250	S141xx2211	-	-	-
920	300	S141xx2311	-	-	-
920	400	S141xx2511	-	-	-
1220	250	S141xx3211	-	-	-
1220	300	S141xx3311	-	-	-
1220	400	S141xx3511	-	-	-
1520	250	S141xx4211	-	-	-
1520	300	S141xx4311	-	-	-
1520	400	S141xx4511	-	-	-
1820	250	S141xx5211	-	-	-
1820	300	S141xx5311	-	-	-
1820	400	S141xx5511	-	-	-
2120	250	S141xx6211	-	-	-
2120	300	S141xx6311	-	-	-
2120	400	S141xx6511	-	-	-



WP3 - einseitige, mittlere Holzseite mit Stellfüßen - für WO1



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14161	Lackiert S14162	Furniert S14163
720	250	S141xx1213	-	-	-
720	300	S141xx1313	-	-	-
720	400	S141xx1513	-	-	-
920	250	S141xx2213	-	-	-
920	300	S141xx2313	-	-	-
920	400	S141xx2513	-	-	-
1220	250	S141xx3213	-	-	-
1220	300	S141xx3313	-	-	-
1220	400	S141xx3513	-	-	-
1520	250	S141xx4213	-	-	-
1520	300	S141xx4313	-	-	-
1520	400	S141xx4513	-	-	-
1820	250	S141xx5213	-	-	-
1820	300	S141xx5313	-	-	-
1820	400	S141xx5513	-	-	-
2120	250	S141xx6213	-	-	-
2120	300	S141xx6313	-	-	-
2120	400	S141xx6513	-	-	-


HOLZSEITEN

EINSEITIG - MIT STELLFÜSSEN - FÜR HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.



WP3 - einseitige, rechte Holzseite mit Stellfüßen - für WO1




Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14161	Lackiert S14162	Furniert S14163
720	250	S141xx1212	-	-	-
720	300	S141xx1312	-	-	-
720	400	S141xx1512	-	-	-
920	250	S141xx2212	-	-	-
920	300	S141xx2312	-	-	-
920	400	S141xx2512	-	-	-
1220	250	S141xx3212	-	-	-
1220	300	S141xx3312	-	-	-
1220	400	S141xx3512	-	-	-
1520	250	S141xx4212	-	-	-
1520	300	S141xx4312	-	-	-
1520	400	S141xx4512	-	-	-
1820	250	S141xx5212	-	-	-
1820	300	S141xx5312	-	-	-
1820	400	S141xx5512	-	-	-
2120	250	S141xx6212	-	-	-
2120	300	S141xx6312	-	-	-
2120	400	S141xx6512	-	-	-

HOLZSEITEN

DOPPELSEITIG - MIT STELLFÜSSEN - FÜR ROLLENSET UND HOLZABDECKPLATTE


Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.

WP3 - doppelseitig außer Holzseite mit Stellfüße - für WO1



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14161	Lackiert S14162	Furniert S14163
720	250	S141xx1224	-	-	-
720	300	S141xx1324	-	-	-
720	400	S141xx1524	-	-	-
920	250	S141xx2224	-	-	-
920	300	S141xx2324	-	-	-
920	400	S141xx2524	-	-	-
1220	250	S141xx3224	-	-	-
1220	300	S141xx3324	-	-	-
1220	400	S141xx3524	-	-	-
1520	250	S141xx4224	-	-	-
1520	300	S141xx4324	-	-	-
1520	400	S141xx4524	-	-	-
1820	250	S141xx5224	-	-	-
1820	300	S141xx5324	-	-	-
1820	400	S141xx5524	-	-	-
2120	250	S141xx6224	-	-	-
2120	300	S141xx6324	-	-	-
2120	400	S141xx6524	-	-	-

WP3 - doppelseitig, mittlere Holzseite mit Stellfüße - für WO1



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14161	Lackiert S14162	Furniert S14163
720	250	S141xx1223	-	-	-
720	300	S141xx1323	-	-	-
720	400	S141xx1523	-	-	-
920	250	S141xx2223	-	-	-
920	300	S141xx2323	-	-	-
920	400	S141xx2523	-	-	-
1220	250	S141xx3223	-	-	-
1220	300	S141xx3323	-	-	-
1220	400	S141xx3523	-	-	-
1520	250	S141xx4223	-	-	-
1520	300	S141xx4323	-	-	-
1520	400	S141xx4523	-	-	-
1820	250	S141xx5223	-	-	-
1820	300	S141xx5323	-	-	-
1820	400	S141xx5523	-	-	-
2120	250	S141xx6223	-	-	-
2120	300	S141xx6323	-	-	-
2120	400	S141xx6523	-	-	-

HOLZSEITEN


DOPPELSEITIG - MIT STELLFÜSSEN - FÜR ROLLENSET UND HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.

WP4 - doppelseitig außer Lamellenwand mit Stellfüße - für WO1

 H1520 hat 2 Rillen, H1820 und
2120 haben 3 Rillen. Unterste
Rille 1045 mm über dem Boden.
300 mm Abstand zwischen den
Rillen.

	Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Lackiert S14212	Furniert S14213
	1520	250	S142xx4224	-	-
	1520	300	S142xx4324	-	-
	1520	400	S142xx4524	-	-
	1820	250	S142xx5224	-	-
	1820	300	S142xx5324	-	-
	1820	400	S142xx5524	-	-
	2120	250	S142xx6224	-	-
	2120	300	S142xx6324	-	-
	2120	400	S142xx6524	-	-



HOLZSEITEN


DOPPELSEITIG - FÜR BODENPLATTE MIT ROLLEN UND METALL- UND HOLZABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.

 WP5 - doppelseitige, äußere Holzseite für Bodenplatte mit Rollen - für ST1/ST2/ST4 und WT1




Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14167	Lackiert S14168	Furniert S14169
720	250	S141xx1224	-	-	-
720	300	S141xx1324	-	-	-
720	400	S141xx1524	-	-	-
920	250	S141xx2224	-	-	-
920	300	S141xx2324	-	-	-
920	400	S141xx2524	-	-	-
1220	250	S141xx3224	-	-	-
1220	300	S141xx3324	-	-	-
1220	400	S141xx3524	-	-	-
1520	250	S141xx4224	-	-	-
1520	300	S141xx4324	-	-	-
1520	400	S141xx4524	-	-	-



 WP5 - doppelseitige, mittlere Holzseite für Bodenplatte mit Rollen - für ST1/ST2/ST4 und WT1



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14167	Lackiert S14168	Furniert S14169
720	250	S141xx1223	-	-	-
720	300	S141xx1323	-	-	-
720	400	S141xx1523	-	-	-
920	250	S141xx2223	-	-	-
920	300	S141xx2323	-	-	-
920	400	S141xx2523	-	-	-
1220	250	S141xx3223	-	-	-
1220	300	S141xx3323	-	-	-
1220	400	S141xx3523	-	-	-
1520	250	S141xx4223	-	-	-
1520	300	S141xx4323	-	-	-
1520	400	S141xx4523	-	-	-



HOLZSEITEN


DOPPELSEITIG - FÜR BODENPLATTE MIT ROLLEN UND METALL- UND HOLZABDECKFACHBODEN

Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.

 WP6 - doppelseitige, äußere Lamellenwand für Bodenplatte mit Rollen - für ST1/ST2/ST4 und WT1

 H1520 hat 2 Rillen. Unterste Rille 1045 mm über dem Boden.
 300 mm Abstand zwischen den Rillen.

	Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Lackiert S14214	Furniert S14215
	1520	250	S142xx4224	-	-
	1520	300	S142xx4324	-	-
	1520	400	S142xx4524	-	-



HOLZSEITEN


DOPPELSEITIG - FÜR BODENPLATTE MIT ROLLEN UND HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.

WP7 - doppelseitige, äußere Holzseite für Bodenplatte mit Rollen - für WO1




Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14173	Lackiert S14174	Furniert S14175
720	250	S141xx1224	-	-	-
720	300	S141xx1324	-	-	-
720	400	S141xx1524	-	-	-
920	250	S141xx2224	-	-	-
920	300	S141xx2324	-	-	-
920	400	S141xx2524	-	-	-
1220	250	S141xx3224	-	-	-
1220	300	S141xx3324	-	-	-
1220	400	S141xx3524	-	-	-
1520	250	S141xx4224	-	-	-
1520	300	S141xx4324	-	-	-
1520	400	S141xx4524	-	-	-



WP7 - doppelseitige, mittlere Holzseite für Bodenplatte mit Rollen - für WO1



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14173	Lackiert S14174	Furniert S14175
720	250	S141xx1223	-	-	-
720	300	S141xx1323	-	-	-
720	400	S141xx1523	-	-	-
920	250	S141xx2223	-	-	-
920	300	S141xx2323	-	-	-
920	400	S141xx2523	-	-	-
1220	250	S141xx3223	-	-	-
1220	300	S141xx3323	-	-	-
1220	400	S141xx3523	-	-	-
1520	250	S141xx4223	-	-	-
1520	300	S141xx4323	-	-	-
1520	400	S141xx4523	-	-	-



HOLZSEITEN


DOPPELSEITIG - FÜR BODENPLATTE MIT ROLLEN UND HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.

WP8 - doppelseitige, äußere Lamellenwand für Bodenplatte mit Rollen - für WO1

 H1520 hat 2 Rillen. Unterste Rille 1045 mm über dem Boden.
 300 mm Abstand zwischen den Rillen.

	Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Lackiert S14216	Furniert S14217
	1520	250	S142xx4224	-	-
	1520	300	S142xx4324	-	-
	1520	400	S142xx4524	-	-




HOLZSEITEN


FUNKTIONSSEITE

Die Holzfunktionsseiten dienen als zusätzliche Präsentations- und Aufbewahrungsfläche für das Regalsystem Lingo. Diese Stirnseitenregale können problemlos nachträglich an vorhandenen doppelseitigen Regalen montiert werden. (vorhandene Seitenwand durch Funktionsseite ersetzen) Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.

Holzfunktionsseite - für Regal mit Abdeckboden

Mit Befestigungsmaterial.	Height mm	FB Tiefe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	Melamin S14255	Lackiert S14256	Furniert S14257
	720	250	498	S142xx12	-	-	-
	720	300	598	S142xx13	-	-	-
	720	400	798	S142xx15	-	-	-
	920	250	498	S142xx22	-	-	-
	920	300	598	S142xx23	-	-	-
	920	400	798	S142xx25	-	-	-
	1220	250	498	S142xx32	-	-	-
	1220	300	598	S142xx33	-	-	-
	1220	400	798	S142xx35	-	-	-
	1520	250	498	S142xx42	-	-	-
	1520	300	598	S142xx43	-	-	-
	1520	400	798	S142xx45	-	-	-
	1820	250	498	S142xx52	-	-	-
	1820	300	598	S142xx53	-	-	-
	1820	400	798	S142xx55	-	-	-
	2120	250	498	S142xx62	-	-	-
	2120	300	598	S142xx63	-	-	-
	2120	400	798	S142xx65	-	-	-

Holzfunktionsseite - für Regal mit Abdeckplatte

Mit Befestigungsmaterial.	Height mm	FB Tiefe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	Melamin S14258	Lackiert S14259	Furniert S14260
	720	250	498	S142xx12	-	-	-
	720	300	598	S142xx13	-	-	-
	720	400	798	S142xx15	-	-	-
	920	250	498	S142xx22	-	-	-
	920	300	598	S142xx23	-	-	-
	920	400	798	S142xx25	-	-	-
	1220	250	498	S142xx32	-	-	-
	1220	300	598	S142xx33	-	-	-
	1220	400	798	S142xx35	-	-	-
	1520	250	498	S142xx42	-	-	-
	1520	300	598	S142xx43	-	-	-
	1520	400	798	S142xx45	-	-	-
	1820	250	498	S142xx52	-	-	-
	1820	300	598	S142xx53	-	-	-
	1820	400	798	S142xx55	-	-	-
	2120	250	498	S142xx62	-	-	-
	2120	300	598	S142xx63	-	-	-
	2120	400	798	S142xx65	-	-	-

HOLZSEITEN


FUNKTIONSSSEITE

Die folgenden Zubehöre passen in die Stirnseitenregale.

Präsentationsboden aus Metall für Funktionsseite aus Melamine/Lackiert

 H280 mm. Mit Befestigungsmaterial.


Breite mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Metall
498	250	S142612	-
598	300	S142613	-
798	400	S142615	-



Präsentationsboden aus Metall für Funktionsseite aus Furniert

 H280 mm. Mit Befestigungsmaterial.

Breite mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Metall
497	250	S142622	-
597	300	S142623	-
797	400	S142625	-




VERBINDUNGSELEMENTE

HOLZRÜCKWAND - FÜR STELLFÜßE/ROLLENSET


Lackierte und furnierte Lingo Rückwände haben das FSC Zertifikat.

WBP1 - Holzrückwand (hoch) - for ST1 (Standardtiefe)/ST2/ST4/WT1 (Standardtiefe)/WO1



Höhe mm	Achsmaß mm	Bestell-Nr.	Melamin S14040	Lackiert S14041	Furniert S14042
720	500	S140xx11	-	-	-
720	750	S140xx12	-	-	-
720	900	S140xx13	-	-	-
720	1000	S140xx14	-	-	-
920	500	S140xx21	-	-	-
920	750	S140xx22	-	-	-
920	900	S140xx23	-	-	-
920	1000	S140xx24	-	-	-
1220	500	S140xx31	-	-	-
1220	750	S140xx32	-	-	-
1220	900	S140xx33	-	-	-
1220	1000	S140xx34	-	-	-
1520	500	S140xx41	-	-	-
1520	750	S140xx42	-	-	-
1520	900	S140xx43	-	-	-
1520	1000	S140xx44	-	-	-
1820	500	S140xx51	-	-	-
1820	750	S140xx52	-	-	-
1820	900	S140xx53	-	-	-
1820	1000	S140xx54	-	-	-
2120	500	S140xx61	-	-	-
2120	750	S140xx62	-	-	-
2120	900	S140xx63	-	-	-
2120	1000	S140xx64	-	-	-

WBP2 - Holzrückwand (niedrig) - for ST1 (Volltiefe & doppel)/WT2/WT3 (Volltiefe & doppel)



Höhe mm	Achsmaß mm	Bestell-Nr.	Melamin S14043	Lackiert S14044	Furniert S14045
720	500	S140xx11	-	-	-
720	750	S140xx12	-	-	-
720	900	S140xx13	-	-	-
720	1000	S140xx14	-	-	-
920	500	S140xx21	-	-	-
920	750	S140xx22	-	-	-
920	900	S140xx23	-	-	-
920	1000	S140xx24	-	-	-
1220	500	S140xx31	-	-	-
1220	750	S140xx32	-	-	-
1220	900	S140xx33	-	-	-
1220	1000	S140xx34	-	-	-
1520	500	S140xx41	-	-	-
1520	750	S140xx42	-	-	-
1520	900	S140xx43	-	-	-
1520	1000	S140xx44	-	-	-
1820	500	S140xx51	-	-	-
1820	750	S140xx52	-	-	-
1820	900	S140xx53	-	-	-
1820	1000	S140xx54	-	-	-
2120	500	S140xx61	-	-	-
2120	750	S140xx62	-	-	-
2120	900	S140xx63	-	-	-
2120	1000	S140xx64	-	-	-

VERBINDUNGSELEMENTE

HOLZRÜCKWAND - FÜR BODENPLATTE MIT ROLLEN

WBP3 - high wooden back panel - for ST1 (standard depth)/ST2/ST4, WT1 (standard depth) and WO1

Lackierte und furnierte Lingo Rückwände haben das FSC Zertifikat.

WBP3 - Holzrückwand (hoch) - for ST1 (Standardtiefe)/ST2/ST4/WT1 (Standardtiefe)/WO1

	Höhe mm	Achsmaß mm	Bestell-Nr.	Melamin S14052	Lackiert S14053	Furniert S14054
	720	500	S140xx11	-	-	-
	720	750	S140xx12	-	-	-
	720	900	S140xx13	-	-	-
	720	1000	S140xx14	-	-	-
	920	500	S140xx21	-	-	-
	920	750	S140xx22	-	-	-
	920	900	S140xx23	-	-	-
	920	1000	S140xx24	-	-	-
	1220	500	S140xx31	-	-	-
	1220	750	S140xx32	-	-	-
	1220	900	S140xx33	-	-	-
	1220	1000	S140xx34	-	-	-
	1520	500	S140xx41	-	-	-
	1520	750	S140xx42	-	-	-
	1520	900	S140xx43	-	-	-
	1520	1000	S140xx44	-	-	-

WBP4 - Holzrückwand (niedrig) - for ST1 (Volltiefe & doppel)/WT2/WT3 (Volltiefe & doppel)

	Höhe mm	Achsmaß mm	Bestell-Nr.	Melamin S14055	Lackiert S14056	Furniert S14057
	720	500	S140xx11	-	-	-
	720	750	S140xx12	-	-	-
	720	900	S140xx13	-	-	-
	720	1000	S140xx14	-	-	-
	920	500	S140xx21	-	-	-
	920	750	S140xx22	-	-	-
	920	900	S140xx23	-	-	-
	920	1000	S140xx24	-	-	-
	1220	500	S140xx31	-	-	-
	1220	750	S140xx32	-	-	-
	1220	900	S140xx33	-	-	-
	1220	1000	S140xx34	-	-	-
	1520	500	S140xx41	-	-	-
	1520	750	S140xx42	-	-	-
	1520	900	S140xx43	-	-	-
	1520	1000	S140xx44	-	-	-

VERBINDUNGSELEMENTE


METALLRAHMENTRAVERSE & DIAGONALTRAVERSE



Metallrahmentraverse



Für Höhe 720/920/1220/
1820/2120 mm. Mit
Befestigungsmaterial.




Achsmäß mm	Sektion	Bestell-Nr.
500	Grundregal	S140001101
750	Grundregal	S140002101
900	Grundregal	S140003101
1000	Grundregal	S140004101
500	Anbauregal	S140001102
750	Anbauregal	S140002102
900	Anbauregal	S140003102
1000	Anbauregal	S140004102



Galvanisierte Diagonaltraverse - niedrig



Für Höhe 720/920/1220 mm.
Für Höhe 1220 mm: wenn
Diagonaltraversen verwendet
werden, muß ein Zwischen-
fachboden pro Sektion mit den
Holzseiten verschraubt werden.




Achsmäß mm	Bestell-Nr.
500	S1401511
750	S1401521
900	S1401531
1000	S1401541



Galvanisierte Diagonaltraverse - hoch



Für Höhe 1520/1820/2120
mm. Wenn Diagonaltraversen
verwendet werden, muß ein
Zwischenfachboden pro Sektion
mit den Holzseiten verschraubt
werden.



Achsmäß mm	Bestell-Nr.
500	S1401512
750	S1401522
900	S1401532
1000	S1401542



BELEUCHTUNG

DIE BELEUCHTUNG VERBESSERT DAS BIBLIOTHEKSERLEBNIS

Beleuchtung spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung der richtigen Atmosphäre und eines funktionalen Bibliotheksumfelds. Mit maßgeschneiderten Beleuchtungslösungen können wir Bereiche hervorheben, bestimmte Funktionen unterstützen und das Gesamterlebnis verbessern – unabhängig vom Stil, der Größe oder dem Aufbau der Bibliothek.

Unser Hauptfokus liegt auf regalintegrierter Beleuchtung, bei der wir sowohl Standard- als auch individuelle Lösungen anbieten. Im Laufe der Jahre haben wir eine Vielzahl von Beleuchtungskonzepten geliefert – integriert in Regalsysteme und als Teil umfassender Bibliotheksgestaltungen.

Obwohl wir Standardbeleuchtung für ausgewählte Regalsysteme anbieten, liegt unsere Stärke in der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen, die die Architektur, die Tageslichtverhältnisse und die funktionalen Anforderungen Ihrer Bibliothek unterstützen.

Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Beleuchtung die Funktion Ihrer Bibliothek unterstützen und die richtige Stimmung schaffen kann.



BELEUCHTUNG

LED-BELEUCHTUNGSSTREIFEN UND -BELEUCHTUNGSARMATUR



LED-Beleuchtungsstreifen können unter jedem Fachboden montiert werden



Die Beleuchtungsarmatur kann auf Abdeckfachboden montiert werden




BELEUCHTUNG

BOOK LED-BELEUCHTUNG

Die Armatur für die Book LED-Regalbeleuchtung kann an den Holz-Abdeckböden befestigt werden und kann mittels Verbindungsmaterialien über 1, 2 und 3 Sektionen hin montiert werden. Durchgehendes Funktionieren erfordert ebenfalls eine Verbindungsmontage.

Die Armatur hat das CE-Prüfzeichen und standardmäßig in Weiß und Stahl erhältlich. Für andere Farben fragen Sie bitte unseren Kundendienst.


Armature



Bestell-Nr.

S85001/85002

Standard Tragarme




Stück

Bestell-Nr.

2 S850102
3 S850103

Tragarme für Vorderkante



Stück

Bestell-Nr.
2 S850112
3 S850113

Endabdeckungen



Bestell-Nr.

S850200

Verbindungsmaßerial



Bestell-Nr.

S850220

Kabel 3 x 1.5 mm², L2500 mm

Bestell-Nr.

S850210

BELEUCHTUNG

BOOK LED-BELEUCHTUNG

Im Folgenden finden Sie eine Liste von Produkten, die bei der Bestellung von 1, 2 oder 3 Sektionen benötigt werden. Für 4 oder mehr Sektionen müssen Sie eine Kombination der Armaturen für 1, 2 oder 3 Sektionen verwenden, indem Sie die Armaturen mit einem Verbindungsteil zusammenfügen.



1 Sektion

	Bestell-Nr. Melamin/Lackiert	Bestell-Nr. Furniert
Armatur - Achsmaß 50	S850010526	S850020527
Armatur - Achsmaß 75	S850010776	S850020777
Armatur - Achsmaß 90	S850010926	S850020927
Armatur - Achsmaß 100	S850011031	S850021032
2 Standard Tragarme oder 2 Tragarme für Vorderkante	S850102 S850112	S850102 S850112
2 Endabdeckungen	S850200	S850200



2 Sektionen

	Bestell-Nr. Melamin/Lackiert	Bestell-Nr. Furniert
Armatur - Achsmaß 50 + 50	S850011052	S850021054
Armatur - Achsmaß 75 + 75	S850011552	S850021554
Armatur - Achsmaß 90 + 90	S850011852	S850021854
Armatur - Achsmaß 100 + 100	S850012062	S850022064
2 Standard Tragarme oder 2 Tragarme für Vorderkante	S850102 S850112	S850102 S850112
2 Endabdeckungen	S850200	S850200




3 Sektionen


	Bestell-Nr. Melamin/Lackiert	Bestell-Nr. Furniert
Armatur - Achsmaß 50 + 50 + 50	S850011578	S850021581
Armatur - Achsmaß 75 + 75 + 75	S850012328	S850022331
Armatur - Achsmaß 90 + 90 + 90	S850012778	S850022781
Armatur - Achsmaß 100 + 100 + 100	S850013093	S850023096
3 Standard Tragarme oder 3 Tragarme für Vorderkante	S850103 S850113	S850103 S850113
2 Endabdeckungen	S850200	S850200

LINGO RUND REGALSYSTEM

26° - RAHMENTRAVERSE - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN



Doppelseitig Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitig Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND REGALSYSTEM

26° - RAHMENTRAVERSE - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN
F14500/F14501/F14502/F14506/F14507/F14508

Rund Regalsystem mit Holzseiten und Metallrahmentraverse.

Zur Verwendung mit WT5 einseitig und WT7 doppeltseitig Abdeckfachboden.

Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Metallrahmentraverse.

Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Metallrahmentraverse.

- Für Abdeckfachböden, siehe Seite 253-259.

- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14500	Lackiert F14501	Furniert F14502	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14506	Lackiert F14507	Furniert F14508
30	F145xx13040000000				F145xx13040000000			

H920 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14500	Lackiert F14501	Furniert F14502	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14506	Lackiert F14507	Furniert F14508
30	F145xx23040000000				F145xx23040000000			

H1220 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14500	Lackiert F14501	Furniert F14502	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14506	Lackiert F14507	Furniert F14508
30	F145xx33040000000				F145xx33040000000			

H1520 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14500	Lackiert F14501	Furniert F14502	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14506	Lackiert F14507	Furniert F14508
30	F145xx43040000000				F145xx43040000000			

H1820 mm


FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14500	Lackiert F14501	Furniert F14502	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14506	Lackiert F14507	Furniert F14508
30	F145xx53040000000				F145xx53040000000			

H2120 mm


FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14500	Lackiert F14501	Furniert F14502	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14506	Lackiert F14507	Furniert F14508
30	F145xx63040000000				F145xx63040000000			

LINGO RUND REGALSYSTEM

26° - HOCH RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN



Doppelseitig Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitig Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND REGALSYSTEM

26° - HOCH RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN
F14500/F14501/F14502/F14506/F14507/F14508

Rund Regalsystem mit Holzseiten und hoch Metallrückwand.
Zur Verwendung mit WT5 einsichtig standardtiefe Abdeckfachböden.
Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Metallrückwand.
Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Metallrückwand.

- Für Abdeckfachböden, siehe Seite 253-259.

- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

- Für Rollen, siehe Seite 289.

- Für Funktionsseiten, siehe Seite 300.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14500	F14501	F14502	Anbauregal	F14506	F14507	F14508
mm 30	F145xx130900000000				F145xx130900000000			

H920 mm

FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14500	F14501	F14502	Anbauregal	F14506	F14507	F14508
mm 30	F145xx230900000000				F145xx230900000000			

H1220 mm

FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14500	F14501	F14502	Anbauregal	F14506	F14507	F14508
mm 30	F145xx330900000000				F145xx330900000000			

H1520 mm

FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14500	F14501	F14502	Anbauregal	F14506	F14507	F14508
mm 30	F145xx430900000000				F145xx430900000000			

H1820 mm


FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14500	F14501	F14502	Anbauregal	F14506	F14507	F14508
mm 30	F145xx530900000000				F145xx530900000000			

H2120 mm


FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14500	F14501	F14502	Anbauregal	F14506	F14507	F14508
mm 30	F145xx630900000000				F145xx630900000000			

LINGO RUND REGALSYSTEM

26° - NIEDRIG RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN



Doppelseitig Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitig Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND REGALSYSTEM

26° - NIEDRIG RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN
F14500/F14501/F14502/F14506/F14507/F14508

Rund Regalsystem mit Holzseiten und niedrig Metallrückwand.

Zur Verwendung mit WT7 doppeltseitig Abdeckfachboden.

Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Metallrückwand.

Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Metallrückwand.

- Für Abdeckfachböden, siehe Seite 253-259.

- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

- Für Sokkel, siehe Seite 289.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14500	Lackiert F14501	Furniert F14502	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14506	Lackiert F14507	Furniert F14508
Tiefe mm 30	F145xx130800000000				F145xx130800000000			

H920 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14500	Lackiert F14501	Furniert F14502	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14506	Lackiert F14507	Furniert F14508
Tiefe mm 30	F145xx230800000000				F145xx230800000000			

H1220 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14500	Lackiert F14501	Furniert F14502	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14506	Lackiert F14507	Furniert F14508
Tiefe mm 30	F145xx330800000000				F145xx330800000000			

H1520 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14500	Lackiert F14501	Furniert F14502	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14506	Lackiert F14507	Furniert F14508
Tiefe mm 30	F145xx430800000000				F145xx430800000000			

H1820 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14500	Lackiert F14501	Furniert F14502	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14506	Lackiert F14507	Furniert F14508
Tiefe mm 30	F145xx530800000000				F145xx530800000000			

H2120 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14500	Lackiert F14501	Furniert F14502	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14506	Lackiert F14507	Furniert F14508
Tiefe mm 30	F145xx630800000000				F145xx630800000000			

LINGO RUND REGALSYSTEM

26° - RAHMENTRAVERSE - STELLFÜße - FÜR ABDECKPLATTE



LINGO RUND REGALSYSTEM

26° - RAHMENTRAVERSE - STELLFÜBE - FÜR ABDECKPLATTE
F14600/F14601/F14602/F14603/F14604/F14605

Rund Regalsystem mit Holzseiten und Metallrahmentraverse

Zur Verwendung mit WO5 Abdeckplatte.

Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Rahmentraverse.

Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Rahmentraverse.

- Für Abdeckplatte, siehe Seite 261-263.

- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

- Für Sokkel, siehe Seite 289.

- Für Funktionsseiten, siehe Seite 300.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14600	F14601	F14602	Anbauregal	F14603	F14604	F14605
mm								
30	F146xx130700000000				F146xx130700000000			

H920 mm

FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14600	F14601	F14602	Anbauregal	F14603	F14604	F14605
mm								
30	F146xx230700000000				F146xx230700000000			

H1220 mm

FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14600	F14601	F14602	Anbauregal	F14603	F14604	F14605
mm								
30	F146xx330700000000				F146xx330700000000			

H1520 mm

FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14600	F14601	F14602	Anbauregal	F14603	F14604	F14605
mm								
30	F146xx430700000000				F146xx430700000000			

H1820 mm

FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14600	F14601	F14602	Anbauregal	F14603	F14604	F14605
mm								
30	F146xx530700000000				F146xx530700000000			

H2120 mm

FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14600	F14601	F14602	Anbauregal	F14603	F14604	F14605
mm								
30	F146xx630700000000				F146xx630700000000			

LINGO RUND REGALSYSTEM

26° - RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKPLATTE



LINGO RUND REGALSYSTEM

26° - RÜCKWAND - STELLFÜBE - FÜR ABDECKPLATTE
F14600/F14601/F14602/F14603/F14604/F14605

Rund Regalsystem mit Holzseiten und niedrig Metallrückwand.

Zur Verwendung mit WO5 Abdeckplatte.

Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Metallrückwand.

Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Metallrückwand.

- Für Abdeckplatte, siehe Seite 261-263.

- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

- Für Rollen, siehe Seite 289.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14600	F14601	F14602	Anbauregal	F14603	F14604	F14605
mm								
30	F146xx130700000000				F146xx130700000000			

H920 mm

FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14600	F14601	F14602	Anbauregal	F14603	F14604	F14605
mm								
30	F146xx230700000000				F146xx230700000000			

H1220 mm

FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14600	F14601	F14602	Anbauregal	F14603	F14604	F14605
mm								
30	F146xx330700000000				F146xx330700000000			

H1520 mm

FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14600	F14601	F14602	Anbauregal	F14603	F14604	F14605
mm								
30	F146xx430700000000				F146xx430700000000			

H1820 mm




FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14600	F14601	F14602	Anbauregal	F14603	F14604	F14605
mm								
30	F146xx530700000000				F146xx530700000000			

H2120 mm




FB	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert	Bestell-Nr.	Melamin	Lackiert	Furniert
Tiefe	Grundregal	F14600	F14601	F14602	Anbauregal	F14603	F14604	F14605
mm								
30	F146xx630700000000				F146xx630700000000			

LINGO RUND REGALSYSTEM




26° - RAHMENTRaverse - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN



Doppeltseitig H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppeltseitig H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppeltseitig H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO RUND REGALSYSTEM

26° - RAHMENTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN
F14800/F14801/F14802

Rund Regalsystem mit Holzseiten, Metallrahmentraverse und Rollenplatte.
Zur Verwendung mit WT5 einseitig und WT7 doppeltseitig Abdeckfachboden.




- Für Abdeckfachböden, siehe Seite 253-259.
- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.




 H920 mm	Sektion	Melamin F14800	Lackiert F14801	Furniert F14802
	1	F148xx231040000000	-	-
	2	F148xx232040000000	-	-
	3	F148xx233040000000	-	-
 H1220 mm	Sektion	Melamin F14800	Lackiert F14801	Furniert F14802
	1	F148xx331040000000	-	-
	2	F148xx332040000000	-	-
	3	F148xx333040000000	-	-
 H1520 mm	Sektion	Melamin F14800	Lackiert F14801	Furniert F14802
	1	F148xx431040000000	-	-
	2	F148xx432040000000	-	-
	3	F148xx433040000000	-	-

LINGO RUND REGALSYSTEM




26° - HOCH RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN



Doppelseitig H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitig H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitig H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO RUND REGALSYSTEM

26° - HOCH RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN
F14800/F14801/F14802

Rund Regalsystem mit Holzseiten, Metallrückwand und Rollenplatte.
Zur Verwendung mit WT5 Standardtiefe Abdeckfachboden.

- Für Abdeckfachböden, siehe Seite 253-259.
- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H920 mm

 Sektion

Melamin F14800	Lackiert F14801	Furniert F14802
-------------------	--------------------	--------------------



1

F148xx231090000000

- - -

2

F148xx232090000000

- - -

3

F148xx233090000000

- - -

 H1220 mm

 Sektion

Melamin F14800	Lackiert F14801	Furniert F14802
-------------------	--------------------	--------------------



1

F148xx331090000000

- - -

2

F148xx332090000000

- - -

3

F148xx333090000000

- - -

 H1520 mm

 Sektion

Melamin F14800	Lackiert F14801	Furniert F14802
-------------------	--------------------	--------------------



1

F148xx431090000000

- - -

2

F148xx432090000000

- - -




3

F148xx433090000000




- - -

LINGO RUND REGALSYSTEM




26° - NIEDRIG RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN



Doppelseitig H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitig H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitig H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO RUND REGALSYSTEM

26° - NIEDRIG RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN
F14800/F14801/F14802

Rund Regalsystem mit Holzseiten, niedrig Metallrückwand und Rollenplatte.
Zur Verwendung mit WT7 doppeltseitig Abdeckfachboden.


- Für Abdeckfachböden, siehe Seite 253-259.
- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.


 H920 mm	Sektion	Melamin F14800	Lackiert F14801	Furniert F14802
	1	F148xx231080000000	-	-
	2	F148xx232080000000	-	-
	3	F148xx233080000000	-	-
 H1220 mm	Sektion	Melamin F14800	Lackiert F14801	Furniert F14802
	1	F148xx331080000000	-	-
	2	F148xx332080000000	-	-
	3	F148xx333080000000	-	-
 H1520 mm	Sektion	Melamin F14800	Lackiert F14801	Furniert F14802
	1	F148xx431080000000	-	-
	2	F148xx432080000000	-	-
	3	F148xx433080000000	-	-

LINGO RUND REGALSYSTEM


26° - RAHMENTRaverse - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKPLATTE



Doppeltseitig H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppeltseitig H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppeltseitig H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO RUND REGALSYSTEM

26° - RAHMENTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKPLATTE
F14900/F14901/F14902

Rund Regalsystem mit Holzseiten, Metallrahmentraverse und Rollenplatte.
Zur Verwendung mit WO5 Abdeckplatte.




- Für Abdeckplatte, siehe Seite 261-263.
- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.




 H920 mm	Sektion	Melamin F14900	Lackiert F14901	Furniert F14902
	1	F149xx231040000000	-	-
	2	F149xx232040000000	-	-
	3	F149xx233040000000	-	-
 H1220 mm	Sektion	Melamin F14900	Lackiert F14901	Furniert F14902
	1	F149xx331040000000	-	-
	2	F149xx332040000000	-	-
	3	F149xx333040000000	-	-
 H1520 mm	Sektion	Melamin F14900	Lackiert F14901	Furniert F14902
	1	F149xx431040000000	-	-
	2	F149xx432040000000	-	-
	3	F149xx433040000000	-	-

LINGO RUND REGALSYSTEM




26° - RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKPLATTE



Doppeltseitig H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppeltseitig H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppeltseitig H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO RUND REGALSYSTEM

26° - RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKPLATTE
F14900/F14901/F14902

Rund Regalsystem mit Holzseiten, Metallrückwand und Rollenplatte.
Zur Verwendung mit WO5 Abdeckplatte.


- Für Abdeckplatte, siehe Seite 261-263.
- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.


 H920 mm	Sektion	Melamin F14900	Lackiert F14901	Furniert F14902
	1	F149xx231070000000	-	-
	2	F149xx232070000000	-	-
	3	F149xx233070000000	-	-
 H1220 mm	Sektion	Melamin F14900	Lackiert F14901	Furniert F14902
	1	F149xx331070000000	-	-
	2	F149xx332070000000	-	-
	3	F149xx333070000000	-	-
 H1520 mm	Sektion	Melamin F14900	Lackiert F14901	Furniert F14902
	1	F149xx431070000000	-	-
	2	F149xx432070000000	-	-
	3	F149xx433070000000	-	-

LINGO RUND REGALSYSTEM

18° - RAHMENTRaverse - STELLFÜßE - FÜR ABDECKFACHBODEN



Doppelseitig Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitig Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND REGALSYSTEM

18° - RAHMENTRAVERSE - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN
F14512/F14513/F14514/F14518/F14519/F14520

Rund Regalsystem mit Holzseiten und Metallrahmentraverse.

Zur Verwendung mit WT5 einseitig und WT7 doppeltseitig Abdeckfachboden.

Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Metallrahmentraverse.

Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Metallrahmentraverse.

- Für Abdeckfachböden, siehe Seite 253-259.

- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
30	F145xx13040000000				F145xx13040000000			

H920 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
30	F145xx23040000000				F145xx23040000000			

H1220 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
30	F145xx33040000000				F145xx33040000000			

H1520 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
30	F145xx43040000000				F145xx43040000000			

H1820 mm


FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
30	F145xx53040000000				F145xx53040000000			

H2120 mm


FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
30	F145xx63040000000				F145xx63040000000			

LINGO RUND REGALSYSTEM

18° - HOCH RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN



Doppelseitig Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitig Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND REGALSYSTEM

18° - HOCH RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN
F14512/F14513/F14514/F14518/F14519/F14520

Rund Regalsystem mit Holzseiten und hoch Metallrückwand.
Zur Verwendung mit WT5 einsichtig standardtiefe Abdeckfachböden.
Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Metallrückwand.
Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Metallrückwand.

- Für Abdeckfachböden, siehe Seite 253-259.

- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

- Für Rollen, siehe Seite 289.

- Für Funktionsseiten, siehe Seite 300.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
30	F145xx130900000000				F145xx130900000000			

H920 mm

FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
30	F145xx230900000000				F145xx230900000000			

H1220 mm

FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
30	F145xx330900000000				F145xx330900000000			

H1520 mm

FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
30	F145xx430900000000				F145xx430900000000			

H1820 mm


FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
30	F145xx530900000000				F145xx530900000000			

H2120 mm


FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
30	F145xx630900000000				F145xx630900000000			

LINGO RUND REGALSYSTEM

18° - NIEDRIG RÜCKWAND - STELLFÜÑE - FÜR ABDECKFACHBODEN



Doppelseitig Grundregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Doppelseitig Anbauregal - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND REGALSYSTEM

18° - NIEDRIG RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKFACHBODEN
F14512/F14513/F14514/F14518/F14519/F14520

Rund Regalsystem mit Holzseiten und niedrig Metallrückwand.

Zur Verwendung mit WT7 doppeltseitig Abdeckfachboden.

Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Metallrückwand.

Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Metallrückwand.

- Für Abdeckfachböden, siehe Seite 253-259.

- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

- Für Sokkel, siehe Seite 289.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
Tiefe mm 30	F145xx130800000000				F145xx130800000000			

H920 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
Tiefe mm 30	F145xx230800000000				F145xx230800000000			

H1220 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
Tiefe mm 30	F145xx330800000000				F145xx330800000000			

H1520 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
Tiefe mm 30	F145xx430800000000				F145xx430800000000			

H1820 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
Tiefe mm 30	F145xx530800000000				F145xx530800000000			

H2120 mm

FB	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14512	Lackiert F14513	Furniert F14514	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14518	Lackiert F14519	Furniert F14520
Tiefe mm 30	F145xx630800000000				F145xx630800000000			

LINGO RUND REGALSYSTEM

18° - RAHMENTRAVERSE - STELLFÜßE - FÜR ABDECKPLATTE



LINGO RUND REGALSYSTEM

18° - RAHMENTRAVERSE - STELLFÜBE - FÜR ABDECKPLATTE
F14612/F14613/F14614/F14615/F14616/F14617

Rund Regalsystem mit Holzseiten und Metallrahmentraverse

Zur Verwendung mit WO5 Abdeckplatte.

Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Rahmentraverse.

Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Rahmentraverse.

- Für Abdeckplatte, siehe Seite 261-263.

- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

- Für Sokkel, siehe Seite 289.

- Für Funktionsseiten, siehe Seite 300.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14612	Lackiert F14613	Furniert F14614	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14615	Lackiert F14616	Furniert F14617
30	F146xx13040000000				F146xx13040000000			

H920 mm

FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14612	Lackiert F14613	Furniert F14614	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14615	Lackiert F14616	Furniert F14617
30	F146xx23040000000				F146xx23040000000			

H1220 mm

FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14612	Lackiert F14613	Furniert F14614	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14615	Lackiert F14616	Furniert F14617
30	F146xx33040000000				F146xx33040000000			

H1520 mm

FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14612	Lackiert F14613	Furniert F14614	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14615	Lackiert F14616	Furniert F14617
30	F146xx43040000000				F146xx43040000000			

H1820 mm

FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14612	Lackiert F14613	Furniert F14614	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14615	Lackiert F14616	Furniert F14617
30	F146xx53040000000				F146xx53040000000			

H2120 mm

FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14612	Lackiert F14613	Furniert F14614	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14615	Lackiert F14616	Furniert F14617
30	F146xx63040000000				F146xx63040000000			

LINGO RUND REGALSYSTEM

18° - RÜCKWAND - STELLFÜße - FÜR ABDECKPLATTE



LINGO RUND REGALSYSTEM

18° - RÜCKWAND - STELLFÜBE - FÜR ABDECKPLATTE
F14612/F14613/F14614/F14615/F14616/F14617

Rund Regalsystem mit Holzseiten und niedrig Metallrückwand.

Zur Verwendung mit WO5 Abdeckplatte.

Grundregal beinhaltet 2 Seitenwände und 1 Metallrückwand.

Anbauregal beinhaltet 1 Zwischenseite und 1 Metallrückwand.

- Für Abdeckplatte, siehe Seite 255-258

- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

- Für Rollen, siehe Seite 289.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

H720 mm

FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14612	Lackiert F14613	Furniert F14614	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14615	Lackiert F14616	Furniert F14617
30	F146xx13070000000				F146xx13070000000			

H920 mm

FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14612	Lackiert F14613	Furniert F14614	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14615	Lackiert F14616	Furniert F14617
30	F146xx23070000000				F146xx23070000000			

H1220 mm

FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14612	Lackiert F14613	Furniert F14614	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14615	Lackiert F14616	Furniert F14617
30	F146xx33070000000				F146xx33070000000			

H1520 mm

FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14612	Lackiert F14613	Furniert F14614	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14615	Lackiert F14616	Furniert F14617
30	F146xx43070000000				F146xx43070000000			

H1820 mm




FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14612	Lackiert F14613	Furniert F14614	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14615	Lackiert F14616	Furniert F14617
30	F146xx53070000000				F146xx53070000000			

H2120 mm




FB Tiefe mm	Bestell-Nr. Grundregal	Melamin F14612	Lackiert F14613	Furniert F14614	Bestell-Nr. Anbauregal	Melamin F14615	Lackiert F14616	Furniert F14617
30	F146xx63070000000				F146xx63070000000			

LINGO RUND REGALSYSTEM




18° - RAHMENTRaverse - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN



Doppeltseitig H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppeltseitig H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppeltseitig H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO RUND REGALSYSTEM

18° - RAHMENTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN
F14806/F14807/F14808

Rund Regalsystem mit Holzseiten, Metallrahmentraverse und Rollenplatte.
Zur Verwendung mit WT5 einseitig und WT7 doppeltseitig Abdeckfachboden.




- Für Abdeckfachböden, siehe Seite 253-259.
- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.




 H920 mm	Sektion	Melamin F14806	Lackiert F14807	Furniert F14808
	1	F148xx231040000000	-	-
	2	F148xx232040000000	-	-
	3	F148xx233040000000	-	-
 H1220 mm	Sektion	Melamin F14806	Lackiert F14807	Furniert F14808
	1	F148xx331040000000	-	-
	2	F148xx332040000000	-	-
	3	F148xx333040000000	-	-
 H1520 mm	Sektion	Melamin F14806	Lackiert F14807	Furniert F14808
	1	F148xx431040000000	-	-
	2	F148xx432040000000	-	-
	3	F148xx433040000000	-	-

LINGO RUND REGALSYSTEM




18° - HOCH RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN



Doppelseitig H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitig H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitig H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO RUND REGALSYSTEM

18° - HOCH RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN
F14806/F14807/F14808

Rund Regalsystem mit Holzseiten, Metallrückwand und Rollenplatte.
Zur Verwendung mit WT5 Standardtiefe Abdeckfachboden.

- Für Abdeckfachböden, siehe Seite 253-259.
- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H920 mm

 Sektion

Melamin
F14806 Lackiert
 F14807 Furniert
 F14808



1

F148xx231090000000

- - -

2

F148xx232090000000

- - -

3

F148xx233090000000

- - -

 H1220 mm

 Sektion

Melamin
F14806 Lackiert
 F14807 Furniert
 F14808



1

F148xx331090000000

- - -

2

F148xx332090000000

- - -

3

F148xx333090000000

- - -

 H1520 mm

 Sektion

Melamin
F14806 Lackiert
 F14807 Furniert
 F14808



1

F148xx431090000000

- - -

2

F148xx432090000000

- - -




3

F148xx433090000000




- - -

LINGO RUND REGALSYSTEM




18° - NIEDRIG RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN



Doppelseitig H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitig H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppelseitig H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO RUND REGALSYSTEM

18° - NIEDRIG RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKFACHBODEN
F14806/F14807/F14808

Rund Regalsystem mit Holzseiten, niedrig Metallrückwand und Rollenplatte.
Zur Verwendung mit WT7 doppeltseitig Abdeckfachboden.




- Für Abdeckfachböden, siehe Seite 253-259.
- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.




 H920 mm	Sektion	Melamin F14806	Lackiert F14807	Furniert F14808
	1	F148xx231080000000	-	-
	2	F148xx232080000000	-	-
	3	F148xx233080000000	-	-
 H1220 mm	Sektion	Melamin F14806	Lackiert F14807	Furniert F14808
	1	F148xx331080000000	-	-
	2	F148xx332080000000	-	-
	3	F148xx333080000000	-	-
 H1520 mm	Sektion	Melamin F14806	Lackiert F14807	Furniert F14808
	1	F148xx431080000000	-	-
	2	F148xx432080000000	-	-
	3	F148xx433080000000	-	-

LINGO RUND REGALSYSTEM




18° - RAHMENTRaverse - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKPLATTE



Doppeltseitig H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppeltseitig H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppeltseitig H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO RUND REGALSYSTEM

18° - RAHMENTRAVERSE - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKPLATTE
F14906/F14907/F14908

Rund Regalsystem mit Holzseiten, Metallrahmentraverse und Rollenplatte.
Zur Verwendung mit WO5 Abdeckplatte.




- Für Abdeckplatte, siehe Seite 261-263.
- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.




 H920 mm	Sektion	Melamin F14906	Lackiert F14907	Furniert F14908
	1	F149xx231040000000	-	-
	2	F149xx232040000000	-	-
	3	F149xx233040000000	-	-
 H1220 mm	Sektion	Melamin F14906	Lackiert F14907	Furniert F14908
	1	F149xx331040000000	-	-
	2	F149xx332040000000	-	-
	3	F149xx333040000000	-	-
 H1520 mm	Sektion	Melamin F14906	Lackiert F14907	Furniert F14908
	1	F149xx431040000000	-	-
	2	F149xx432040000000	-	-
	3	F149xx433040000000	-	-

LINGO RUND REGALSYSTEM




18° - RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKPLATTE



Doppeltseitig H920 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppeltseitig H1220 mm - 1/2/3 Sektionen



Doppeltseitig H1520 mm - 1/2/3 Sektionen

LINGO RUND REGALSYSTEM

18° - RÜCKWAND - ROLLENPLATTE - FÜR ABDECKPLATTE
F14906/F14907/F14908

Rund Regalsystem mit Holzseiten, Metallrückwand und Rollenplatte.
Zur Verwendung mit WO5 Abdeckplatte.

- Für Abdeckplatte, siehe Seite 261-263.
- Für Fachböden, siehe Seite 265-287.

Lackierte und furnierte Lingo Regale haben das FSC Zertifikat.

 H920 mm	Sektion	Melamin F14906	Lackiert F14907	Furniert F14908
	1	F149xx231070000000	-	-
	2	F149xx232070000000	-	-
	3	F149xx233070000000	-	-
 H1220 mm	Sektion	Melamin F14906	Lackiert F14907	Furniert F14908
	1	F149xx331070000000	-	-
	2	F149xx332070000000	-	-
	3	F149xx333070000000	-	-
 H1520 mm	Sektion	Melamin F14906	Lackiert F14907	Furniert F14908
	1	F149xx431070000000	-	-
	2	F149xx432070000000	-	-
	3	F149xx433070000000	-	-




FACHBÖDEN

ST5 - 26°/18° METALLABDECKFACHBÖDEN

ST5 - 26°/18° METALLABDECKFACHBODEN

Details:

- 26°/18°
- Innerer & äußerer
- Metallkonsolen
- Max. Belastung 30 kg.



FACHBÖDEN

ST5 – 26°/18° METALLFACHBODEN - INNERER

 ST5 – mittlerer, 26°/18° Metallfachboden mit Metallkonsolen – innerer


 Mit Konsolen und Beschlägen.

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

26 300
18 300

F14435311
F14436311



 ST5 - mittlerer, 26°/18° Metallfachboden – innerer

 Konsolen sind separat zu bestellen, siehe unten.

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.


26 300
18 300

S14345311
S14346311



 Metallkonsolen - für ST5





FB Tiefe
mm

300

Bestell-Nr.

S147203

FACHBÖDEN

ST5 – 26°/18° METALLFACHBODEN - AUßERER

ST5 - mittlerer, 26°/18° Metallfachboden mit Metallkonsolen - äußerer

 Mit Konsolen, Beschlägen und Fachbodenverstärker.	Winkel	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
	26	300	F14435312
	18	300	F14436312




ST5 - mittlerer, 26°/18° Metallfachboden - äußerer

 Mit Fachbodenverstärker. Konsolen sind separat zu bestellen, siehe unten.	Winkel	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
	26	300	S14345311
	18	300	S14346311



Metallkonsolen - für ST5

	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
	300	S147203






FACHBÖDEN

WT5/WT7 - 26°/18° Holzabdeckfachboden

WT5 - 26°/18° HOLZABDECKFACHBODEN

Details:

- 26°/18°
- Melamin/lackiert/furniert
- Einseitig Standardtiefe
- Snapfix und Schrauben
- Max. Belastung 25 kg
- Spanplatte



Benutzen mit:

- Sx5/Sx6 - 26°/18° Metallfachböden
- W5/W6/W7/W8 - 26°/18° Holzfachböden
- WP1/WP5 - Holzseiten für Abdeckboden
- SBP5/SBP7 - Metallrückwand für Standardtiefe


Beachten:

- Abdeckböden aus Holz müssen immer mit Snapfix und Schrauben montiert werden.

WT7 - 26°/18° HOLZABDECKFACHBODEN

Details:

- 26°/18°
- Melamin/lackiert/furniert
- Doppelstatisch
- Snapfix und Schrauben
- Max. Belastung 25 kg.
- Spanplatte



Benutzen mit:

- Sx5/Sx6 - 26°/18° Metallfachböden
- W5/W6/W7/W8 - 26°/18° Holzfachböden
- WP1/WP5 - Holzseiten für Abdeckboden
- SBP6/SBP8 - Metallrückwand für Doppelstatisch

Beachten:

- Abdeckböden aus Holz müssen immer mit Snapfix und Schrauben montiert werden.

FACHBÖDEN

WT5/WT7 26° Holzabdeckfachboden

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC Zertifikat.

WT5 - 26° einseitiger Holzabdeckfachboden - Standardtiefe

 Spanplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).

Grad

FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14490


Lackiert
S14491

Furniert
S14492

26

300

S144xx31



WT5 - 26° einseitiger Holzabdeckfachboden - Standardtiefe

 Spanplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).

Grad

FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14490


Lackiert
S14491

Furniert
S14492

26

300

S144xx32



WT7 - 26° doppelseitiger Holzabdeckfachboden

 Spanplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).

Grad

FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14502


Lackiert
S14503

Furniert
S14504

26

300

S145xx3



FACHBÖDEN

WT5/WT7 18° Holzabdeckfachboden

WT5 - 18° einseitiger Holzabdeckfachboden - Standardtiefe

 Spanplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).

Grad

FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14496


Lackiert
S14497

Furniert
S14498

18

300

S144xx31



WT5 - 18° einseitiger Holzabdeckfachboden - Standardtiefe

 Spanplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).

Grad

FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14496


Lackiert
S14497

Furniert
S14498

18

300

S144xx32



WT7 - 18° doppelseitiger Holzabdeckfachboden

 Spanplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).

Grad

FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14508


Lackiert
S14509

Furniert
S14510

18

300

S145xx3





FACHBÖDEN

WO5 - 26°/18° HOLZABDECKPLATTE

Wählen Sie einen Abeckboden aus Metall oder Holz (zur Montage zwischen den Holzseiten) oder eine überliegende Holzabdeckplatte (zur Montage über den Holzseiten).


WO5 - 26°/18° HOLZABDECKPLATTE

Details:

- 26°/18°
- Melamin/lackiert/furniert
- Freistehend/außer/mittel
- Max. Belastung 25 kg.
- Spanplatte

Benutzen mit:

- SI5 - 26°/18° Metallfachböden
- W5/W6/W7/W8 - 26°/18° Holzfachböden
- WP3/WP7 - Holzseiten für Abdeckplatte
- SBP5/7 - Metallrückwand für Abdeckplatte



FACHBÖDEN

WO5 - 26° Holzabdeckfachboden - DOPPELSEITIGER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC Zertifikat.

WO5 - 26° doppelseitige Holzabdeckplatte - freistehende

 Spanplatte.
 Mit Beschlägen.


Grad FB Tiefe
mm Sek-
tionen

Bestell-Nr.

Melamin
S14406

Lackiert
S14407

Furniert
S14408



26 300 1 S144xx3261
26 300 2 S144xx3262
26 300 3 S144xx3263

WO5 - 26° doppelseitige Holzabdeckplatte - äußere

 Spanplatte.
 Mit Beschlägen.


Grad FB Tiefe
mm Sek-
tionen

Bestell-Nr.

Melamin
S14406

Lackiert
S14407

Furniert
S14408



26 300 1 S144xx3211
26 300 2 S144xx3212
26 300 3 S144xx3213

WO5 - 26° doppelseitige Holzabdeckplatte - mittlere

 Spanplatte.
 Mit Beschlägen.

Grad FB Tiefe
mm Sek-
tionen

Bestell-Nr.

Melamin
S14406

Lackiert
S14407

Furniert
S14408



26 300 1 S144xx3231
26 300 2 S144xx3232
26 300 3 S144xx3233

WO5 - 26° doppelseitige Holzabdeckplatte - äußere

 Spanplatte.
 Mit Beschlägen.

Grad FB Tiefe
mm Sek-
tionen

Bestell-Nr.

Melamin
S14406

Lackiert
S14407

Furniert
S14408



26 300 1 S144xx3221
26 300 2 S144xx3222
26 300 3 S144xx3223

FACHBÖDEN


WO5 - 18° Holzabdeckfachboden - DOPPELSEITIGER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC Zertifikat.

WO5 - 18° doppelseitige Holzabdeckplatte - freistehende

 Spanplatte.
 Mit Beschlägen.

Grad	FB Tiefe mm	Sek- tionen	Bestell-Nr.
------	----------------	----------------	-------------



18	300	1	S144xx3261
18	300	2	S144xx3262
18	300	3	S144xx3263

-	-	-
-	-	-
-	-	-

WO5 - 18° doppelseitige Holzabdeckplatte - äußere

 Spanplatte.
 Mit Beschlägen.

Grad	FB Tiefe mm	Sek- tionen	Bestell-Nr.	Melamin S14409	Lackiert S14410	Furniert S14411
------	----------------	----------------	-------------	-------------------	--------------------	--------------------



18	300	1	S144xx3211	-	-	-
18	300	2	S144xx3212	-	-	-
18	300	3	S144xx3213	-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-

WO5 - 18° doppelseitige Holzabdeckplatte - mittlere

 Spanplatte.
 Mit Beschlägen.

Grad	FB Tiefe mm	Sek- tionen	Bestell-Nr.	Melamin S14409	Lackiert S14410	Furniert S14411
------	----------------	----------------	-------------	-------------------	--------------------	--------------------



18	300	1	S144xx3231	-	-	-
18	300	2	S144xx3232	-	-	-
18	300	3	S144xx3233	-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-

WO5 - 18° doppelseitige Holzabdeckplatte - äußere

 Spanplatte.
 Mit Beschlägen.

Grad	FB Tiefe mm	Sek- tionen	Bestell-Nr.	Melamin S14409	Lackiert S14410	Furniert S14411
------	----------------	----------------	-------------	-------------------	--------------------	--------------------



18	300	1	S144xx3221	-	-	-
18	300	2	S144xx3222	-	-	-
18	300	3	S144xx3223	-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-



FACHBÖDEN

SI5/SI6 - 26°/18° METALLFACHBÖDEN


SI5 – 26°/18° METALLFACHBODEN MIT METALLBUCHANSCHLAG

Details:

- 26°/18°
- Innerer & äußerer
- Metallbuchanschlag H47 mm
- Metallkonsolen
- Max. Belastung 80 kg.

Benutzen mit:

- ST5 - Metallabdeckfachboden
- WT5/WT7 - Holzabdeckfachboden
- WO5 – überliegende Holzabdeckplatte




SI6 - 26°/18° METALLFACHBODEN

Details:

- 26°/18°
- Innerer & äußerer
- Metallkonsolen
- Max. Belastung 80 kg.

Benutzen mit:

- ST5 - Metallabdeckfachboden
- WT5/WT7 - Holzabdeckfachboden
- WO5 – überliegende Holzabdeckplatte




FACHBÖDEN

SI5 – 26°/18° METALLFACHBODEN MIT METALLBUCHANSCHLAG - INNERER

 SI5 – mittlerer, 26°/18° Metallfachboden mit Metallbuchanschlag und Metallkonsolen - innerer

 Metallbuchanschlag H47 mm. Winkel FB Tiefe Bestell-Nr.
Mit Konsolen und Beschlägen. mm


26	300	F14440311
18	300	F14441311



 SI5 – mittlerer, 26°/18° Metallfachboden mit Metallbuchanschlag - innerer

 Metallbuchanschlag H47 mm. Winkel FB Tiefe Bestell-Nr.
Konsolen sind separat zu bestellen, siehe unten. mm


26	300	S14350311
18	300	S14351311



 Metallkonsole - für SI5 & SI6

 FB Tiefe Bestell-Nr.
mm

300	S147203
-----	---------




FACHBÖDEN

SI5 – 26°/18° METALLFACHBODEN MIT METALLBUCHANSCHLAG - AUßERER


SI5 - mittlerer, 26°/18° Metallfachboden mit Metallbuchanschlag und Metallkonsolen - äußerer

Metallbuchanschlag H47 mm. Mit Konsolen, Beschlägen und Fachbodenverstärker.	Winkel	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
	26	300	F14440312
	18	300	F14441312




SI5 - mittlerer, 26°/18° Metallfachboden mit Metallbuchanschlag - äußerer

Metallbuchanschlag H47 mm. Mit Fachbodenverstärker. Kon- sole sind separat zu bestellen, siehe unten.	Winkel mm	Bücher auf der lin- ken/rechten Seite der Buchstütze	Bestell-Nr.
	26	300	S14350312
	18	300	S14351312



Metallkonsole - für SI5 & SI6

Metallkonsole - für SI5 & SI6	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
	300	S147203



FACHBÖDEN

SI6 – 26°/18° METALLFACHBODEN - INNERER

 SI6 – mittlerer, 26°/18° Metallfachboden mit Metallkonsolen – innerer

 Mit Konsolen und Beschlägen.

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

26 300
18 300

F14442311
F14443311



 SI6 - mittlerer, 26°/18° Metallfachboden – innerer

 Konsolen sind separat zu bestellen, siehe unten.

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.


26 300
18 300

S14352311
S14353311



 Metallkonsolen - für SI5 & SI6





FB Tiefe
mm

300

Bestell-Nr.

S147203

FACHBÖDEN

SI6 – 26°/18° METALLFACHBODEN - AUßERER

 SI6 - mittlerer, 26°/18° Metallfachboden mit Metallkonsolen - äußerer

 Mit Konsolen, Beschlägen und Fachbodenverstärker.

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

26 300
18 300

F14442312
F14443312



 SI6 - mittlerer, 26°/18° Metallfachboden - äußerer

 Mit Fachbodenverstärker.
Konsolen sind separat zu bestellen, siehe unten.

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

26 300
18 300

S14352312
S14353312



 Metallkonsolen - für SI5 & SI6


 Mit Fachbodenverstärker.

FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

300

S147203



FACHBÖDEN


WI5/WI6 – 26°/18° HOLZFACHBÖDEN - LAKIERT/FURNIERT

Siehe unten eine Übersicht über die runden Standardfachböden aus Holz:

WI5 – 26°/18° HOLZFACHBODEN MIT METALLBUCHANSCHLAG H47 MM

Details:

- 26°/18°
- Lackiert/furniert
- Metallbuchanschlag H47 mm
- Snapfix
- Max. Belastung 80 kg.
- Tischlerplatte




Benutzen mit:

- ST6 - 26°/18° Metallabdeckfachboden
- WT5/WT7 - 26°/18° Holzabdeckfachboden
- WO5 - 26°/18° Holzabdeckplatte

WI6 – 26°/18° HOLZFACHBODEN

Details:

- 26°/18°
- Lackiert/furniert
- Snapfix
- Max. Belastung 80 kg.
- Tischlerplatte



Benutzen mit:

- ST6 - 26°/18° Metallabdeckfachboden
- WT5/WT7 - 26°/18° Holzabdeckfachboden
- WO5 - 26°/18° Holzabdeckplatte

FACHBÖDEN

WI7/WI8 – 26°/18° HOLZFACHBÖDEN - MELAMIN

Siehe unten eine Übersicht über die runden Standardfachböden aus Holz:


WI7 - 26°/18° HOLZFACHBODEN MIT METALLBUCHANSCHLAG H47 MM

Details:

- 26°/18°
- Melamin
- Metallbuchanschlag H47 mm
- Snapfix
- Max. Belastung 60 kg.
- Spanplatte

Benutzen mit:

- ST6 - 26°/18° Metallabdeckfachboden
- WT5/WT7 - 26°/18° Holzabdeckfachboden
- WO5 - 26°/18° Holzabdeckplatte




WI8 – 26°/18° HOLZFACHBODEN

Details:

- 26°/18°
- Melamin
- Snapfix
- Max. Belastung 60 kg.
- Spanplatte

Benutzen mit:

- ST6 - 26°/18° Metallabdeckfachboden
- WT5/WT7 - 26°/18° Holzabdeckfachboden
- WO5 - 26°/18° Holzabdeckplatte



FACHBÖDEN

WI5/WI7 – 26° HOLZFACHBÖDEN MIT METALLBUCHANSCHLAG - INNERER & AUßERER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC-Zertifikat.

WI5/WI7 – mittlerer, 26° Holzfachboden mit Metallbuchanschlag und Snapfix – innerer

 H47 mm Metallbuchanschlag.
Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix).


Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14616 Lackiert
S14600 Furniert
S14601

300

S146xx311



26

WI5/WI7 - mittlerer, 26° Holzfachboden mit Metallbuchanschlag und Snapfix - äußerer

 H47 mm Metallbuchanschlag.
Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix).


Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14616 Lackiert
S14600 Furniert
S14601

300

S146xx312



26

WI5/WI7 – unterer, 26° Holzfachboden mit Metallbuchanschlag, Snapfix und Schrauben – innerer

 H47 mm Metallbuchanschlag.
Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).


Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14618 Lackiert
S14604 Furniert
S14605

300

S146xx311



26

WI5/WI7 - unterer, 26° Holzfachboden mit Metallbuchanschlag, Snapfix und Schrauben - äußerer

 H47 mm Metallbuchanschlag.
Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).


Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14618 Lackiert
S14604 Furniert
S14605

300

S146xx312



26

FACHBÖDEN

WI6/WI8 – 26° HOLZFACHBÖDEN - INNERER & AUßERER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC-Zertifikat.

WI6/WI8 – mittlerer, 26° Holzfachboden, mit Snapfix – innerer


 Tischlerplatte.
Mit Beschlägen (Snapfix).

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14620 Lackiert
S14608 Furniert
S14609

26 300 S146xx311



WI6/WI8 - mittlerer, 26° Holzfachboden, mit Snapfix - äußerer


 Tischlerplatte.
Mit Beschlägen (Snapfix).

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14620 Lackiert
S14608 Furniert
S14609

26 300 S146xx312



WI6/WI8 - mittlerer, 26° Holzfachboden, mit Snapfix und Schrauben - innerer


 Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14622 Lackiert
S14612 Furniert
S14613

26 300 S146xx311



WI6/WI8 - unterer, 26° Holzfachboden, mit Snapfix und Schrauben - äußerer


 Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14622 Lackiert
S14612 Furniert
S14613

26 300 S146xx312



FACHBÖDEN

WI5/WI7 – 18° HOLZFACHBÖDEN MIT METALLBUCHANSCHLAG - INNERER & AUßERER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC-Zertifikat.

WI5/WI7 – mittlerer, 18° Holzfachboden mit Metallbuchanschlag und Snapfix – innerer

 H47 mm Metallbuchanschlag.
Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix).


Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14617

Lackiert
S14602

Furniert
S14603



S146xx311

WI5/WI7 - mittlerer, 18° Holzfachboden mit Metallbuchanschlag und Snapfix - äußerer

 H47 mm Metallbuchanschlag.
Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix).


Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14617

Lackiert
S14602

Furniert
S14603



S146xx312

WI5/WI7 – mittlerer, 18° Holzfachboden mit Metallbuchanschlag, Snapfix und Schrauben – innerer

 H47 mm Metallbuchanschlag.
Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).


Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14619

Lackiert
S14606

Furniert
S14607



S146xx311

WI5/WI7 - mittlerer, 18° Holzfachboden mit Metallbuchanschlag, Snapfix und Schrauben - äußerer

 H47 mm Metallbuchanschlag.
Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).


Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14619

Lackiert
S14606

Furniert
S14607



S146xx312

FACHBÖDEN

WI6/WI8 – 18° HOLZFACHBÖDEN - INNERER & AUßERER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC-Zertifikat.

WI6/WI8 – mittlerer, 18° Holzfachboden, mit Snapfix – innerer


 Tischlerplatte.
Mit Beschlägen (Snapfix).

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14621 Lackiert
S14610 Furniert
S14611

18 300 S146xx311



WI6/WI8 - mittlerer, 18° Holzfachboden, mit Snapfix - äußerer


 Tischlerplatte.
Mit Beschlägen (Snapfix).

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14621 Lackiert
S14610 Furniert
S14611

18 300 S146xx312



WI6/WI8 - mittlerer, 18° Holzfachboden, mit Snapfix - innerer


 Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14623 Lackiert
S14614 Furniert
S14615

18 300 S146xx311



WI6/WI8 - mittlerer, 18° Holzfachboden, mit Snapfix - äußerer


 Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14623 Lackiert
S14614 Furniert
S14615

18 300 S146xx312





FACHBÖDEN

SB6 - 26°/18° METALLFACHBÖDEN


SB5 – 26°/18° METALLSOCKELFACHBODEN MIT METALLBUCHANSCHLAG

Details:

- 26°/18°
- Innerer & äußerer
- Tiefe 300 mm
- Metallbuchanschlag H47 mm
- Metallkonsolen
- Max. Belastung 80 kg.

Benutzen mit:

- WT5 - Holzabdeckfachboden
- WO5 – überliegende Holzabdeckplatte




SB6 - 26°/18° METALLSOCKELFACHBODEN

Details:

- 26°/18°
- Innerer & äußerer
- Tiefe 300 mm
- Metallkonsolen
- Max. Belastung 80 kg.

Benutzen mit:

- WT5 - Holzabdeckfachboden
- WO5 – überliegende Holzabdeckplatte



FACHBÖDEN

SB5 – 26°/18° METALLSOCKELFACHBODEN MIT METALLBUCHANSCHLAG - INNERER

 SB5 – cMetallsockelfachboden mit Metallbuchanschlag und Metallkonsolen - innerer


 Metallbuchanschlag H47 mm.
Mit Konsolen und Beschlägen.

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

26 300
18 300

F14460311
F14461311



-

-

 SB5 - 26°/18° Metallsockelfachboden mit Metallbuchanschlag - innerer


 Metallbuchanschlag H47 mm.
Konsolen sind separat zu bestellen, siehe unten.

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

26 300
18 300

S14375311
S14376311




-

-

 Metallkonsole - für SB5 & SB6





FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

300

S147203

-


-

FACHBÖDEN

SB5 – 26°/18° METALLSOCKELFACHBODEN MIT METALLBUCHANSCHLAG - AUßERER


SB5 - 26°/18° Metallsockelfachboden mit Metallbuchanschlag und Metallkonsolen - äußerer

Metallbuchanschlag H47 mm. Mit Konsolen, Beschlägen und Fachbodenverstärker.	Winkel	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
	26	300	F14460312
	18	300	F14461312




SB5 - 26°/18° Metallsockelfachboden mit Metallbuchanschlag - äußerer

Metallbuchanschlag H47 mm. Mit Fachbodenverstärker. Kon- sole sind separat zu bestellen, siehe unten.	Winkel mm	Bücher auf der lin- ken/rechten Seite der Buchstütze	Bestell-Nr.
	26	300	S14375312
	18	300	S14376312



Metallkonsole - für SB5 & SB6

FB Tiefe mm	Bestell-Nr.
300	S147203



FACHBÖDEN

SB6 - 26°/18° METALLSOCKELFACHBODEN - INNERER

 SB6 – 26°/18° Metallsockelfachboden mit Metallkonsolen – innerer


 Mit Konsolen und Beschlägen.

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

26 300
18 300

F14462311
F14463311



 SB6 - 26°/18° Metallsockelfachboden – innerer


 Konsolen sind separat zu bestellen, siehe unten.

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.


26 300
18 300

S14377311
S14378311



 Metallkonsolen - für SB5 & SB6





FB Tiefe
mm

300

Bestell-Nr.

S147203

FACHBÖDEN

SB6 - 26°/18° METALLSOCKELFACHBODEN - AUßERER

 SB6 - 26°/18° Metallsockelfachboden mit Metallkonsolen - äußerer

 Mit Konsolen, Beschlägen und Fachbodenverstärker.

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

26 300
18 300

F14462312
F14463312



 SB6 - 26°/18° Metallsockelfachboden - äußerer

 Mit Fachbodenverstärker.
Konsolen sind separat zu bestellen, siehe unten.

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.


26 300
18 300

S14377312
S14378312



 Metallkonsolen - für SB5 & SB6





FB Tiefe
mm

300

Bestell-Nr.

S147203

FACHBÖDEN

WB5/WB6 – 26°/18° HOLZSOCKELFACHBÖDEN - LAKIERT/FURNIERT


WB5 – 26°/18° HOLZSOCKELFACHBÖDEN MIT METALBUCHANSCHLAG H47 MM

Details:

- 26°/18°
- Tiefe 300 mm
- Lackiert/furniert
- Metallbuchanschlag H47 mm
- Snapfix und Schrauben
- Max. Belastung 80 kg.
- Tischlerplatte

Benutzen mit:

- WT5 - runder Holzabdeckfachboden
- WO5 - runde Holzabdeckplatte




Zu beachten:

- Holzfachböden, die ganz am unten montiert werden, müssen immer mit den Holzseiten verschraubt werden (Snapfix/Schrauben).

WB6 – 26°/18° HOLZSOCKELFACHBÖDEN

Details:

- 26°/18°
- Tiefe 300 mm
- Lackiert/furniert
- Snapfix und Schrauben
- Max. Belastung 80 kg.
- Tischlerplatte



Benutzen mit:

- WT5 - runder Holzabdeckfachboden
- WO5 - runde Holzabdeckplatte

Zu beachten:

- Holzfachböden, die ganz am unten montiert werden, müssen immer mit den Holzseiten verschraubt werden (Snapfix/Schrauben).

FACHBÖDEN

WB7/WB8 – 26°/18° HOLZSOCKELFACHBÖDEN - MELAMIN


WB7 - 26°/18° HOLZSOCKELFACHBÖDEN MIT METALLBUCHANSCHLAG H47 MM

Details:

- 26°/18°
- Tiefe 300 mm
- Melamin
- Metallbuchanschlag H47 mm
- Snapfix und Schrauben
- Max. Belastung 60 kg.
- Spanplatte

Benutzen mit:

- WT7 - runder Holzabdeckfachboden
- WO5 - runde Holzabdeckplatte



Beachten:

- Holzfachböden, die ganz am unten montiert werden, müssen immer mit den Holzseiten verschraubt werden (Snapfix/Schrauben).


WB8 – 26°/18° HOLZSOCKELFACHBÖDEN

Details:

- 26°/18°
- Depth 300 mm
- Melamin
- Snapfix und Schrauben
- Max. Belastung 60 kg.
- Spanplatte

Benutzen mit:

- WT7 - runder Holzabdeckfachboden
- WO5 - runde Holzabdeckplatte



Zu beachten:

- Holzfachböden, die ganz am unten montiert werden, müssen immer mit den Holzseiten verschraubt werden (Snapfix/Schrauben).


FACHBÖDEN

WB5/WB7 - 26° HOLZSOCKELFACHBÖDEN MIT METALLBUCHANSCHLAG - INNERER & AUßERER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC-Zertifikat.

 WB5/WB7 - 26° Holzsockelfachboden mit Metallbuchanschlag, Snapfix und Schrauben – innerer


 H47 mm Metallbuchanschlag. Tischlerplatte. Mit Beschlägen (Snapfix und Schrauben).	Winkel	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14687	Lackiert S14675	Furniert S14676
--	--------	----------------	-------------	-------------------	--------------------	--------------------



S146xx311

 WB5/WB7 - 26° Holzsockelfachboden mit Metallbuchanschlag, Snapfix und Schrauben - äußerer

 H47 mm Metallbuchanschlag. Tischlerplatte. Mit Beschlägen (Snapfix und Schrauben).	Winkel	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14687	Lackiert S14675	Furniert S14676
--	--------	----------------	-------------	-------------------	--------------------	--------------------



S146xx312

FACHBÖDEN

WB6/WB8 – 26° HOLZSOCKELFACHBÖDEN - INNERER & AUßERER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC-Zertifikat.


 WB6/WB8 - 26° Holzsockelfachboden, mit Snapfix und Schrauben - innerer

 Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14689 Lackiert
S14679 Furniert
S14680



26

300

S146xx311


 WB6/WB8 - 26° Holzsockelfachboden, mit Snapfix und Schrauben - äußerer

 Tischlerplatte. Mit Beschlägen
(Snapfix und Schrauben).

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14689 Lackiert
S14679 Furniert
S14680



26

300

S146xx312


FACHBÖDEN

WB5/WB7 - 18° HOLZSOCKELFACHBÖDEN MIT METALLBUCHANSCHLAG - INNERER & AUßERER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC-Zertifikat.

 WB5/WB7 - 18° Holzsockelfachboden mit Metallbuchanschlag, Snapfix und Schrauben – innerer


 H47 mm Metallbuchanschlag. Tischlerplatte. Mit Beschlägen (Snapfix und Schrauben).	Winkel	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14688	Lackiert S14677	Furniert S14678
--	--------	----------------	-------------	-------------------	--------------------	--------------------



 WB5/WB7 - 18° Holzsockelfachboden mit Metallbuchanschlag, Snapfix und Schrauben - äußerer

 H47 mm Metallbuchanschlag. Tischlerplatte. Mit Beschlägen (Snapfix und Schrauben).	Winkel	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14688	Lackiert S14677	Furniert S14678
--	--------	----------------	-------------	-------------------	--------------------	--------------------

18 300 S146xx312



FACHBÖDEN

WB6/WB8 – 18° HOLZSOCKELFACHBÖDEN - INNERER & AUßERER

Lackierte und furnierte Lingo Holzfachböden haben das FSC-Zertifikat.


WB6/WB8 - 18° Holzsockelfachboden, mit Snapfix und Schrauben - innerer

 Tischlerplatte. Mit Beschlägen (Snapfix und Schrauben).

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14691 Lackiert
S14683 Furniert
S14684



18

300

S146xx311


WB6/WB8 - 18° Holzsockelfachboden, mit Snapfix und Schrauben - äußerer

 Tischlerplatte. Mit Beschlägen (Snapfix und Schrauben).

Winkel FB Tiefe
mm

Bestell-Nr.

Melamin
S14691 Lackiert
S14683 Furniert
S14684



18

300

S146xx312

ROLLEN

ROLLENSET & BODENPLATTE MIT ROLLEN



ROLLEN


26°/18° ROLLENSET & ROLLEN

Max. 3 Sektionen aneinander können auf Rollen montiert werden.

26°/18° Rollenset für doppelseitig Regal

 2 Rahmen und 4 Ø75 mm Rollen. Benützen mit doppelseitige Stirnseitungen WP1, WP2, WP3, WP4 und Rückwände WPB1/WPB2. Maks. Höhe 1520 mm.


Achsmaß mm	x Rollen mit Feststeller	Bestell-Nr.
26	0	S149010
26	2	S149011
18	0	S149020
18	2	S149021



Rollen für 26°/18° Rollenset

Ersatzteil. H112 mm, Ø75 mm. Maks. 90 kg pro Rolle.


Art	Bestell-Nr.
Ohne Feststeller	S019050
Mit Feststeller	S019051



26°/18° Rollenset für doppelseitig Regal - mit Metallsockel & verdeckten Rollen

 2 x Rahmen, 4 x Ø35 mm Rollen ohne Feststeller und 2 Metallsockel. Benützen mit doppelseitige Stirnseitungen WP1, WP2, WP3, WP4 und Rückwände WPB1/WPB2. Maks. Höhe 1520 mm.

Achsmaß mm	Bestell-Nr.
26	S149050
18	S149060



Rollen für 26°/18° Rollenset mit verdeckten Rollen

Spare part. H50 mm, Ø35 mm. Maks. 100 kg pro Rolle.

Art	Bestell-Nr.
Ohne Feststeller	S019040



ROLLEN

26°/18° BODENPLATTE MIT ROLLEN

Lackierte und furnierte Lingo Rollenplatten haben das FSC Zertifikat.


Doppelseitig 26° Holz Bodenplatte mit Rollen

Mit 4/6/8 Ø80 mm Rollen, davon 2 mit Feststeller. Benützen mit doppelseitig Seitenverklei- dung für Bodenplatte mit Rollen WP5/WP6/WP7/WP8 und WPB3/WBP4. Maks. Höhe 1520 mm.	Achsmaß mm	Tiefe mm	Anzahl Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin S14913	Lackiert S14914	Furniert S14915
	26	300	1	S149xx321	-	-	-
	26	300	2	S149xx322	-	-	-
	26	300	3	S149xx323	-	-	-




Doppelseitig 18° Holz Bodenplatte mit Rollen

Mit 4/6/8 Ø80 mm Rollen, davon 2 mit Feststeller. Benützen mit doppelseitig Seitenverklei- dung für Bodenplatte mit Rollen WP5/WP6/WP7/WP8 und WPB3/WBP4. Maks. Höhe 1520 mm.	Achsmaß mm	Tiefe mm	Anzahl Sektionen	Bestell-Nr.	Melamin S14919	Lackiert S14920	Furniert S14921
	18	300	1	S149xx321	-	-	-
	18	300	2	S149xx322	-	-	-
	18	300	3	S149xx323	-	-	-



Rollen für 26° / 18° Bodenplatte

Ersatzteil. H102 mm, Ø80 mm.
Maks. 100 kg pro Rolle.



Art	Bestell-Nr.
Ohne Feststeller	S019060
Mit Feststeller	S019061


SOCKEL

26°/18° METALLSOCKEL

Lackierte und furnierte Lingo Sockel haben das FSC Zertifikat.

26° / 18° Metallsockel

 Mit Schrauben. H71 mm.
Nicht mit Rollen zu verwenden.



Achs-
maß
mm
26
26

18
18

Bestell-Nr.
S147811Z1
S147811Z2

S147821Z1
S147821Z2

-
-
-


HOLZSEITEN

DOPPELSEITIG - MIT STELLFÜSSEN - FÜR ROLLENSET , METALL- UND HOLZABDECKBÖDEN

Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.




WP1 - doppelseitige, äußere Holzseite mit Stellfüßen - für WT5/WT7



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14155	Lackiert S14156	Furniert S14157
720	300	S141xx1324	-	-	-
920	300	S141xx2324	-	-	-
1220	300	S141xx3324	-	-	-
1520	300	S141xx4324	-	-	-
1820	300	S141xx5324	-	-	-
2120	300	S141xx6324	-	-	-



WP1 - doppelseitige, mittlere Holzseite mit Stellfüßen - für WT5/WT7



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14155	Lackiert S14156	Furniert S14157
720	300	S141xx1323	-	-	-
920	300	S141xx2323	-	-	-
1220	300	S141xx3323	-	-	-
1520	300	S141xx4323	-	-	-
1820	300	S141xx5323	-	-	-
2120	300	S141xx6323	-	-	-


HOLZSEITEN

DOPPELSEITIG - MIT STELLFÜSSEN - FÜR ROLLENSET , METALL- UND HOLZABDECKBÖDEN

Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.



WP2 - doppelseitige, Holzlamellenwand mit Stellfüßen - für WT5/WT7



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Lackiert S14210	Furniert S14211
1520	300	S142xx4324	-	-
1820	300	S142xx5324	-	-
2120	300	S142xx6324	-	-


HOLZSEITEN

DOPPELSEITIG - MIT STELLFÜSSEN - FÜR ROLLENSET UND HOLZABDECKPLATTE

Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.




WP3 - doppelseitig außer Holzseite mit Stellfüße - für WT2



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14161	Lackiert S14162	Furniert S14163
720	300	S141xx1324	-	-	-
920	300	S141xx2324	-	-	-
1220	300	S141xx3324	-	-	-
1520	300	S141xx4324	-	-	-
1820	300	S141xx5324	-	-	-
2120	300	S141xx6324	-	-	-



WP3 - doppelseitig, mittlere Holzseite mit Stellfüße - für WT2




Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14161	Lackiert S14162	Furniert S14163
720	300	S141xx1323	-	-	-
920	300	S141xx2323	-	-	-
1220	300	S141xx3323	-	-	-
1520	300	S141xx4323	-	-	-
1820	300	S141xx5323	-	-	-
2120	300	S141xx6323	-	-	-

HOLZSEITEN

DOPPELSEITIG - MIT STELLFÜSSEN - FÜR ROLLENSET UND HOLZABDECKPLATTE

 WP4 - doppelseitige, Holzlamellenwand mit Stellfüßen - für WO5




Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Lackiert S14212	Furniert S14213
1520	300	S142xx4324	-	-
1820	300	S142xx5324	-	-
2120	300	S142xx6324	-	-

HOLZSEITEN

DOPPELSEITIG - FÜR BODENPLATTE MIT ROLLEN UND METALL- UND HOLZABDECKFACHBODEN


Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.

 WP5 - doppelseitige, äußere Holzseite für Bodenplatte mit Rollen - für WT5/WT7



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14167	Lackiert S14168	Furniert S14169
720	300	S141xx1324	-	-	-
920	300	S141xx2324	-	-	-
1220	300	S141xx3324	-	-	-
1520	300	S141xx4324	-	-	-

 WP5 - doppelseitige, mittlere Holzseite für Bodenplatte mit Rollen - für WT5/WT7



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14167	Lackiert S14168	Furniert S14169
720	300	S141xx1323	-	-	-
920	300	S141xx2323	-	-	-
1220	300	S141xx3323	-	-	-
1520	300	S141xx4323	-	-	-


HOLZSEITEN

DOPPELSEITIG - FÜR BODENPLATTE MIT ROLLEN UND METALL- UND HOLZABDECKFACHBODEN



WP6 - doppelseitige, Holzlamellenwand für Bodenplanten mit Rollen - für WT5/WT7

Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Lackiert S14214	Furniert S14215
1520	300	S142xx4324	-	-




HOLZSEITEN

DOPPELSEITIG - FÜR BODENPLATTE MIT ROLLEN UND HOLZABDECKPLATTE


Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.

WP7 - doppelseitige, äußere Holzseite für Bodenplatte mit Rollen - für WT2



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14173	Lackiert S14174	Furniert S14175
720	300	S141xx1324	-	-	-
920	300	S141xx2324	-	-	-
1220	300	S141xx3324	-	-	-
1520	300	S141xx4324	-	-	-

WP7 - doppelseitige, mittlere Holzseite für Bodenplatte mit Rollen - für WT2



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Melamin S14173	Lackiert S14174	Furniert S14175
720	300	S141xx1323	-	-	-
920	300	S141xx2323	-	-	-
1220	300	S141xx3323	-	-	-
1520	300	S141xx4323	-	-	-


HOLZSEITEN

DOPPELSEITIG - FÜR BODENPLATTE MIT ROLLEN UND HOLZABDECKPLATTE

WP8 - doppelseitige, Holzlamellenwand für Bodenplatten mit Rollen - für WO5



Höhe mm	FB Tiefe mm	Bestell-Nr.	Lackiert S14216	Furniert S14217
1520	300	S142xx4324	-	-




HOLZSEITEN

FUNKTIONSSEITE

Die Holzfunktionsseiten dienen als zusätzliche Präsentations- und Aufbewahrungsfläche für das Regalsystem Lingo. Diese Stirnseitenregale können problemlos nachträglich an vorhandenen doppelseitigen Regalen montiert werden. (vorhandene Seitenwand durch Funktionsseite ersetzen) Lackierte und furnierte Lingo Holzseiten haben das FSC Zertifikat.


Holzfunktionsseite - für Regal mit Abdeckboden

Mit Befestigungsmaterial.	Height mm	FB Tiefe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	Melamin S14255	Lackiert S14256	Furniert S14257
	720	300	598	S142xx13	-	-	-
	920	300	598	S142xx23	-	-	-
	1220	300	598	S142xx33	-	-	-
	1520	300	598	S142xx43	-	-	-
	1820	300	598	S142xx53	-	-	-
	2120	300	598	S142xx63	-	-	-




Holzfunktionsseite - für Regal mit Abdeckplatte

Mit Befestigungsmaterial.	Height mm	FB Tiefe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	Melamin S14258	Lackiert S14259	Furniert S14260
	720	300	598	S142xx13	-	-	-
	920	300	598	S142xx23	-	-	-
	1220	300	598	S142xx33	-	-	-
	1520	300	598	S142xx43	-	-	-
	1820	300	598	S142xx53	-	-	-
	2120	300	598	S142xx63	-	-	-



Präsentationsboden aus Metall für Funktionsseite

H280 mm. Mit Befestigungsmaterial.	FB Tiefe mm	Breite mm	Finish	Bestell-Nr.	Metall
	300	598	Melamin	S142613	-
	300	598	Lackiert	S142613	-
	300	597	Furnier	S142623	-






VERBINDUNGSELEMENTE

METALLRÜCKWAND - FÜR STELLFÜÑE/ROLLENSET



SBP5 - Metallrückwand (hoch) - for ST1 (Standardtiefe)/ST2/ST3/WT1 (Standardtiefe)/WT2




Höhe
mm Achsmaß
mm

26	720	S140201
26	920	S140202
26	1220	S140203
26	1520	S140204
26	1820	S140205
26	2120	S140206
18	720	S140221
18	920	S140222
18	1220	S140223
18	1520	S140224
18	1820	S140225
18	2120	S140226



SBP6 - Metallrückwand (niedrig) - for ST1 (Volltiefe & doppel)/WT1 (Volltiefe & doppel)



Höhe
mm Achsmaß
mm


26	720	S140211
26	920	S140212
26	1220	S140213
26	1520	S140214
26	1820	S140215
26	2120	S140216
18	720	S140231
18	920	S140232
18	1220	S140233
18	1520	S140234
18	1820	S140235
18	2120	S140236

VERBINDUNGSELEMENTE

METALLRÜCKWAND - FÜR BODENPLATTE MIT ROLLEN



SBP7 - Metallrückwand (hoch) - for ST1 (Standardtiefe)/ST2/ST3/WT1 (Standardtiefe)/WT2




Höhe
mm Achsmaß
mm

26	720	S140241
26	920	S140242
26	1220	S140243
26	1520	S140244
18	720	S140261
18	920	S140262
18	1220	S140263
18	1520	S140264



SBP8 - Metallrückwand (niedrig) - for ST1 (Volltiefe & doppel)/WT1 (Volltiefe & doppel)



Höhe
mm Achsmaß
mm

26	720	S140251
26	920	S140252
26	1220	S140253
26	1520	S140254
18	720	S140271
18	920	S140272
18	1220	S140273
18	1520	S140274

VERBINDUNGSELEMENTE

METALLRAHMENTRAVERSE




Metallrahmentraverse



Mit Befestigungsmaterial.

Achsmaß Sektion
mm

Bestell-Nr.



26	Grundregal	S14003101
26	Anbauregal	S14003102
18	Grundregal	S14004101
18	Anbauregal	S14004102



STANDORTE

WE ARE LIBRARY PEOPLE®



DANEMARK

Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
6670 Holsted

bci@bci.dk
www.bci.dk

FRANKREICH

BC Intérieur Sarl
6 allée Kepler
77420 Champs sur Marne

bci@bcinterieur.com
www.bcinterieur.com

BELGIEN

SBNL - Schulz Benelux BV
Appelweg 94 C
3221 Holsbeek

info@sbnl.be
www.sbnl.be

SCHWEDEN

Lammhults Biblioteksdesign AB
Traktorvägen 6B
226 60 Lund

eurobib@eurobib.se
www.eurobib.se

DEUTSCHLAND

Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG
Hafenstraße 2
67346 Speyer

sales@schulzspeyer.de
www.schulzspeyer.de

GROSSBRITANNIEN

thedesignconcept Ltd.
The Old Bakery,
10 Greenless Road
Cambuslang Belgrave Street
Glasow G72 8JJ

info@thedesignconcept.co.uk
www.thedesignconcept.co.uk

NORWEGEN

BS Eurobib AS
Alf Bjerckes Vei 20
0582 Oslo

post@bseurobib.no
www.bseurobib.no