



60/30 CLASSIC

01.01.2025



REGALSYSTEM 60/30 CLASSIC

Das klassische Regalsystem 60/30 Classic ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung und des daraus resultierenden Erfolges. Dieses flexible Produktkonzept ist stets mit der Zeit gegangen und kontinuierlich weiterentwickelt worden. Die modulare Struktur und die große Anzahl von Standardkomponenten gewährleisten eine hohe Raumnutzung und rationale Unterbringung aller relevanten Bibliotheksfunktionen. Aus der Flexibilität des Systems ergibt sich zusätzlich eine große Bandbreite von Individuallösungen, die unsere Designerteams in die Lage versetzt, völlig individuell gestaltete Bibliotheken entwerfen zu können.


Darüber hinaus sind die Grundkonfigurationen des Stahlregalsystem 60/30 Classic vom TÜV nach der Norm DIN EN 16121/12.17 hinsichtlich Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit GS-geprüft. Weitere Informationen zur Montage finden Sie unter Technische Spezifikationen.

Sie können hier einen Überblick über unser Standardangebot sehen. Zur weiteren Orientierung laden wir Sie ein, unsere Website zu besuchen, wo Ihnen unsere neuesten Projekte in aller Welt Anregungen geben können.

Das klassische Stahl-Regalsystem 60/30 Classic wird in vielen kreativen Konfigurationen gezeigt, so auch in Kombination mit Spezialentwicklungen wie Rundregalen, Sitzbänken und Rollen, integrierten Jugendecken mit Tischen und Stühlen etc.

Unsere breite Produktpalette an Bibliotheksmöbeln sorgt für unendliche Möglichkeiten. Bitte kontaktieren Sie unsere professionellen Verkaufsteams, die Sie gerne inspirieren.





INDEX

FSC®	6
EU ECOLABEL	7
DESIGNAUSWAHL	9
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	12
MAßE	16

KONFIGURATIONEN

DAS 60/30 CLASSIC REGALSYSTEM	26
Einseitige Regale ohne Fachböden	28
Doppelseitige Regale ohne Fachböden	30
Einseitige Regale ohne Abdeckboden	32
Doppelseitige Regale ohne Abdeckboden	34
Einseitige Regale mit Abdeckboden	36
Doppelseitige Regale mit Abdeckboden	38
DAS 80/30 CLASSIC REGALSYSTEM	40
Einseitige Regale	42
Doppelseitige Regale	43
DAS 60/30 CLASSIC WANDREGALSYSTEM	44
Einseitige Regale	46
PRÄSENTATIONSREGAL EXPO	48
Doppelseitige Konfigurationen - H122 cm	50
Doppelseitige Konfigurationen - H152 cm	52

KOMPONENTEN

FACHBÖDEN	
Metallabdeckfachböden und London Abdeckplatte	56
London Holzabdeckplatte	80
Metallfachböden	87
Metallsockelachböden	93
Zubehör für Fachböden	100

ZUBEHÖR	
Buchstützen	105
Tröge	106
Präsentation und Aufbewahrung von Zeitschriften	111
Präsentation und Aufbewahrung von Multimedia	115
Präsentation und Aufbewahrung für Fachböden	117
Präsentation und Aufbewahrung für Display-Stirnseiten aus Holz	118
Präsentation und Aufbewahrung für Seitenverkleidungen aus Lochblech	119
Beschriftung für Seitenverkleidung/Pfosten/Abdeckplatte	121
Beschriftung für Fachböden	123

PFOSTEN UND TRAVERSEN	
Pfosten für Regalsystem 60/30 Classic	124
Pfosten für Regalsystem 80/30 Classic	125
Wandschienen für Wandregal 60/30 Classic	126
Set aus Pfosten, Rahmen und Rollen für verdeckte Rollen	127
Pfostenverlängerungen und Traversen	128

SOKKEL UND ROLLEN	
Sokkel und Rollen	129

SEITENVERKLEIDUNGEN	
Seitenverkleidungen aus Holz	130
Display-Stirnseiten aus Holz	132
London Seitenverkleidungen aus Holz	134
Seitenverkleidungen aus Lochblech	136
London Seitenverkleidungen aus Metall	137
Seitenverkleidungen aus Glas	138
Rückwände	139

FUNKTIONSSEITEN	
Funktionsseite mit Stellfüße	142
Funktionsseite mit Stellfüße und London Abdeckplatte	144
Funktionsseite mit Rollen	146
Funktionsseite mit Rollen und London Abdeckplatte	147
Fachböden aus Metall	148


BELEUCHTUNG	
LED Beleuchtung	150
Book LED Beleuchtung	152

KONFIGURATIONEN

DAS 60/30 CLASSIC RUNDREGALSYSTEM	154
Doppelseitige Regale ohne Fachboden	155
Doppelseitige Regale ohne Abdeckfachboden	156
Doppelseitige Regale mit Abdeckboden	157

KOMPONENTEN FÜR RUNDREGAL

FACHBÖDEN	
Metallabdeckfachböden	160
London Abdeckfachböden aus Holz	163
Metallfachböden	164
Sockelfachböden	164
PFOSTEN UND TRAVERSEN	
Pfosten für Regalsystem 60/30 Classic Rund	166
Traversen	166
SOKKEL UND ROLLEN	
Sokkel und Rollen	167
SEITENVERKLEIDUNGEN	
Seitenverkleidungen aus Holz	169
Display-Stirnseiten aus Holz	170
London Seitenverkleidungen aus Holz	171
Seitenverkleidungen aus Lochblech	172
FUNKTIONSSEITEN	
Funktionsseite mit Stellfüße	174
Funktionsseite mit Stellfüße und London Abdeckplatte	176
Funktionsseite mit Rollen	178
Funktionsseite mit Rollen und London Abdeckplatte	179
Fachböden aus Metall	180



Wir verpflichten uns dazu, den Anteil von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft in unseren Produkten zu steigern und so die nachhaltige Forstwirtschaft zu unterstützen – für eine bessere Welt.



Regierungen und lokale Behörden spezifizieren das Angebot an legal und verantwortungsvoll bezogenem Holz in ihren Beschaffungsrichtlinien.

Wir haben in ein vom FSC ausgestelltes Produktkettenzertifikat für mehrere Standorte investiert (FSC-C 144988). Dieses Zertifikat dokumentiert, dass wir Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft anbieten können. Der FSC (Forest Stewardship Council ®) ist ein internationales Zertifizierungssystem. Es dokumentiert, dass FSC-gekennzeichnete Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen.

In Zusammenarbeit mit zertifizierten Lieferanten können wir lackierte und furnierte 60/30 Classic Holzkomponenten aus nachhaltiger Forstwirtschaft anbieten (in diesem Dokument für jedes Holzprodukt angegeben, das FSC-zertifiziert ist). Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Anzahl der zertifizierten Produkte in unserem Portfolio zu erhöhen. Um über unsere Umweltzertifizierungen auf dem Laufenden zu bleiben, empfehlen wir Ihnen, unsere Website regelmäßig zu besuchen, um die neuesten Informationen zu erhalten.

Was ist nachhaltige Forstwirtschaft?

Gemäß dem FSC herrschen in den Wäldern, die entsprechend den Richtlinien und Kriterien des FSC bewirtschaftet werden, faire Bedingungen für die Arbeiter. Die indigenen Gemeinschaften und die lokale Bevölkerung werden respektiert und strenge Umweltschutzmaßnahmen werden durchgeführt.

Die FSC-Kennzeichnung garantiert, dass die Bäume, von denen das Holz stammt, ersetzt werden oder die Möglichkeit haben, sich auf natürliche Weise zu regenerieren.

Die FSC-Kennzeichnung garantiert auch dass das gesamte Holz ist rückverfolgbar – vom Wald bis ins Geschäft. Jedes Glied der Kette zwischen dem Wald und dem Verbraucher wird zertifiziert. So kann eindeutig identifiziert werden, welches Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und welches nicht.

Quelle: Forest Stewardship Council - <http://www.fsc-uk.org/en-uk>



Wir freuen uns sehr, dass wir das EU Ecolabel zu unseren bevorzugten Umweltzeichen hinzufügen können. Die Zertifizierung mit dem EU Ecolabel spiegelt unser unermüdliches Engagement wider, unseren Kunden eine dokumentierte umweltfreundliche Auswahl zu bieten.



Das EU Ecolabel, ein offizielles Kennzeichen, entspricht den europäischen Rechtsvorschriften für nachhaltiges Handeln. Wir präsentieren eine Auswahl von Bibliotheksmöbeln mit dem EU Ecolabel, die die Wahl nachhaltiger und verantwortungsbewusster Lösungen erleichtern. Die Anforderungen basieren auf einer Lebenszyklusanalyse der Produkte, und es werden Anforderungen an die Herstellung, Nutzung und Abfallbeseitigung gestellt.

Ziel des EU Ecolabels ist es, die Gesamtumweltbelastung durch Produktion und Verbrauch zu verringern. Daher berücksichtigt das Umweltzeichen den gesamten Weg des Produkts und die Umweltaspekte, die dabei entstehen.

In Zusammenarbeit mit zertifizierten Lieferanten können wir 60/30 Classic Stahl- und Holzkomponenten mit dem EU Ecolabel anbieten. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Anzahl der zertifizierten Produkte in unserem Portfolio zu erhöhen. Um über unsere Umweltzertifizierungen auf dem Laufenden zu bleiben, empfehlen wir Ihnen, unsere Website regelmäßig zu besuchen, um die neuesten Informationen zu erhalten.

Warum das EU Ecolabel?

Immer mehr Unternehmen und Privatpersonen sind sich des ökologischen Fußabdrucks bewusst, den sie bei der Gestaltung einer Bibliothek hinterlassen. Die Wahl von Produkten mit dem EU Ecolabel trägt nicht nur zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz bei, sondern gewährleistet auch die Erfüllung strenger Umweltstandards.

Das EU Ecolabel gewährleistet:

- Strenge Anforderungen in Bezug auf umweltschädliche Stoffe.
- Spezifische Kriterien für jede Produktgruppe, um die geschäftliche Relevanz der Zertifizierung zu erhöhen.
- Strenge Anforderungen in Bezug auf gesundheitsgefährdende Stoffe.
- Genehmigung durch einen Dritten, um die Glaubwürdigkeit der Zertifizierung zu gewährleisten.





DESIGNAUSWAHL

TEILE AUS METALL - LACKIERT


A PREISGRUPPE - BASISPREIS (Metall glatte Oberfläche)




03 Verkehrsweiß
RAL 9016
Glanz 75-90




02 Perlweiß
RAL 1013
Glanz 40-50



22 Moosgrün
RAL 6005
Glanz 71-85




26 Tannengrün
RAL 6009
Glanz 71-85




12 Stahlblau
RAL 5011
Glanz 71-85




13 Lichtgrau
RAL 7035
Glanz 71-85




15 Staubgrau
RAL 7037
Glanz 71-85




16 Verkehrsgrau
RAL 7043
Glanz 71-85




17 Basaltgrau
RAL 7012
Glanz 71-85



18 Schiefergrau
RAL 7015
Glanz 71-85



19 Anthrazitgrau
RAL 7016
Glanz 71-85




25 Tiefschwarz
RAL 9005
Glanz 71-85


B PREISGRUPPE - BASISPREIS MIT AUFSCHLAG VON 7% (Metall glatte Oberfläche)




01 Reinweiß
RAL 9010
Glanz 71-85




04 Verkehrsgelb
RAL 1023
Glanz 71-85




05 Sonngengelb
RAL 1037
Glanz 71-85




06 Signalorange
RAL 2010
Glanz 71-85



07 Perlorange
RAL 2013
Glanz 65-85




08 Feuerrot
RAL 3000
Glanz 71-85




09 Rubinrot
RAL 3003
Glanz 71-85




21 Resedagrün
RAL 6011
Glanz 71-85




10 Taubenblau
RAL 5014
Glanz 71-85



11 Ozeanblau
RAL 5020
Glanz 71-85



14 Weißaluminium
RAL 9006
Glanz 50-70




31 Graualuminium
RAL 9007
Glanz 50-70


B PREISGRUPPE - BASISPREIS MIT AUFSCHLAG VON 7% (Metall Struktur Oberfläche)




27 Reinweiß
RAL 9010




29 Concertinagrau



28 Graualuminium
RAL 9007



23 Anthrazitgrau
RAL 7016



24 Graphitschwarz
RAL 9011


Beachten:

- Andere RAL oder NCS Farben werden mit einer Gebühr ab EUR 250 netto und einem Preisaufschlag von 15% geliefert. Es ist mit einem Aufschlag für Metallic-Effekte oder verschiedene Oberflächenstrukturen zu rechnen.
- Siehe spezifische Farbe für die Stahlglanzspezifikation. Spezielle Anforderungen außerhalb dieser Skala sind von den oben genannten Aufschlägen nicht gedeckt.
- Verchromte, elektro-galvanisierte und Aluminium-Teile sind nicht in anderen Farben erhältlich.
- Produkte wie z. B. Rollen und Teleskopschienen können nicht in anderen als den in der Preisliste genannten geliefert werden.

DESIGNAUSWAHL

TEILE AUS HOLZ - LACKIERT


A PREISGRUPPE - BASISPREIS



**01
Reinweiß**
RAL 9010
Glanz 20-30



**02
Perlweiß**
RAL 1013
Glanz 20-30



**03
Verkehrsweiß**
RAL 9016
Glanz 20-30



**04
Verkehrsgelb**
RAL 1023
Glanz 20-30



**05
Sonnengelb**
RAL 1037
Glanz 20-30



**06
Signalorange**
RAL 2010
Glanz 20-30



**07
Perlorange**
RAL 1013
Glanz 20-30




**08
Feurrot**
RAL 3000
Glanz 20-30



**09
Rubinrot**
RAL 3003
Glanz 20-30



**21
Resedagrün**
RAL 6011
Glanz 20-30



**22
Moosgrün**
RAL 6005
Glanz 20-30



**26
Tannengrün**
RAL 6009
Glanz 20-30



**10
Taubenblau**
RAL 5014
Glanz 20-30



**11
Ozeanblau**
RAL 5020
Glanz 20-30



**12
Stahlblau**
RAL 5011
Glanz 20-30



**13
Lichtgrau**
RAL 7035
Glanz 20-30



**14
Weißaluminium**
RAL 9006
Glanz 20-30



**31
Graualuminium**
RAL 9007
Glanz 20-30



**15
Staubgrau**
RAL 7037
Glanz 20-30



**16
Verkehrsgrau**
RAL 7043
Glanz 20-30



**17
Basaltgrau**
RAL 7012
Glanz 20-30




**18
Schiefergrau**
RAL 7015
Glanz 20-30



**19
Anthrazitgrau**
RAL 7016
Glanz 20-30



**25
Tiefschwarz**
RAL 9005
Glanz 20-30



Alle RAL/NCS Farben
Glanz 20-30

Beachten:

- Die obige Farbauswahl entspricht unseren Stahlfarben. Beachten Sie, dass Sie jede RAL/NCS-Farbe ohne Aufschlag bestellen können.
- Farben mit Metallic-Effekt oder unterschiedlichen Strukturen werden mit einem Preisaufschlag geliefert, fragen Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

DESIGNAUSWAHL

TEILE AUS HOLZ - FURNIER

A PREISGRUPPE - BASISPREIS



01
Leicht gedämpfte
Buche



10
Eiche



20
Ahorn



30
Eshe



40
Birke

Beachten:

- Die Holzfurniere können auch gefärbt werden mit einem zusätzlichen Aufschlag von 25%, fragen Sie bitte unsere Verkaufsabteilung. Muster werden zur Genehmigung vorgelegt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

MAßE

Die Maße der kompletten Sektionen in den erhältlichen Achsmaßen und Höhen befinden sich in jedem Katalog, der die kompletten Konfigurationen enthält. Siehe Inhaltsverzeichnis als Überblick.

MONTAGETOLERANZEN

Die Anzahl von Regalsektionen, die aneinandergereiht werden können, wird begrenzt durch die Toleranzen für den Pfostenanbau. Allgemein erlauben die Toleranzen bis zu 10 zusammenhängende Sektionen. Bei mehr als 10 Sektionen ist es ratsam, mit einem Grundregal neu anzusetzen.

HÖCHSTBELASTUNG

Abdeckfachboden aus Metall – max. Belastung 25 kg.

Fachboden aus Metall mit Buchanschlagleiste – max. Belastung 80 kg.

Rund Abdeckfachboden aus Metall – max. Belastung 25 kg.

Rund Fachboden aus Metall mit Buchanschlagleiste – max. Belastung 30 kg.

Rund Fachboden aus Metall mit Buchanschlagleiste und Fachbodenverstärkung – max. Belastung 80 kg.

Abdeckfachboden aus Holz – Spanplatte – max. Belastung 25 kg.

Fachboden aus Holz mit Buchanschlagleiste – Tischlerplatte – max. Belastung 80 kg.

Trog mit Auszug – max. Belastung 40 kg.

FAHRREGALE / ROLLEN

Nur doppelseitige Regaleinheiten mit einer max. Höhe von 152 cm und max. 3 Sektionen aneinander können auf Rollen montiert werden. Rollen sind erhältlich mit und ohne Feststeller. Max. Belastung 120 kg pro sichtbare Rolle, max. Belastung 100 kg pro verdeckte Rolle.

PFOSTENVERLÄNGERUNGEN

werden zur Kapazitätserhöhung eingesetzt. Sie ermöglichen eine zusätzliche Fachbodenlage. Erhältlich für einseitige und doppelseitige Pfosten. Verwendbar für Pfosten von max. 299 cm Höhe.

STABILITÄT

Alle Pfosten sind mit Stellfüßen ausgestattet, die man auch dann justieren kann, wenn das Regal bereits bestückt ist. Einseitige Regaleinheiten werden mit Wandbefestigung geliefert.

ABGERUNDETE ECKEN

Sämtliche Regaleinheiten und Konsolen haben abgerundete Ecken.

TRÖGEN

Es ist wichtig, bei dem Einbau von Trögen in ein Regalsystem auf folgendes zu achten:

- Tröge ohne Stangen sind bestimmt für niedrige Medien mit einer maximalen Höhe von 20 cm, d. h. sie sind ungeeignet für beispielsweise Bilderbücher, da diese über die Kante kippen könnten. Wenn Sie große Medien in Trögen unterbringen/präsentieren wollen, dann wird empfohlen, Einzeltröge mit Stangen einzusetzen, Höhe 20 cm, und die Bücher so weit wie möglich nach hinten zu stellen.
- Der Fuß des Regalpfostens muß mindestens die gleiche Tiefe wie der Trog haben, d. h. ein 30 cm tiefer Trog kann nur in einen 30 oder 40 cm tiefen Pfosten eingehängt werden und ein 40 cm tiefer Trog kann nur in einen 40 cm tiefen Pfosten eingehängt werden.
- Wir empfehlen, daß sämtliche Regalsysteme mit Trögen entweder am Fußboden oder an der Wand befestigt werden.
- Achten Sie darauf, daß Kinder nicht an dem Regalsystem spielen, herumkrabbeln oder hängen.
- Die Maximalbelastung für jeden Auszugtrog beträgt 45 kg.

MONTAGE

Es werden keine speziellen Montagefertigkeiten oder Werkzeuge benötigt.

TEILE AUS METALL

sind pulverbeschichtet mit standard polyesterbasiertem Pulver für hohe UV-Beständigkeit. Das Pulver entspricht EN 45545 (Brandschutz vergleichbar DIN 4201). Die Stärke der Beschichtung beträgt 60 – 80 µm. Der Pulverlack enthält keine schwermetallhaltigen Pigmente wie Blei und Cadmium, kein Triglycidylisocyanurat (TGIC) und keine flüchtigen Anteile.

Teile aus Metall werden nicht mit Biozidprodukten behandelt.

Eine antibakterielle Ausführung der Oberflächen ist auf Anfrage möglich.

METALLPFOSTEN

hergestellt aus Stahl-Quadratrohr. Die freistehenden einseitigen und doppelseitigen Pfosten sind in zwei Stärken erhältlich, die sich auf Grund der jeweiligen Belastungsanforderungen empfehlen. Sie können wählen zwischen Konfigurationen mit entweder 60 x 30 mm oder 80 x 30 mm Außenmaß. Der Pfosten ist 2 mm und der geschweißte Fuß 3 mm dick. Die Pfosten ermöglichen den Einsatz einer breiten Skala von Fachböden und anderen Funktionsträgern, die in eine Reihe von gestanzten Lochungen im Abstand von 25 mm eingehängt werden können. Die Pfosten sind mit Kunststoff-Kappen ausgestattet, die das Pfostenende verschließen. Sie sind außerdem mit Stellfüßen versehen, verstellbar bis max. 25 mm.

WANDSCHIENEN AUS METALL

hergestellt aus 2 mm Stahl-Coils. Die Pfosten ermöglichen eine breite Skala von Fachböden und anderen Funktionsträgern, die in eine Reihe gestanzter Lochungen im Abstand von 25 mm eingehängt werden können.

METALLTRAVERSEN

hergestellt aus 1,4 mm Stahlblech. Die Traversen sind mittels Haken einfach mit den Pfosten zu verbinden. Je Sektion werden die Pfosten mit 2 Traversen verbunden. Die oberste und unterste Traverse sind mit jeweils einer Einkerbung versehen, um die Rückwände an den Pfosten befestigen zu können - ohne spezielles Montagmaterial oder Werkzeuge einsetzen zu müssen. Eine dritte Traverse wird an der ersten und jeder dritten 229 cm und 259 cm hohen Regalsektion gebraucht. Bei hoher Belastung ist gefordert, jede Sektion mit einer dritten Traverse auszustatten. Diese dritte Traverse wird an einer bestimmten Stelle, den Schlitzen in Höhe von 98 cm über dem Boden, montiert.

METALLTRAVERSEN FÜR RUNDREGALE

werden aus 20 x 70 x 2 mm Stahl-Quadratrohr hergestellt. Die Traversen sind vorgerichtet zur einfachen Verbindung mit den Pfosten. Die Pfosten werden mit 2 Traversen je Sektion verbunden.

METALLKONSOLEN

bestehen aus 1,4 mm Stahlblech.

METALLFACHBÖDEN/TRÖGE/SCHRÄNKE/AUSZUGSBÖDEN

bestehen aus 0,9 mm Stahlblech. Die flach eingesetzten Metallböden haben eine 25 mm hohe Frontkante. Die schräg gestellten Metallböden haben eine Aufkantung als Anschlag, die das Weggleiten der Zeitschriften verhindert. Flache Fachböden können durch Austausch der Konsolen in Schrägstellung montiert werden.

METALLSOCKEL

sind 60 mm hoch und bestehen aus 0,9 mm Stahlblech.

LONDON METALLSOCKEL

bestehen aus 0,9 mm Stahlblech bei 1 und 2 Sektionen und 1,5 mm Stahlblech bei 3 Sektionen.

LOCHBLECH-SEITENVERKLEIDUNGEN

bestehen aus 1,4 mm Stahlblech. Die Lochungen haben einen Durchmesser von 4,5 mm.

LONDON SEITENVERKLEIDUNGEN UND ABDECKBÖDEN AUS STAHL

bestehen aus 1,4 mm Stahlblech mit einer 30 mm breiten Frontkante.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TEILE AUS HOLZ

LACKIERTE HOLZTEILE

sind aus MDF hergestellt (Faserplatte mittlerer Dichte), sehr haltbar lackiert (mit Akid-Lack). Standardteile haben einen Glanzgrad von 20 – 30, ausgenommen die Fachböden des Systems Expo, die einen Glanzgrad von 60 – 70 haben.

LACKIERTE SEITENVERKLEIDUNGEN

bestehen aus 19 mm MDF. Die Holzplatten werden mit hakenförmigen Beschlägen zur einfachen Verbindung mit den Pfosten geliefert.

LACKIERTE DISPLAYSEITEN

bestehen aus 22 mm MDF. Die Holzplatten werden mit hakenförmigen Beschlägen zur einfachen Verbindung mit den Pfosten geliefert.

LACKIERTE LONDON HOLZ-SEITENVERKLEIDUNGEN UND ABDECKBÖDEN

bestehen aus 30 mm MDF. Entlang der vertikalen Plattenkanten ist ein flaches Aluminiumprofil angebracht. Das Aluminiumprofil ist in der gewählten Farbe pulverbeschichtet. Die Profile sind an der Vorderkante der Platten montiert unter Verwendung von sichtbaren Euro-Schrauben, die in der gewählten Farbe pulverbeschichtet sind. Die Seitenverkleidungen und Abdeckböden werden unter Verwendung der zum Regal gehörigen Konsolen eingehängt.

LACKIERTE RÜCKWÄNDE

bestehen aus 12 mm MDF.

LACKIERTE ABDECKFACHBÖDEN

bestehen aus 22 mm MDF.

LACKIERTE PRÄSENTATIONS- & GRUNDFACHBÖDEN AUS HOLZ SYSTEM EXPO

bestehen aus 22 mm MDF mit Spezial-PU-Farbe zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit.

FURNIERTE HOLZTEILE

sind hauptsächlich mit UV-Lack lackiert.

FURNIERTE SEITENVERKLEIDUNGEN

bestehen aus 19 mm Spanplatte. Sämtliche vertikalen und horizontalen Kanten sind mit einer 2 mm Furnierkante versehen. Die Holzplatten sind mit einem 0,6 mm starken Holzfurnier versehen; außerdem mit hakenförmigen Beschlägen zur einfachen Verbindung mit den Pfosten.

FURNIERTE DISPLAYSEITEN AUS HOLZ

bestehen aus 22 mm MDF. Sämtliche vertikalen und horizontalen Kanten sind mit einer 2 mm Furnierkante versehen. Die Holzplatten sind mit einem 0,6 mm starken Holzfurnier versehen; außerdem mit hakenförmigen Beschlägen zur einfachen Verbindung mit den Pfosten.

FURNIERTE RÜCKWÄNDE

bestehen aus 12 mm Spanplatte und sind mit 0,6 mm starkem Holzfurnier versehen.

FURNIERTE FACHBÖDEN

bestehen aus 22 mm Tischlerplatte und sind mit 0,6 mm starkem Holzfurnier versehen. Die Kanten an Vorder- und Rückseite sind mit einer 2 mm Furnierkante versehen.

FURNIERTE ABDECKFACHBÖDEN

bestehen aus 22 mm Spanplatte und sind mit 0,6 mm starkem Holzfurnier versehen. Die Kanten an Vorder- und Rückseite sind mit einer 2 mm Furnierkante versehen.

FURNIERTE ECKFACHBÖDEN

bestehen aus 22 mm Spanplatte und sind mit 0,6 mm starkem Holzfurnier versehen. Die glatten Kanten sind mit einer 2 mm Furnierkante versehen und die runde Vorderkante mit 1 mm dicken Massivholzstreifen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TEILE AUS GLAS

GLASTEILE

SEITENVERKLEIDUNGEN AUS GLAS

bestehen aus gehärtetem Mattglas. Satimat (Satiniertes Glas) 10 mm mit mattierten, eckigen und abgeschrägten (facettierten) Kanten.


MAßE

60/30 CLASSIC

Die relevanten Maße sind aufgeführt, Konfigurationen finden Sie auf Seite 26.

HÖHEN

Das Regalsystem ist in 5 Höhen lieferbar: 92, 122, 152, 182 und 212 cm. Die Höhenangaben umfassen auch die Stellfüße (max. 2.5 cm). Die Fachböden sind verstellbar im Abstand 2.5 cm.




BREITEN

Die Aufbaueinheiten sind erhältlich als Grundregale und Anbauregale. Ein Grundregal hat zwei Pfosten und ein Anbauregal hat einen Pfosten.

78 cm ist als Modul 75 in der Preisliste angegeben
93 cm ist als Modul 90 in der Preisliste angegeben
103.5 ist als Modul 100 in der Preisliste angegeben*


Die Sektion 75, 90 und 100 bezeichnen den Abstand von Mitte zu Mitte der Pfosten.

*) Das genaue Maß des Moduls 100 ist 100.5 cm.




TIEFEN

Die Pfosten gibt es für 4 Tiefen:
30 cm für 22.5 cm Fachbodentiefe
32 cm für 25 cm Fachbodentiefe
37 cm für 30 cm Fachbodentiefe
47 cm für 40 cm Fachbodentiefe




51 cm für 2 x 22,5 cm Fachbodentiefe
56 cm für 2 x 25 cm Fachbodentiefe
66 cm für 2 x 30 cm Fachbodentiefe
86 cm für 2 x 40 cm Fachbodentiefe



Die relevanten Maße sind aufgeführt, Konfigurationen finden Sie auf Seite 40.

HÖHEN

Das Regalsystem ist in 3 Höhen lieferbar: 199, 229 und 259 cm. Die Höhenangaben umfassen auch die Stellfüße (max. 2.5 cm). Die Fachböden sind verstellbar im Abstand 2.5 cm.




BREITEN

Die Aufbaueinheiten sind erhältlich als Grundregale und Anbauregale. Ein Grundregal hat zwei Pfosten und ein Anbauregal hat einen Pfosten.

78 cm sind als Achsmaß 75 in der Preisliste angegeben
93 cm sind als Achsmaß 90 in der Preisliste angegeben
103.5 cm sind als Achsmaß 100 in der Preisliste angegeben*


Die Sektion 75, 90 und 100 bezeichnen den Abstand von Mitte zu Mitte der Pfosten.

*) Das genaue Maß des Achsmaßes 100 ist 100.5 cm.




TIEFEN

Die Pfosten gibt es für 4 Tiefen:
32 cm für 22.5 cm Fachbodentiefe
34 cm für 25 cm Fachbodentiefe
39 cm für 30 cm Fachbodentiefe
49 cm für 40 cm Fachbodentiefe



53 cm für 2 x 22,5 cm Fachbodentiefe
58 cm für 2 x 25 cm Fachbodentiefe
68 cm für 2 x 30 cm Fachbodentiefe
88 cm für 2 x 40 cm Fachbodentiefe




MAßE

60/30 CLASSIC WAND

Die relevanten Maße sind aufgeführt, Konfigurationen finden Sie auf Seite 44.

HÖHEN

Das Wandregalsystem ist in 4 Höhen lieferbar: 112.5, 142.5, 172.5 und 202.5 cm. Die Fachböden sind verstellbar im Abstand 2.5 cm.



BREITEN


Die Aufbaueinheiten sind erhältlich als Grundregal und Anbauregal.

Ein Grundregal hat zwei Wandschienen und ein Anbauregal hat eine Wandschiene.

78 cm ist als Achsmaß 75 in der Preisliste angegeben
93 cm ist als Achsmaß 90 in der Preisliste angegeben
103.5 ist als Achsmaß 100 in der Preisliste angegeben*


Die Achsmaße 75, 90 und 100 bezeichnen den Abstand von Mitte zu Mitte der Pfosten.

*) Das genaue Maß des Achsmaßes 100 ist 100.5 cm.



TIEFEN

Die Pfosten gibt es für 4 Tiefen:
24 cm für 22.5 cm Fachbodentiefe
26.5 cm für 25 cm Fachbodentiefe
31.5 cm für 30 cm Fachbodentiefe
41.5 cm für 40 cm Fachbodentiefe



Die relevanten Maße sind aufgeführt, Konfigurationen finden Sie auf Seite 48.

HÖHEN


EXPO 60/30 gibt es in 2 Höhen: 122 und 152 cm. Die Höhenangaben umfassen auch die Stellfüße (max. 2.5 cm). Die Fachböden sind verstellbar im Abstand 2.5 cm.

BREITEN

Eine Sektion ist 130 cm lang.
Zwei Sektionen sind 220 cm lang.
Drei Sektionen sind 310 cm lang.

TIEFEN

60/30 Expo ist lieferbar in einer Tiefe von 30 cm.




MAßE

60/30 CLASSIC RUND

Die relevanten Maße sind aufgeführt, Konfigurationen finden Sie auf Seite 154.


HÖHEN

Das Regalsystem ist in 5 Höhen lieferbar: 92, 122, 152, 182 und 212 cm. Die Höhenangaben beinhalten die Stellfüße (max. 2.5 cm). Die Fachböden sind verstellbar im Abstand 2.5 cm.




BREITEN

Die Sektionen gibt es als Grund- und Anbausektionen. Eine Grundsektion hat zwei Pfosten und eine Anbausektion einen Pfosten.




TIEFEN


Die Pfosten gibt es in 1 Tiefe:
66 cm für 2 x 30 cm Fachbodentiefe



60/30 CLASSIC RUND 26°



60/30 CLASSIC RUND 18°



LONDON HOLZ UND METALLABDECKPLATTE FÜR GERADE REGALSYSTEM

Wenn Sie ein Regalsystem mit 1, 2 oder 3 Sektionen bauen, können Sie einfach eine freistehende Abdeckplatte verwenden. Wenn Sie ein Regalsystem mit mehr als 3 Sektionen bauen, werden die Abdeckplatte eine Kombination aus äußeren und mittleren Abdeckplatten sein.

Holzabdeckplatte für freistehende Sektionen


Kommt immer bei Einzelsektionen zum Einsatz und ist für bis zu 3 Sektionen bei London Holz geeignet. Der Abdeckplatte deckt die Seitenverkleidung an beiden Enden ab.

Gesamtbreite mm			
Sektion	750	900	1000
1 Sekt.	816	966	1071
2 Sekt.	1566	1866	2071
3 Sekt.	2316	2766	-

Metall-Abdeckplatte für freistehende Sektionen

Kommt immer bei Einzelsektionen zum Einsatz und ist für bis zu 2 Sektionen bei London in Metall geeignet. Der Abdeckplatte passt zwischen beide Seitenverkleidungen.

Gesamtbreite mm			
Sektion	750	900	1000
1 Sekt.	755	905	1010
2 Sekt.	1505	1805	2010
3 Sekt.	-	-	-



Holzabdeckplatte für Außensektionen


Ist für 1, 2 oder 3 Sektionen geeignet in Verbindung mit jedem Abdeckplatte für Außen- oder Mittel-Sektionen. Der Abdeckplatte deckt eine Seitenverkleidung ab.

Gesamtbreite mm			
Sektion	750	900	1000
1 Sekt.	783	933	1038
2 Sekt.	1533	1833	2038
3 Sekt.	2283	2733	-

Metall-Abdeckplatte für Außensektionen

Ist für 1 oder 2 Sektionen geeignet in Verbindung mit jedem Abdeckplatte für Außen- oder Mittel-Sektionen. Der Abdeckplatte liegt zwischen der Seitenverkleidung und dem Abdeckplatte für Außen- oder Mittelsektion.

Gesamtbreite mm			
Sektion	750	900	1000
1 Sekt.	753	903	1008
2 Sekt.	1503	1803	2008
3 Sekt.	-	-	-



Holzabdeckplatte für Mittelsektionen


Ist für 1, 2 oder 3 Sektionen geeignet in Verbindung mit jedem Abdeckplatte für Außen- oder Mittel-Sektionen. Der Abdeckplatte liegt neben den Abdeckplatten von Außen- oder Mittel-Sektionen.

Gesamtbreite mm			
Sektion	750	900	1000
1 Sekt.	751	901	1006
2 Sekt.	1501	1801	2006
3 Sekt.	2251	2701	-

Metall-Abdeckplatte für Mittelsektionen

Ist für 1 oder 2 Sektionen geeignet in Verbindung mit jedem Abdeckplatte für Außen- oder Mittel-Sektionen. Der Abdeckplatte liegt neben den Abdeckplatten von Außen- oder Mittel-Sektionen.

Gesamtbreite mm			
Sektion	750	900	1000
1 Sekt.	750	900	1005
2 Sekt.	1500	1800	2005
3 Sekt.	-	-	-




LONDON HOLZ UND METALLABDECKPLATTE FÜR RUND REGALSYSTEM

Verwenden Sie für Ihr Regalsystem eine freistehende oder eine Kombination aus äußeren und mittleren London-Abdeckplatten aus Holz.

Holzabdeckplatte für freistehende Sektionen

Wird immer für nur 1 Sektion verwendet. Der Abdeckplatte deckt die Seitenverkleidung an beiden Enden ab.


Dimensions mm				
Sektion	26°x	26°y	18°x	18°y
1 Sekt.	1040	724	1006	707



Holzabdeckplatte für Außensektionen

Kann in Kombination mit äußeren oder mittleren Abdeckplatten verwendet werden. Der Abdeckplatte deckt eine Seitenverkleidung ab.


Dimensions mm				
Sektion	26°x	26°y	18°x	18°y
1 Sekt.	1008	724	974	707



Holzabdeckplatte für Mittelsektionen

Kann in Kombination mit äußeren oder mittleren Abdeckplatten verwendet werden. Der Abdeckplatte liegt neben den Abdeckplatten von Außen- oder Mittel-Sektionen.

Dimensions mm				
Sektion	26°x	26°y	18°x	18°y
1 Sekt.	976	716	941	707



MAßE


FUNKTIONSSEITEN FÜR DOPPELTSEITIGE 60/30 CLASSIC REGALSYSTEM

Die relevanten Maße sind aufgeführt, Konfigurationen finden Sie auf Seite 142 und 174.


HÖHEN

Die Funktionsseiten kommen in 5 Höhen für doppelseitige Regalsysteme mit/ohne London Abdeckfachboden aus Holz. Die Höhenangaben umfassen auch die Stellfüße. Die Fachböden sind verstellbar im Abstand 2.5 cm.

Für doppelseitige Regalsysteme



Für doppelseitige Regalsysteme mit London Abdeckfachboden aus Holz



BREITEN


Die Breite der Funktionsseite ist abhängig von der Tiefe des doppelseitigen Regalsystem an welchem sie angebracht wird:

52,8 cm - für 22,5/22,5 cm Regalsystem

57,8 cm - für 25/25 cm Regalsystem

67,8 cm - für 30/30 cm Regalsystem

87,8 cm - für 40/40 cm Regalsystem




TIEFEN

Die Funktionsseiten kommen in 2 Tiefen:

30,5 cm - für 25 cm Fachbodentiefe

35,5 cm - für 30 cm Fachbodentiefe







60/30 CLASSIC

Auf den folgenden Seiten sehen Sie die Grundaufbaueinheiten des Regalsystem 60/30 Classic, das auf dem 60/30 Classic Mittelpfostensystem basiert.




60/30 CLASSIC

EINSEITIGE KONFIGURATIONEN - OHNE FACHBÖDEN

Vollständiges Konfigurationen mit Pfosten, Traversen, Montagematerial und Wandbefestigung. Fachböden finden Sie ab Seite 56.




Höhe 92 cm



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120002120000000	F120012120000000
75	25	F120002220000000	F120012220000000
75	30	F120002320000000	F120012320000000
75	40	F120002520000000	F120012520000000
90	22.5	F120002130000000	F120012130000000
90	25	F120002230000000	F120012230000000
90	30	F120002330000000	F120012330000000
90	40	F120002530000000	F120012530000000
100	22.5	F120002140000000	F120012140000000
100	25	F120002240000000	F120012240000000
100	30	F120002340000000	F120012340000000
100	40	F120002540000000	F120012540000000




Höhe 122 cm



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120003120000000	F120013120000000
75	25	F120003220000000	F120013220000000
75	30	F120003320000000	F120013320000000
75	40	F120003520000000	F120013520000000
90	22.5	F120003130000000	F120013130000000
90	25	F120003230000000	F120013230000000
90	30	F120003330000000	F120013330000000
90	40	F120003530000000	F120013530000000
100	22.5	F120003140000000	F120013140000000
100	25	F120003240000000	F120013240000000
100	30	F120003340000000	F120013340000000
100	40	F120003540000000	F120013540000000



Höhe 152 cm




Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120004120000000	F120014120000000
75	25	F120004220000000	F120014220000000
75	30	F120004320000000	F120014320000000
75	40	F120004520000000	F120014520000000
90	22.5	F120004130000000	F120014130000000
90	25	F120004230000000	F120014230000000
90	30	F120004330000000	F120014330000000
90	40	F120004530000000	F120014530000000
100	22.5	F120004140000000	F120014140000000
100	25	F120004240000000	F120014240000000
100	30	F120004340000000	F120014340000000
100	40	F120004540000000	F120014540000000

60/30 CLASSIC

EINSEITIGE KONFIGURATIONEN - OHNE FACHBÖDEN


Vollständige Konfigurationen mit Pfosten, Traversen, Montagematerial und Wandbefestigung. Fachböden finden Sie ab Seite 56.

Höhe 182 cm



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120005120000000	F120015120000000
75	25	F120005220000000	F120015220000000
75	30	F120005320000000	F120015320000000
75	40	F120005520000000	F120015520000000
90	22.5	F120005130000000	F120015130000000
90	25	F120005230000000	F120015230000000
90	30	F120005330000000	F120015330000000
90	40	F120005530000000	F120015530000000
100	22.5	F120005140000000	F120015140000000
100	25	F120005240000000	F120015240000000
100	30	F120005340000000	F120015340000000
100	40	F120005540000000	F120015540000000

Höhe 212 cm



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120006120000000	F120016120000000
75	25	F120006220000000	F120016220000000
75	30	F120006320000000	F120016320000000
75	40	F120006520000000	F120016520000000
90	22.5	F120006130000000	F120016130000000
90	25	F120006230000000	F120016230000000
90	30	F120006330000000	F120016330000000
90	40	F120006530000000	F120016530000000
100	22.5	F120006140000000	F120016140000000
100	25	F120006240000000	F120016240000000
100	30	F120006340000000	F120016340000000
100	40	F120006540000000	F120016540000000


60/30 CLASSIC

DOPPELSEITIGE KONFIGURATIONEN - OHNE FACHBÖDEN

Vollständiges Konfigurationen mit Pfosten, Traversen und Montagematerial. Fachböden finden Sie ab Seite 56.




Höhe 92 cm



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120022120000000	F120032120000000
75	25	F120022220000000	F120032220000000
75	30	F120022320000000	F120032320000000
75	40	F120022520000000	F120032520000000
90	22.5	F120022130000000	F120032130000000
90	25	F120022230000000	F120032230000000
90	30	F120022330000000	F120032330000000
90	40	F120022530000000	F120032530000000
100	22.5	F120022140000000	F120032140000000
100	25	F120022240000000	F120032240000000
100	30	F120022340000000	F120032340000000
100	40	F120022540000000	F120032540000000




Höhe 122 cm



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120023120000000	F120033120000000
75	25	F120023220000000	F120033220000000
75	30	F120023320000000	F120033320000000
75	40	F120023520000000	F120033520000000
90	22.5	F120023130000000	F120033130000000
90	25	F120023230000000	F120033230000000
90	30	F120023330000000	F120033330000000
90	40	F120023530000000	F120033530000000
100	22.5	F120023140000000	F120033140000000
100	25	F120023240000000	F120033240000000
100	30	F120023340000000	F120033340000000
100	40	F120023540000000	F120033540000000



Höhe 152 cm




Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120024120000000	F120034120000000
75	25	F120024220000000	F120034220000000
75	30	F120024320000000	F120034320000000
75	40	F120024520000000	F120034520000000
90	22.5	F120024130000000	F120034130000000
90	25	F120024230000000	F120034230000000
90	30	F120024330000000	F120034330000000
90	40	F120024530000000	F120034530000000
100	22.5	F120024140000000	F120034140000000
100	25	F120024240000000	F120034240000000
100	30	F120024340000000	F120034340000000
100	40	F120024540000000	F120034540000000

60/30 CLASSIC

DOPPELSEITIGE KONFIGURATIONEN - OHNE FACHBÖDEN


Vollständiges Konfigurationen mit Pfosten, Traversen und Montagematerial. Fachböden finden Sie ab Seite 56.

Höhe 182 cm



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120025120000000	F120035120000000
75	25	F120025220000000	F120035220000000
75	30	F120025320000000	F120035320000000
75	40	F120025520000000	F120035520000000
90	22.5	F120025130000000	F120035130000000
90	25	F120025230000000	F120035230000000
90	30	F120025330000000	F120035330000000
90	40	F120025530000000	F120035530000000
100	22.5	F120025140000000	F120035140000000
100	25	F120025240000000	F120035240000000
100	30	F120025340000000	F120035340000000
100	40	F120025540000000	F120035540000000

Höhe 212 cm



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120026120000000	F120036120000000
75	25	F120026220000000	F120036220000000
75	30	F120026320000000	F120036320000000
75	40	F120026520000000	F120036520000000
90	22.5	F120026130000000	F120036130000000
90	25	F120026230000000	F120036230000000
90	30	F120026330000000	F120036330000000
90	40	F120026530000000	F120036530000000
100	22.5	F120026140000000	F120036140000000
100	25	F120026240000000	F120036240000000
100	30	F120026340000000	F120036340000000
100	40	F120026540000000	F120036540000000


60/30 CLASSIC

EINSEITIGE REGALE - MIT FACHBÖDEN - OHNE ABDECKBODEN

Vollständiges Regalsystem mit Pfosten, Traversen, Fachböden, Konsolen, Montagematerial und Wandbefestigung. Die Fachböden bestehen aus Stahl und haben eine Buchanschlagleiste. Die Anzahl der Fachböden ist für einen optimalen Fachbodenraum bei Schöner Literatur ausgelegt. Ein Grundregal wird geliefert mit einer rechten und einer linken Konsole je Fachboden. Ein Anbauregal wird geliefert mit einer doppelseitigen Konsole je Fachboden, um die Fachböden von Grund- und Anbauregalen auf gleicher Höhe zu halten.




Höhe 92 cm (2 Fachböden)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120002120001101	F120012120001101
75	25	F120002220001101	F120012220001101
75	30	F120002320001101	F120012320001101
75	40	F120002520001101	F120012520001101
90	22.5	F120002130001101	F120012130001101
90	25	F120002230001101	F120012230001101
90	30	F120002330001101	F120012330001101
90	40	F120002530001101	F120012530001101
100	22.5	F120002140001101	F120012140001101
100	25	F120002240001101	F120012240001101
100	30	F120002340001101	F120012340001101
100	40	F120002540001101	F120012540001101




Höhe 122 cm (3 Fachböden)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120003120001201	F120013120001201
75	25	F120003220001201	F120013220001201
75	30	F120003320001201	F120013320001201
75	40	F120003520001201	F120013520001201
90	22.5	F120003130001201	F120013130001201
90	25	F120003230001201	F120013230001201
90	30	F120003330001201	F120013330001201
90	40	F120003530001201	F120013530001201
100	22.5	F120003140001201	F120013140001201
100	25	F120003240001201	F120013240001201
100	30	F120003340001201	F120013340001201
100	40	F120003540001201	F120013540001201



Höhe 152 cm (4 Fachböden)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120004120001301	F120014120001301
75	25	F120004220001301	F120014220001301
75	30	F120004320001301	F120014320001301
75	40	F120004520001301	F120014520001301
90	22.5	F120004130001301	F120014130001301
90	25	F120004230001301	F120014230001301
90	30	F120004330001301	F120014330001301
90	40	F120004530001301	F120014530001301
100	22.5	F120004140001301	F120014140001301
100	25	F120004240001301	F120014240001301
100	30	F120004340001301	F120014340001301
100	40	F120004540001301	F120014540001301


60/30 CLASSIC

EINSEITIGE REGALE - MIT FACHBÖDEN - OHNE ABDECKBODEN

Vollständiges Regalsystem mit Pfosten, Traversen, Fachböden, Konsolen, Montagematerial und Wandbefestigung. Die Fachböden bestehen aus Stahl und haben eine Buchanschlagleiste. Die Anzahl der Fachböden ist für einen optimalen Fachbodenraum bei Schöner Literatur ausgelegt. Ein Grundregal wird geliefert mit einer rechten und einer linken Konsole je Fachboden. Ein Anbauregal wird geliefert mit einer doppelseitigen Konsole je Fachboden, um die Fachböden von Grund- und Anbauregalen auf gleicher Höhe zu halten.




Höhe 182 cm (5 Fachböden)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120005120001401	F120015120001401
75	25	F120005220001401	F120015220001401
75	30	F120005320001401	F120015320001401
75	40	F120005520001401	F120015520001401
90	22.5	F120005130001401	F120015130001401
90	25	F120005230001401	F120015230001401
90	30	F120005330001401	F120015330001401
90	40	F120005530001401	F120015530001401
100	22.5	F120005140001401	F120015140001401
100	25	F120005240001401	F120015240001401
100	30	F120005340001401	F120015340001401
100	40	F120005540001401	F120015540001401



Höhe 212 cm (6 Fachböden)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120006120001501	F120016120001501
75	25	F120006220001501	F120016220001501
75	30	F120006320001501	F120016320001501
75	40	F120006520001501	F120016520001501
90	22.5	F120006130001501	F120016130001501
90	25	F120006230001501	F120016230001501
90	30	F120006330001501	F120016330001501
90	40	F120006530001501	F120016530001501
100	22.5	F120006140001501	F120016140001501
100	25	F120006240001501	F120016240001501
100	30	F120006340001501	F120016340001501
100	40	F120006540001501	F120016540001501

60/30 CLASSIC

DOPPELSEITIGE REGALE - MIT FACHBÖDEN - OHNE ABDECKBODEN

Vollständiges Regalsystem mit Pfosten, Traversen, Fachböden, Konsolen und Montagematerial. Die Fachböden bestehen aus Stahl und haben eine Buchanschlagleiste. Die Anzahl der Fachböden ist für einen optimalen Fachbodenraum bei Schöner Literatur ausgelegt. Ein Grundregal wird geliefert mit einer rechten und einer linken Konsole je Fachboden. Ein Anbauregal wird geliefert mit einer doppelseitigen Konsole je Fachboden, um die Fachböden von Grund- und Anbauregalen auf gleicher Höhe zu halten.



Höhe 92 cm (2 Fachböden auf jeder Seite)

	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
	75	22.5	F120022120001101	F120032120001101
	75	25	F120022220001101	F120032220001101
	75	30	F120022320001101	F120032320001101
	75	40	F120022520001101	F120032520001101
	90	22.5	F120022130001101	F120032130001101
	90	25	F120022230001101	F120032230001101
	90	30	F120022330001101	F120032330001101
	90	40	F120022530001101	F120032530001101
	100	22.5	F120022140001101	F120032140001101
	100	25	F120022240001101	F120032240001101
	100	30	F120022340001101	F120032340001101
	100	40	F120022540001101	F120032540001101



Höhe 122 cm (3 Fachböden auf jeder Seite)

	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
	75	22.5	F120023120001201	F120033120001201
	75	25	F120023220001201	F120033220001201
	75	30	F120023320001201	F120033320001201
	75	40	F120023520001201	F120033520001201
	90	22.5	F120023130001201	F120033130001201
	90	25	F120023230001201	F120033230001201
	90	30	F120023330001201	F120033330001201
	90	40	F120023530001201	F120033530001201
	100	22.5	F120023140001201	F120033140001201
	100	25	F120023240001201	F120033240001201
	100	30	F120023340001201	F120033340001201
	100	40	F120023540001201	F120033540001201



Höhe 152 cm (4 Fachböden auf jeder Seite)

	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
	75	22.5	F120024120001301	F120034120001301
	75	25	F120024220001301	F120034220001301
	75	30	F120024320001301	F120034320001301
	75	40	F120024520001301	F120034520001301
	90	22.5	F120024130001301	F120034130001301
	90	25	F120024230001301	F120034230001301
	90	30	F120024330001301	F120034330001301
	90	40	F120024530001301	F120034530001301
	100	22.5	F120024140001301	F120034140001301
	100	25	F120024240001301	F120034240001301
	100	30	F120024340001301	F120034340001301
	100	40	F120024540001301	F120034540001301


60/30 CLASSIC

DOPPELSEITIGE REGALE - MIT FACHBÖDEN - OHNE ABDECKBODEN

Vollständiges Regalsystem mit Pfosten, Traversen, Fachböden, Konsolen und Montagematerial. Die Fachböden bestehen aus Stahl und haben eine Buchanschlagleiste. Die Anzahl der Fachböden ist für einen optimalen Fachbodenraum bei Schöner Literatur ausgelegt. Ein Grundregal wird geliefert mit einer rechten und einer linken Konsole je Fachboden. Ein Anbauregal wird geliefert mit einer doppelseitigen Konsole je Fachboden, um die Fachböden von Grund- und Anbauregalen auf gleicher Höhe zu halten.




Höhe 182 cm (5 Fachböden auf jeder Seite)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120025120001401	F120035120001401
75	25	F120025220001401	F120035220001401
75	30	F120025320001401	F120035320001401
75	40	F120025520001401	F120035520001401
90	22.5	F120025130001401	F120035130001401
90	25	F120025230001401	F120035230001401
90	30	F120025330001401	F120035330001401
90	40	F120025530001401	F120035530001401
100	22.5	F120025140001401	F120035140001401
100	25	F120025240001401	F120035240001401
100	30	F120025340001401	F120035340001401
100	40	F120025540001401	F120035540001401



Höhe 212 cm (6 Fachböden auf jeder Seite)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120026120001501	F120036120001501
75	25	F120026220001501	F120036220001501
75	30	F120026320001501	F120036320001501
75	40	F120026520001501	F120036520001501
90	22.5	F120026130001501	F120036130001501
90	25	F120026230001501	F120036230001501
90	30	F120026330001501	F120036330001501
90	40	F120026530001501	F120036530001501
100	22.5	F120026140001501	F120036140001501
100	25	F120026240001501	F120036240001501
100	30	F120026340001501	F120036340001501
100	40	F120026540001501	F120036540001501


60/30 CLASSIC

EINSEITIGE REGALE - MIT FACHBÖDEN UND ABDECKBODEN

Vollständiges Regalsystem mit Pfosten, Traversen, Fachböden, Konsolen, Montagematerial und Wandbefestigung. Die Fachböden bestehen aus Stahl und haben eine Buchanschlagleiste. Der Abdeckboden ist ebenfalls aus Metall, jedoch ohne Buchanschlagleiste. Die Anzahl der Fachböden ist für einen optimalen Fachbodenraum bei Schöner Literatur ausgelegt. Ein Grundregal wird geliefert mit einer rechten und einer linken Konsole je Fachboden. Ein Anbauregal wird geliefert mit einer doppelseitigen Konsole je Fachboden, um die Fachböden von Grund- und Anbauregalen auf gleicher Höhe zu halten.




Höhe 92 cm (2 Fachböden + Abdeckboden)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120002120101101	F120012120101101
75	25	F120002220101101	F120012220101101
75	30	F120002320101101	F120012320101101
75	40	F120002520101101	F120012520101101
90	22.5	F120002130101101	F120012130101101
90	25	F120002230101101	F120012230101101
90	30	F120002330101101	F120012330101101
90	40	F120002530101101	F120012530101101
100	22.5	F120002140101101	F120012140101101
100	25	F120002240101101	F120012240101101
100	30	F120002340101101	F120012340101101
100	40	F120002540101101	F120012540101101




Höhe 122 cm (3 Fachböden + Abdeckboden)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120003120101201	F120013120101201
75	25	F120003220101201	F120013220101201
75	30	F120003320101201	F120013320101201
75	40	F120003520101201	F120013520101201
90	22.5	F120003130101201	F120013130101201
90	25	F120003230101201	F120013230101201
90	30	F120003330101201	F120013330101201
90	40	F120003530101201	F120013530101201
100	22.5	F120003140101201	F120013140101201
100	25	F120003240101201	F120013240101201
100	30	F120003340101201	F120013340101201
100	40	F120003540101201	F120013540101201



Höhe 152 cm (4 Fachböden + Abdeckboden)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120004120101301	F120014120101301
75	25	F120004220101301	F120014220101301
75	30	F120004320101301	F120014320101301
75	40	F120004520101301	F120014520101301
90	22.5	F120004130101301	F120014130101301
90	25	F120004230101301	F120014230101301
90	30	F120004330101301	F120014330101301
90	40	F120004530101301	F120014530101301
100	22.5	F120004140101301	F120014140101301
100	25	F120004240101301	F120014240101301
100	30	F120004340101301	F120014340101301
100	40	F120004540101301	F120014540101301



60/30 CLASSIC

EINSEITIGE REGALE - MIT FACHBÖDEN UND ABDECKBODEN

Vollständiges Regalsystem mit Pfosten, Traversen, Fachböden, Konsolen, Montagematerial und Wandbefestigung. Die Fachböden bestehen aus Stahl und haben eine Buchanschlagleiste. Der Abdeckboden ist ebenfalls aus Metall, jedoch ohne Buchanschlagleiste. Die Anzahl der Fachböden ist für einen optimalen Fachbodenraum bei Schöner Literatur ausgelegt. Ein Grundregal wird geliefert mit einer rechten und einer linken Konsole je Fachboden. Ein Anbauregal wird geliefert mit einer doppelseitigen Konsole je Fachboden, um die Fachböden von Grund- und Anbauregalen auf gleicher Höhe zu halten.





Höhe 182 cm (5 Fachböden + Abdeckboden)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120005120101401	F120015120101401
75	25	F120005220101401	F120015220101401
75	30	F120005320101401	F120015320101401
75	40	F120005520101401	F120015520101401
90	22.5	F120005130101401	F120015130101401
90	25	F120005230101401	F120015230101401
90	30	F120005330101401	F120015330101401
90	40	F120005530101401	F120015530101401
100	22.5	F120005140101401	F120015140101401
100	25	F120005240101401	F120015240101401
100	30	F120005340101401	F120015340101401
100	40	F120005540101401	F120015540101401



Höhe 212 cm (6 Fachböden + Abdeckboden)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120006120101501	F120016120101501
75	25	F120006220101501	F120016220101501
75	30	F120006320101501	F120016320101501
75	40	F120006520101501	F120016520101501
90	22.5	F120006130101501	F120016130101501
90	25	F120006230101501	F120016230101501
90	30	F120006330101501	F120016330101501
90	40	F120006530101501	F120016530101501
100	22.5	F120006140101501	F120016140101501
100	25	F120006240101501	F120016240101501
100	30	F120006340101501	F120016340101501
100	40	F120006540101501	F120016540101501


60/30 CLASSIC

DOPPELSEITIGE REGALE - MIT FACHBÖDEN UND ABDECKBÖDEN

Vollständiges Regalsystem mit Pfosten, Traversen, Fachböden, Konsolen und Montagematerial. Die Fachböden bestehen aus Stahl und haben eine Buchanschlagleiste. Der Abdeckboden ist ebenfalls aus Stahl, jedoch ohne Buchanschlagleiste. Die Anzahl der Fachböden ist für einen optimalen Fachbodenraum bei Schöner Literatur ausgelegt. Ein Grundregal wird geliefert mit einer rechten und einer linken Konsole je Fachboden. Ein Anbauregal wird geliefert mit einer doppelseitigen Konsole je Fachboden, um die Fachböden von Grund- und Anbauregalen auf gleicher Höhe zu halten.




Höhe 92 cm (2 Fachböden + Abdeckboden auf jeder Seite)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F12002212010110	F120032120101101
75	25	F12002222010110	F120032220101101
75	30	F12002232010110	F120032320101101
75	40	F12002252010110	F120032520101101
90	22.5	F12002213010110	F120032130101101
90	25	F12002223010110	F120032230101101
90	30	F12002233010110	F120032330101101
90	40	F12002253010110	F120032530101101
100	22.5	F12002214010110	F120032140101101
100	25	F12002224010110	F120032240101101
100	30	F12002234010110	F120032340101101
100	40	F12002254010110	F120032540101101




Höhe 122 cm (3 Fachböden + Abdeckboden auf jeder Seite)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F12002312010120	F120033120101201
75	25	F12002322010120	F120033220101201
75	30	F12002332010120	F120033320101201
75	40	F12002352010120	F120033520101201
90	22.5	F12002313010120	F120033130101201
90	25	F12002323010120	F120033230101201
90	30	F12002333010120	F120033330101201
90	40	F12002353010120	F120033530101201
100	22.5	F12002314010120	F120033140101201
100	25	F12002324010120	F120033240101201
100	30	F12002334010120	F120033340101201
100	40	F12002354010120	F120033540101201



Höhe 152 cm (4 Fachböden + Abdeckboden auf jeder Seite)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F12002412010130	F120034120101301
75	25	F12002422010130	F120034220101301
75	30	F12002432010130	F120034320101301
75	40	F12002452010130	F120034520101301
90	22.5	F12002413010130	F120034130101301
90	25	F12002423010130	F120034230101301
90	30	F12002433010130	F120034330101301
90	40	F12002453010130	F120034530101301
100	22.5	F12002414010130	F120034140101301
100	25	F12002424010130	F120034240101301
100	30	F12002434010130	F120034340101301
100	40	F12002454010130	F120034540101301


60/30 CLASSIC

DOPPELSEITIGE REGALE - MIT FACHBÖDEN UND ABDECKBÖDEN

Vollständiges Regalsystem mit Pfosten, Traversen, Fachböden, Konsolen und Montagematerial. Die Fachböden bestehen aus Stahl und haben eine Buchanschlagleiste. Der Abdeckboden ist ebenfalls aus Stahl, jedoch ohne Buchanschlagleiste. Die Anzahl der Fachböden ist für einen optimalen Fachbodenraum bei Schöner Literatur ausgelegt. Ein Grundregal wird geliefert mit einer rechten und einer linken Konsole je Fachboden. Ein Anbauregal wird geliefert mit einer doppelseitigen Konsole je Fachboden, um die Fachböden von Grund- und Anbauregalen auf gleicher Höhe zu halten.




Höhe 182 cm (5 Fachböden + Abdeckboden auf jeder Seite)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120025120101401	F120035120101401
75	25	F120025220101401	F120035220101401
75	30	F120025320101401	F120035320101401
75	40	F120025520101401	F120035520101401
90	22.5	F120025130101401	F120035130101401
90	25	F120025230101401	F120035230101401
90	30	F120025330101401	F120035330101401
90	40	F120025530101401	F120035530101401
100	22.5	F120025140101401	F120035140101401
100	25	F120025240101401	F120035240101401
100	30	F120025340101401	F120035340101401
100	40	F120025540101401	F120035540101401



Höhe 212 cm (6 Fachböden + Abdeckboden auf jeder Seite)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120026120101501	F120036120101501
75	25	F120026220101501	F120036220101501
75	30	F120026320101501	F120036320101501
75	40	F120026520101501	F120036520101501
90	22.5	F120026130101501	F120036130101501
90	25	F120026230101501	F120036230101501
90	30	F120026330101501	F120036330101501
90	40	F120026530101501	F120036530101501
100	22.5	F120026140101501	F120036140101501
100	25	F120026240101501	F120036240101501
100	30	F120026340101501	F120036340101501
100	40	F120026540101501	F120036540101501



REGALSYSTEM 80/30 CLASSIC

Auf den folgenden Seiten sehen Sie die Grundaufbaueinheiten des Regalsystem 80/30 Classic, das auf dem 80/30 Classic Mittelpfostensystem basiert. Die breitere Pfostenkonstruktion ermöglicht eine höhere Fachbodenbelastung sowie eine höhere Bauweise.




REGALSYSTEM 80/30 CLASSIC

EINSEITIGE REGALE - MIT ABDECKBODEN


Vollständiges Regalsystem mit Pfosten, Traversen, Fachböden, Konsolen und Montagematerial. Die Fachböden bestehen aus Stahl und haben eine Buchanschlagleiste. Der Abdeckboden ist ebenfalls aus Stahl, jedoch ohne Buchanschlagleiste. Die Anzahl der Fachböden ist für einen optimalen Fachbodenraum bei Schöner Literatur ausgelegt. Ein Grundregal wird geliefert mit einer rechten und einer linken Konsole je Fachboden. Ein Anbauregal wird geliefert mit einer doppelseitigen Konsole je Fachboden, um die Fachböden von Grund- und Anbauregalen auf gleicher Höhe zu halten. Bitte beachten, dass Standard-Seitenverkleidungen nicht zum Regalsystem 80/30 passen. Diese sind gesondert zu bestellen. Kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf.

Höhe 199 cm (5 Fachböden + Abdeckboden)




Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120201120101401	F120211120101401
75	25	F120201220101401	F120211220101401
75	30	F120201320101401	F120211320101401
75	40	F120201520101401	F120211520101401
90	22.5	F120201130101401	F120211130101401
90	25	F120201230101401	F120211230101401
90	30	F120201330101401	F120211330101401
90	40	F120201530101401	F120211530101401
100	22.5	F120201140101401	F120211140101401
100	25	F120201240101401	F120211240101401
100	30	F120201340101401	F120211340101401
100	40	F120201540101401	F120211540101401

Höhe 229 cm (6 Fachböden + Abdeckboden)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120202120101501	F120212120101501
75	25	F120202220101501	F120212220101501
75	30	F120202320101501	F120212320101501
75	40	F120202520101501	F120212520101501
90	22.5	F120202130101501	F120212130101501
90	25	F120202230101501	F120212230101501
90	30	F120202330101501	F120212330101501
90	40	F120202530101501	F120212530101501
100	22.5	F120202140101501	F120212140101501
100	25	F120202240101501	F120212240101501
100	30	F120202340101501	F120212340101501
100	40	F120202540101501	F120212540101501

Höhe 259 cm (7 Fachböden + Abdeckboden)




Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120203120101501	F120213120101601
75	25	F120203220101501	F120213220101601
75	30	F120203320101501	F120213320101601
75	40	F120203520101501	F120213520101601
90	22.5	F120203130101501	F120213130101601
90	25	F120203230101501	F120213230101601
90	30	F120203330101501	F120213330101601
90	40	F120203530101501	F120213530101601
100	22.5	F120203140101501	F120213140101601
100	25	F120203240101501	F120213240101601
100	30	F120203340101501	F120213340101601
100	40	F120203540101501	F120213540101601

REGALSYSTEM 80/30 CLASSIC

DOPPELSEITIGE REGALE - MIT ABDECKBODEN


Vollständiges Regalsystem mit Pfosten, Traversen, Fachböden, Konsolen und Montagematerial. Die Fachböden bestehen aus Stahl und haben eine Buchanschlagleiste. Der Abdeckboden ist ebenfalls aus Stahl, jedoch ohne Buchanschlagleiste. Die Anzahl der Fachböden ist für einen optimalen Fachbodenraum bei Schöner Literatur ausgelegt. Ein Grundregal wird geliefert mit einer rechten und einer linken Konsole je Fachboden. Ein Anbauregal wird geliefert mit einer doppelseitigen Konsole je Fachboden, um die Fachböden von Grund- und Anbauregalen auf gleicher Höhe zu halten. Bitte beachten, dass Standard-Seitenverkleidungen nicht zum Regalsystem 80/30 Classic passen. Diese sind gesondert zu bestellen. Kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf.

Höhe 199 cm (5 Fachböden + Abdeckboden auf jeder Seite)




Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120221120101401	F120231120101401
75	25	F120221220101401	F120231220101401
75	30	F120221320101401	F120231320101401
75	40	F120221520101401	F120231520101401
90	22.5	F120221130101401	F120231130101401
90	25	F120221230101401	F120231230101401
90	30	F120221330101401	F120231330101401
90	40	F120221530101401	F120231530101401
100	22.5	F120221140101401	F120231140101401
100	25	F120221240101401	F120231240101401
100	30	F120221340101401	F120231340101401
100	40	F120221540101401	F120231540101401

Höhe 229 cm (6 Fachböden + Abdeckboden auf jeder Seite)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120222120101501	F120232120101501
75	25	F120222220101501	F120232220101501
75	30	F120222320101501	F120232320101501
75	40	F120222520101501	F120232520101501
90	22.5	F120222130101501	F120232130101501
90	25	F120222230101501	F120232230101501
90	30	F120222330101501	F120232330101501
90	40	F120222530101501	F120232530101501
100	22.5	F120222140101501	F120232140101501
100	25	F120222240101501	F120232240101501
100	30	F120222340101501	F120232340101501
100	40	F120222540101501	F120232540101501

Höhe 259 cm (7 Fachböden + Abdeckboden auf jeder Seite)



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120223120101601	F120233120101601
75	25	F120223220101601	F120233220101601
75	30	F120223320101601	F120233320101601
75	40	F120223520101601	F120233520101601
90	22.5	F120223130101601	F120233130101601
90	25	F120223230101601	F120233230101601
90	30	F120223330101601	F120233330101601
90	40	F120223530101601	F120233530101601
100	22.5	F120223140101601	F120233140101601
100	25	F120223240101601	F120233240101601
100	30	F120223340101601	F120233340101601
100	40	F120223540101601	F120233540101601



60/30 CLASSIC WANDREGALSYSTEM

Auf den folgenden Seiten sehen Sie die Grundaufbaueinheiten des Regalsystems 60/30 Classic, das auf dem 60/30 Classic Wandschienensystem basiert.




60/30 CLASSIC WANDREGALSYSTEM

KONFIGURATIONEN MIT WANDSCHIENEN - MIT ABDECKBODEN

Vollständiges Regalsystem mit Wandschienen, Fachböden, Abdeckboden, Konsolen und Montagematerial. Die Fachböden bestehen aus Stahl und haben eine Buchanschlagleiste. Der Abdeckboden ist ebenfalls aus Stahl, jedoch ohne Buchanschlagleiste. Die Anzahl der Fachböden ist für einen optimalen Fachbodenraum bei Schöner Literatur ausgelegt. Ein Grundregal wird geliefert mit einer rechten und einer linken Konsole je Fachboden. Ein Anbauregal wird geliefert mit einer doppelseitigen Konsole je Fachboden, um die Fachböden von Grund- und Anbauregalen auf gleicher Höhe zu halten. Bitte beachten, dass Standard-Seitenverkleidungen nicht zum Wandregalsystem 60/30 passen. Diese sind gesondert zu bestellen. Kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf.




Höhe 112.5 cm (3 Fachböden + Abdeckboden)



Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120301120101201	F120311120101201
75	25	F120301220101201	F120311220101201
75	30	F120301320101201	F120311320101201
75	40	F120301520101201	F120311520101201
90	22.5	F120301130101201	F120311130101201
90	25	F120301230101201	F120311230101201
90	30	F120301330101201	F120311330101201
90	40	F120301530101201	F120311530101201
100	22.5	F120301140101201	F120311140101201
100	25	F120301240101201	F120311240101201
100	30	F120301340101201	F120311340101201
100	40	F120301540101201	F120311540101201



Höhe 142.5 cm (4 Fachböden + Abdeckboden)



Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120302120101301	F120312120101301
75	25	F120302220101301	F120312220101301
75	30	F120302320101301	F120312320101301
75	40	F120302520101301	F120312520101301
90	22.5	F120302130101301	F120312130101301
90	25	F120302230101301	F120312230101301
90	30	F120302330101301	F120312330101301
90	40	F120302530101301	F120312530101301
100	22.5	F120302140101301	F120312140101301
100	25	F120302240101301	F120312240101301
100	30	F120302340101301	F120312340101301
100	40	F120302540101301	F120312540101301


60/30 CLASSIC WANDREGALSYSTEM

KONFIGURATIONEN MIT WANDSCHIENEN - MIT ABDECKBODEN

Vollständiges Regalsystem mit Wandschienen, Fachböden, Abdeckboden, Konsolen und Montagematerial. Die Fachböden bestehen aus Stahl und haben eine Buchanschlagleiste. Der Abdeckboden ist ebenfalls aus Stahl, jedoch ohne Buchanschlagleiste. Die Anzahl der Fachböden ist für einen optimalen Fachbodenraum bei Schöner Literatur ausgelegt. Ein Grundregal wird geliefert mit einer rechten und einer linken Konsole je Fachboden. Ein Anbauregal wird geliefert mit einer doppelseitigen Konsole je Fachboden, um die Fachböden von Grund- und Anbauregalen auf gleicher Höhe zu halten. Bitte beachten, dass Standard-Seitenverkleidungen nicht zum Wandregalsystem 60/30 passen. Diese sind gesondert zu bestellen. Kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf.




Höhe 172.5 cm (5 Fachböden + Abdeckboden)




Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120303120101401	F120313120101401
75	25	F120303220101401	F120313220101401
75	30	F120303320101401	F120313320101401
75	40	F120303520101401	F120313520101401
90	22.5	F120303130101401	F120313130101401
90	25	F120303230101401	F120313230101401
90	30	F120303330101401	F120313330101401
90	40	F120303530101401	F120313530101401
100	22.5	F120303140101401	F120313140101401
100	25	F120303240101401	F120313240101401
100	30	F120303340101401	F120313340101401
100	40	F120303540101401	F120313540101401



Höhe 202.5 cm (6 Fachböden + Abdeckboden)



Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F120304120101501	F120314120101501
75	25	F120304220101501	F120314220101501
75	30	F120304320101501	F120314320101501
75	40	F120304520101501	F120314520101501
90	22.5	F120304130101501	F120314130101501
90	25	F120304230101501	F120314230101501
90	30	F120304330101501	F120314330101501
90	40	F120304530101501	F120314530101501
100	22.5	F120304140101501	F120314140101501
100	25	F120304240101501	F120314240101501
100	30	F120304340101501	F120314340101501
100	40	F120304540101501	F120314540101501



Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl der 60/30 Expo Konfigurationen mit Preisen und Listen der in den speziellen Konfigurationen enthaltenen Einzelelemente. Bitte beachten Sie, daß auch andere Konfigurationen möglich sind.

Expo 60/30 ist als doppelseitig (maximal 3 Sektionen) erhältlich. Es besteht aus Elementen der Konfigurationen des 60/30 Classic Regalsystems kombiniert mit einer Serie von speziellen Expo 60/30 Elementen. Das 60/30 Expo Präsentationssystem besteht aus Stahlpfosten, lackierten Holzfachböden und Präsentationsfachböden aus Acryl. Die Stahlpfosten und lackierten Holzfachböden sind in unseren sämtlichen Standardfarben erhältlich.



Acryl-Displayboden

Fachboden-
tiefe cm

Bestell-Nr.

30

S47705D733



Konsole für Fachboden

Fachboden-
tiefe cm

Bestell-Nr.

30

S477203



Doppelseitig Grundboden mit gerundeten Ecken



Anzahl
Sektionen

Bestell-Nr.
Lackiert

1

S4765033261

2

S4765033262

3

S4765033263



Doppelseitig Fachboden mit gerundeten Ecken



Anzahl
Sektionen

Bestell-Nr.
Lackiert

1

S4754033261

2

S4754033262


3

S4754033263



Rollen für 60/30 und 80/30 Pfosten

H9,9 cm.



Feststeller

Bestell-Nr.

Ohne
Mit

S019030


S019031

60/30 EXPO

DOPPELSEITIG – H122 CM – 1 SEKTION

Höhe 122 cm - 1 Sektion

Achismaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Rückwand
Grundboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 121

Mit gerundeten Ecken
Bestell-Nr.


Menge

B301000232	2
B3010129	2
B30190029	1
B30850539215	1



Höhe 122 cm - 1 Sektion

Achismaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Rückwand
Grundboden
Acryl-Displayboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 122

Mit gerundeten Ecken
Bestell-Nr.


Menge

B301000232	2
B3010129	2
B30190029	1
B30850539215	1
B30850039	2



Höhe 122 cm - 1 Sektion

Achismaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Grundboden
Acryl-Displayboden
Fachboden
Konsole für Fachboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 123

Mit gerundeten Ecken
Bestell-Nr.

Menge

B301000232	2
B3010129	2
B30850539215	1
B30850039	2
B30850839215	1
B3085043	4



Höhe 122 cm - 1 Sektion

Achismaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Grundboden
Fachboden
Konsole für Fachboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 124

Mit gerundeten Ecken
Bestell-Nr.


Menge

B301000232	2
B3010129	2
B30850539215	1
B30850839215	3
B3085043	12



Höhe 122 cm - 2 Sektionen

Achsmaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Grundboden
Acryl-Displayboden
Fachboden
Konsole für Fachboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 125

Mit gerundeten Ecken
Bestell-Nr.


Menge

B301000232	3
B3010129	4
B30850539225	1
B30850039	4
B30850839225	1
B3085043	6



Höhe 122 cm - 2 Sektionen

Achsmaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Grundboden
Fachboden
Konsole für Fachboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 126

Mit gerundeten Ecken
Bestell-Nr.


Menge

B301000232	3
B3010129	4
B30850539225	1
B30850839225	3
B3085043	18



Höhe 122 cm - 3 Sektionen

Achsmaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Grundboden
Fachboden
Konsole für Fachboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 127

Mit gerundeten Ecken
Bestell-Nr.

Menge

B301000232	4
B3010129	6
B30850539235	1
B30850839235	3
B3085043	24

60/30 EXPO

DOPPELSEITIG – H152 CM – 1 SEKTION



Höhe 152 cm - 1 Sektion

Achsmaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Rückwand
Grundboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 151

Mit gerundeten Ecken Bestell-Nr.	Menge
B301000532	2
B3010129	2
B30190059	1
B30850539215	1



Höhe 152 cm - 1 Sektion

Achsmaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Rückwand
Grundboden
Acryl-Displayboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken


Expo 152

Mit gerundeten Ecken Bestell-Nr.	Menge
B301000532	2
B3010129	2
B30190059	1
B30850539215	1
B30850039	4



Höhe 152 cm - 1 Sektion

Achsmaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Grundboden
Acryl-Displayboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 153

Mit gerundeten Ecken Bestell-Nr.	Menge
B301000532	2
B3010129	2
B30850539215	1
B30850039	4



Höhe 152 cm - 1 Sektion

Achsmaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Grundboden
Acryl-Displayboden
Fachboden
Konsole für Fachboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 154

Mit gerundeten Ecken Bestell-Nr.	Menge
B301000532	2
B3010129	2
B30850539215	1
B30850039	2
B30850839215	2
B3085043	8



Höhe 152 cm - 1 Sektion

Achsmaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Grundboden
Fachboden
Konsole für Fachboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 155


Mit gerundeten Ecken Bestell-Nr.	Menge
-------------------------------------	-------

B301000532	2
B3010129	2
B30850539215	1
B30850839215	4
B3085043	16



Höhe 152 cm - 2 Sektionen

Achsmaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Rückwand
Grundboden
Acryl-Displayboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 156


Mit gerundeten Ecken Bestell-Nr.	Menge
-------------------------------------	-------

B301000532	3
B3010129	4
B30190059	1
B30850539225	1
B30850039	4



Höhe 152 cm - 2 Sektionen

Achsmaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Grundboden
Acryl-Displayboden
Fachboden
Konsole für Fachboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 157

Mit gerundeten Ecken Bestell-Nr.	Menge
-------------------------------------	-------

B301000532	3
B3010129	4
B30850539225	1
B30850039	4
B30850839225	2
B3085043	12


60/30 EXPO

DOPPELSEITIG – H152 CM – 2 UND 3 SEKTIONEN



Höhe 152 cm - 2 Sektionen

Achsmaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Grundboden
Fachboden
Konsole für Fachboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 158


Mit gerundeten Ecken
Bestell-Nr.

Menge	
3	B301000532
4	B3010129
1	B30850539225
4	B30850839225
24	B3085043



Höhe 152 cm - 3 Sektionen

Achsmaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Rückwand
Grundboden
Acryl-Displayboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 159


Mit gerundeten Ecken
Bestell-Nr.

Menge	
4	B301000532
6	B3010129
1	B30190059
1	B30850539235
12	B30850039



Höhe 152 cm - 3 Sektionen

Achsmaß 90 cm / Tiefe 30 cm



Die Konfigurationen bestehen aus folgenden Teilen:

Bestandteil

Pfosten
Traverse
Grundboden
Acryl-Displayboden
Fachboden
Konsole für Fachboden

Konfiguration mit
gerundeten Ecken

Expo 160

Mit gerundeten Ecken
Bestell-Nr.

Menge	
4	B301000532
6	B3010129
1	B30850539235
6	B30850039
2	B30850839235
16	B3085043




FACHBÖDEN

ST1/ST11/ST2 - EIN- UND DOPPELTSEITIG METALLABDECKFACHBODEN

ST1 - EINSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 25/47 MM VORDERKANT

Einzelheiten:


- Achsmaß 750/900/1000 mm
- Tiefe 225/250/300/400 mm
- Metallkonsole
- Max. Belastung 25 kg.
- 1/2 Sektionen
- Verwenden mit Metallfachboden mit Metallbuchanschlag für Buchstütze an Buchanschlag geführt



ST11 - EINSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - BESCHRIFTUNGSPROFIL

Einzelheiten:


- Achsmaß 750/900/1000 mm
- Tiefe 225/250/300/400 mm
- Metallkonsole
- Max. Belastung 25 kg.
- Verwenden mit Metallfachboden mit Metallbuchanschlag für Buchstütze an Buchanschlag geführt



ST2 - EINSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 25 MM VORDERKANT

Einzelheiten:

- Achsmaß 750/900/1000 mm
- Tiefe 250/300/400 mm
- Metallkonsole
- Max. Belastung 25 kg.
- Verwenden mit Metallfachboden mit Acrylbuchanschlag für hängende Buchstütze



SO1 - EIN- & DOPPELSEITIG LONDON METALLABDECKPLATTE - 30 MM VORDERKANT

Einzelheiten:

- Achsmaß 750/900/1000 mm
- Tiefe 225/250/300/400 mm
- Freistehend/Außer/Mittel
- Metallkonsole
- Max. Belastung 25 kg.
- 1/2 Sektionen

WO1 - FSC EIN- & DOPPELSEITIG LONDON HOLZABDECKPLATTE

Einzelheiten:

- Achsmaß 750/900/1000 mm
- Tiefe 225/250/300/400 mm
- Freistehend/Außer/Mittel
- Metallkonsole
- Max. Belastung 25 kg.
- 1/2/3 Sektionen
-

FACHBÖDEN

ST1 - EINSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 25 MM VORDERKANT - 1 SEKTION




ST1 - Einseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 1 Section

 Inkl. Abdeckfachboden-Trägerkonsolen.  Die Abdeckfachböden für Grundregale  beinhalten linke und rechte Konsolen. Die Abdeckfachböden für Anbauregale beinhalten beidseitige Konsolen.	Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	75	22.5	F1240012111	F1240012112
	75	25	F1240022111	F1240022112
	75	30	F1240032111	F1240032112
	75	40	F1240052111	F1240052112
	90	22.5	F1240013111	F1240013112
	90	25	F1240023111	F1240023112
	90	30	F1240033111	F1240033112
	90	40	F1240053111	F1240053112
	100	22.5	F1240014111	F1240014112
	100	25	F1240024111	F1240024112
	100	30	F1240034111	F1240034112
	100	40	F1240054111	F1240054112

ST1 - Einseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 1 Section



 Die Konsolen sind separat zu bestellen.  Die Abdeckfachböden für Grundregale  benötigen eine linke und eine rechte Konsole. Die Abdeckfachböden für Anbauregale benötigen eine beidseitige Konsole. Siehe Seite 96.	Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
	75	22.5	1	S1231012
	75	25	1	S1231013
	75	30	1	S1231014
	75	40	1	S1231022
	90	22.5	1	S1231023
	90	25	1	S1231024
	90	30	1	S1231032
	90	40	1	S1231033
	100	22.5	1	S1231034
	100	25	1	S1231052
	100	30	1	S1231053
	100	40	1	S1231054

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden


 Max. Belastung 25 kg.  	Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
	Links	22.5	S127212311
	Links	25	S127212321
	Links	30	S127212331
	Links	40	S127212351
	Rechts	22.5	S127212312
	Rechts	25	S127212322
	Rechts	30	S127212332
	Rechts	40	S127212352
	Beidseitig	22.5	S127212313
	Beidseitig	25	S127212323
	Beidseitig	30	S127212333
	Beidseitig	40	S127212353

ST1 - EINSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 25 MM VORDERKANT - 2 SEKTIONEN

ST1 - Einseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 2 Sektionen

Inkl. Abdeckfachboden-Trägerkonsolen. Die Abdeckfachböden für Grundregale beinhalten linke, mittel und rechte Konsolen. Die Abdeckfachböden für Anbauregale beinhalten mittel und beidseitige Konsolen.	Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	75	22.5	F1240112211	F1240112212
	75	25	F1240122211	F1240122212
	75	30	F1240132211	F1240132212
	75	40	F1240152211	F1240152212
	90	22.5	F1240113211	F1240113212
	90	25	F1240123211	F1240123212
	90	30	F1240133211	F1240133212
	90	40	F1240153211	F1240153212
	100	22.5	F1240114211	F1240114212
	100	25	F1240124211	F1240124212
	100	30	F1240134211	F1240134212
	100	40	F1240154211	F1240154212


ST1 - Einseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 2 Sektionen

Die Konsolen sind separat zu bestellen. Die Abdeckfachböden für Grundregale benötigen eine linke, eine mitte und eine rechte Konsole. Die Abdeckfachböden für Anbauregale benötigen eine mitte und eine beidseitige Konsole. Siehe Seite 96.	Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
	75	22.5	2	S1231112
	75	25	2	S1231122
	75	30	2	S1231132
	75	40	2	S1231152
	90	22.5	2	S1231113
	90	25	2	S1231123
	90	30	2	S1231133
	90	40	2	S1231153
	100	22.5	2	S1231114
	100	25	2	S1231124
	100	30	2	S1231134
	100	40	2	S1231154

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden

Max. Belastung 25 kg.	Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
	Links	22.5	S127212311
	Links	25	S127212321
	Links	30	S127212331
	Links	40	S127212351
	Rechts	22.5	S127212312
	Rechts	25	S127212322
	Rechts	30	S127212332
	Rechts	40	S127212352
	Beidseitig	22.5	S127212313
	Beidseitig	25	S127212323
	Beidseitig	30	S127212333
	Beidseitig	40	S127212353


Mittel Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden für 2 Sektionen

Max. Belastung 25 kg.	Vorderkant cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
	25	22.5	S1272313
	25	25	S1272323
	25	30	S1272333
	25	40	S1272353


FACHBÖDEN

ST1 - EINSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 47 MM VORDERKANT - 1 SEKTION



ST1 - Einseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 1 Sektion

  	Inkl. Abdeckfachboden-Trägerkonsolen. Die Abdeckfachböden für Grundregale beinhalten linke und rechte Konsolen. Die Abdeckfachböden für Anbauregale beinhalten beidseitige Konsolen.	Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
		75	22.5	F1240212111	F1240212112
		75	25	F1240222111	F1240222112
		75	30	F1240232111	F1240232112
		75	40	F1240252111	F1240252112
		90	22.5	F1240213111	F1240213112
		90	25	F1240223111	F1240223112
		90	30	F1240233111	F1240233112
		90	40	F1240253111	F1240253112
		100	22.5	F1240214111	F1240214112
		100	25	F1240224111	F1240224112
		100	30	F1240234111	F1240234112
		100	40	F1240254111	F1240254112

ST1 - Einseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 1 Sektion

  	Die Konsolen sind separat zu bestellen. Die Abdeckfachböden für Grundregale benötigen eine linke und eine rechte Konsole. Die Abdeckfachböden für Anbauregale benötigen eine beidseitige Konsole. Siehe Seite 96.	Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
		75	22.5	1	S12312121
		75	25	1	S12312221
		75	30	1	S12312321
		75	40	1	S12312521
		90	22.5	1	S12312131
		90	25	1	S12312231
		90	30	1	S12312331
		90	40	1	S12312531
		100	22.5	1	S12312141
		100	25	1	S12312241
		100	30	1	S12312341
		100	40	1	S12312541

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden

  	Max. Belastung 25 kg.	Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
		Links	22.5	S127212311
		Links	25	S127212321
		Links	30	S127212331
		Links	40	S127212351
		Rechts	22.5	S127212312
		Rechts	25	S127212322
		Rechts	30	S127212332
		Rechts	40	S127212352
		Beidseitig	22.5	S127212313
		Beidseitig	25	S127212323
		Beidseitig	30	S127212333
		Beidseitig	40	S127212353

ST1 - EINSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 47 MM VORDERKANT - 2 SEKTIONEN

ST1 - Einseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 2 Sektionen

  	Inkl. Abdeckfachboden-Trägerkonsolen. Die Abdeckfachböden für Grundregale beinhalten linke, mittel und rechte Konsolen. Die Abdeckfachböden für Anbauregale beinhalten mittel und beidseitige Konsolen.	Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
		75	22.5	F1240212211	F1240212212
		75	25	F1240222211	F1240222212
		75	30	F1240232211	F1240232212
  		75	40	F1240252211	F1240252212
		90	22.5	F1240213211	F1240213212
		90	25	F1240223211	F1240223212
		90	30	F1240233211	F1240233212
  		90	40	F1240253211	F1240253212
		100	22.5	F1240214211	F1240214212
		100	25	F1240224211	F1240224212
		100	30	F1240234211	F1240234212
  		100	40	F1240254211	F1240254212

ST1 - Einseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 2 Sektionen

  	Die Konsolen sind separat zu bestellen. Die Abdeckfachböden für Grundregale benötigen eine linke, eine mitte und eine rechte Konsole. Die Abdeckfachböden für Anbauregale benötigen eine mitte und eine beidseitige Konsole. Siehe Seite 96.	Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
		75	22.5	2	S12312122
		75	25	2	S12312222
		75	30	2	S12312322
  		75	40	2	S12312522
		90	22.5	2	S12312132
		90	25	2	S12312232
		90	30	2	S12312332
  		90	40	2	S12312532
		100	22.5	2	S12312142
		100	25	2	S12312242
		100	30	2	S12312342
  		100	40	2	S12312542

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden

  	Max. Belastung 25 kg.	Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
		Links	22.5	S127212311
		Links	25	S127212321
		Links	30	S127212331
  		Links	40	S127212351
		Rechts	22.5	S127212312
		Rechts	25	S127212322
		Rechts	30	S127212332
  		Rechts	40	S127212352
		Beidseitig	22.5	S127212313
		Beidseitig	25	S127212323
		Beidseitig	30	S127212333
  		Beidseitig	40	S127212353

Mittel Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden für 2 Sektionen

  	Max. Belastung 25 kg.	Vorderkant cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
		25	22.5	S1272313
		25	25	S1272323
		25	30	S1272333
  		25	40	S1272353


FACHBÖDEN

ST1 - DOPPELTSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 25 MM VORDERKANTE - FREISTEHEND - 1 SEKTION

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 1 freistehend Sektion



Inkl. 2 linke und 2 rechte Konsolen.




Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
75	22.5	1	F124031261
75	25	1	F124032261
75	30	1	F124033261
75	40	1	F124035261
90	22.5	1	F124031361
90	25	1	F124032361
90	30	1	F124033361
90	40	1	F124035361
100	22.5	1	F124031461
100	25	1	F124032461
100	30	1	F124033461
100	40	1	F124035461

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 1 freistehend Sektion



Die Konsolen sind separat zu bestellen.
Die Abdeckfachböden benötigen 2 linke
und 2 rechte Konsolen. Siehe Seite 96.





Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S123131261
75	25	1	S123132261
75	30	1	S123133261
75	40	1	S123135261
90	22.5	1	S123131361
90	25	1	S123132361
90	30	1	S123133361
90	40	1	S123135361
100	22.5	1	S123131461
100	25	1	S123132461
100	30	1	S123133461
100	40	1	S123135461

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden




Max. Belastung 25 kg.




Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
Links	22.5	S127212311
Links	25	S127212321
Links	30	S127212331
Links	40	S127212351
Rechts	22.5	S127212312
Rechts	25	S127212322
Rechts	30	S127212332
Rechts	40	S127212352
Beidseitig	22.5	S127212313
Beidseitig	25	S127212323
Beidseitig	30	S127212333
Beidseitig	40	S127212353

ST1 - DOPPELTSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 25 MM VORDERKANTE - FREISTEHEND - 2 SEKTIONEN


ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 2 freistehende Sektionen

Inkl. 2 linke, 2 mitte und 2 rechte Konsolen.	Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
	75	22.5	2	F124031262
	75	25	2	F124032262
	75	30	2	F124033262
	75	40	2	F124035262
	90	22.5	2	F124031362
	90	25	2	F124032362
	90	30	2	F124033362
	90	40	2	F124035362
	100	22.5	2	F124031462
	100	25	2	F124032462
	100	30	2	F124033462
	100	40	2	F124035462

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 2 freistehende Sektionen

Die Konsolen sind separat zu bestellen. Die Abdeckfachböden benötigen 2 linke, 2 mitte und 2 rechte Konsolen. Siehe Seite 96.	Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
	75	22.5	2	S123131262
	75	25	2	S123132262
	75	30	2	S123133262
	75	40	2	S123135262
	90	22.5	2	S123131362
	90	25	2	S123132362
	90	30	2	S123133362
	90	40	2	S123135362
	100	22.5	2	S123131462
	100	25	2	S123132462
	100	30	2	S123133462
	100	40	2	S123135462

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden

Max. Belastung 25 kg.	Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
	Links	22.5	S127212311
	Links	25	S127212321
	Links	30	S127212331
	Links	40	S127212351
	Rechts	22.5	S127212312
	Rechts	25	S127212322
	Rechts	30	S127212332
	Rechts	40	S127212352
	Beidseitig	22.5	S127212313
	Beidseitig	25	S127212323
	Beidseitig	30	S127212333
	Beidseitig	40	S127212353

Mittel Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden für 2 Sektionen

Max. Belastung 25 kg.	Vorderkant cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
	25	22.5	S1272313
	25	25	S1272323
	25	30	S1272333
	25	40	S1272353


FACHBÖDEN

ST1 - DOPPELTSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 25 MM VORDERKANTE - AUßEN - 1 SEKTION

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 1 außen Sektion



Inkl. 1 linke, 1 rechte und 1 doppelt
Konsolen.




Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
75	22.5	1	F124031241
75	25	1	F124032241
75	30	1	F124033241
75	40	1	F124035241
90	22.5	1	F124031341
90	25	1	F124032341
90	30	1	F124033341
90	40	1	F124035341
100	22.5	1	F124031441
100	25	1	F124032441
100	30	1	F124033441
100	40	1	F124035441

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 1 außen Sektion



Die Konsolen sind separat zu bestellen.
Die Abdeckfachboden benötigen 1
linke, 1 rechte und 1 doppelt Konsolen.
Siehe Seite 96.





Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S123131241
75	25	1	S123132241
75	30	1	S123133241
75	40	1	S123135241
90	22.5	1	S123141241
90	25	1	S123142241
90	30	1	S123143241
90	40	1	S123145241
100	22.5	1	S123131341
100	25	1	S123132341
100	30	1	S123133341
100	40	1	S123135341

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden




Max. Belastung 25 kg.



Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
Links	22.5	S127212311
Links	25	S127212321
Links	30	S127212331
Links	40	S127212351
Rechts	22.5	S127212312
Rechts	25	S127212322
Rechts	30	S127212332
Rechts	40	S127212352
Beidseitig	22.5	S127212313
Beidseitig	25	S127212323
Beidseitig	30	S127212333
Beidseitig	40	S127212353

ST1 - DOPPELTSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 25 MM VORDERKANTE - AUßEN - 2 SEKTIONEN

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 2 außen Sektionen

Inkl. 1 linke, 1 rechte, 1 doppelt und 2 mitte Konsolen.	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
	75	22.5	2	F124031242
	75	25	2	F124032242
	75	30	2	F124033242
	75	40	2	F124035242
	90	22.5	2	F124031342
	90	25	2	F124032342
	90	30	2	F124033342
	90	40	2	F124035342
	100	22.5	2	F124031442
	100	25	2	F124032442
	100	30	2	F124033442
	100	40	2	F124035442

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 2 außen Sektionen

Die Konsolen sind separat zu bestellen. Die Abdeckfachboden benötigen 1 linke, 1 rechte, 1 doppelt und 2 mitte Konsolen. Siehe Seite 96.	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
	75	22.5	2	S123131242
	75	25	2	S123132242
	75	30	2	S123133242
	75	40	2	S123135242
	90	22.5	2	S123141242
	90	25	2	S123142242
	90	30	2	S123143242
	90	40	2	S123145242
	100	22.5	2	S123131342
	100	25	2	S123132342
	100	30	2	S123133342
	100	40	2	S123135342

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden

Max. Belastung 25 kg.	Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
	Links	22.5	S127212311
	Links	25	S127212321
	Links	30	S127212331
	Links	40	S127212351
	Rechts	22.5	S127212312
	Rechts	25	S127212322
	Rechts	30	S127212332
	Rechts	40	S127212352
	Beidseitig	22.5	S127212313
	Beidseitig	25	S127212323
	Beidseitig	30	S127212333
	Beidseitig	40	S127212353

Mittel Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden für 2 Sektionen

Max. Belastung 25 kg.	Vorderkant cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
	25	22.5	S1272313
	25	25	S1272323
	25	30	S1272333
	25	40	S1272353


FACHBÖDEN

ST1 - DOPPELTSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 25 MM VORDERKANTE - MITTEL - 1 SEKTION

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 1 mittel Sektion



Inkl. 2 doppelte Konsolen.




Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
75	22.5	1	F124031231
75	25	1	F124032231
75	30	1	F124033231
75	40	1	F124035231
90	22.5	1	F124031331
90	25	1	F124032331
90	30	1	F124033331
90	40	1	F124035331
100	22.5	1	F124031431
100	25	1	F124032431
100	30	1	F124033431
100	40	1	F124035431

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 1 mittel Sektion



Die Konsolen sind separat zu bestellen.
Die Abdeckfachboden benötigen 2
doppelte Konsolen. Siehe Seite 96.





Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S123131231
75	25	1	S123132231
75	30	1	S123133231
75	40	1	S123135231
90	22.5	1	S123131331
90	25	1	S123132331
90	30	1	S123133331
90	40	1	S123135331
100	22.5	1	S123131431
100	25	1	S123132431
100	30	1	S123133431
100	40	1	S123135431

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden



Max. Belastung 25 kg.




Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
Links	22.5	S127212311
Links	25	S127212321
Links	30	S127212331
Links	40	S127212351
Rechts	22.5	S127212312
Rechts	25	S127212322
Rechts	30	S127212332
Rechts	40	S127212352
Beidseitig	22.5	S127212313
Beidseitig	25	S127212323
Beidseitig	30	S127212333
Beidseitig	40	S127212353

ST1 - DOPPELTSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 25 MM VORDERKANTE - MITTEL - 2 SEKTIONEN

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 2 mittel Sektionen



INKL. 2 DOPPELTE UND 2 MITTE KONSOLEN.




ACHSMASS CM	FACHBODEN- TIEFE CM	SEKTIONEN	BESTELL-NR.
75	22.5	2	F124031232
75	25	2	F124032232
75	30	2	F124033232
75	40	2	F124035232
90	22.5	2	F124031332
90	25	2	F124032332
90	30	2	F124033332
90	40	2	F124035332
100	22.5	2	F124031432
100	25	2	F124032432
100	30	2	F124033432
100	40	2	F124035432

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 2 mittel Sektionen



Die Konsolen sind separat zu bestellen.
Die Abdeckfachboden benötigen 2
doppelte und 2 mitte Konsolen. Siehe
Seite 96.





Achsmass cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
75	22.5	2	S123131232
75	25	2	S123132232
75	30	2	S123133232
75	40	2	S123135232
90	22.5	2	S123131332
90	25	2	S123132332
90	30	2	S123133332
90	40	2	S123135332
100	22.5	2	S123131432
100	25	2	S123132432
100	30	2	S123133432
100	40	2	S123135432

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden



Max. Belastung 25 kg.



Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
Links	22.5	S127212311
Links	25	S127212321
Links	30	S127212331
Links	40	S127212351
Rechts	22.5	S127212312
Rechts	25	S127212322
Rechts	30	S127212332
Rechts	40	S127212352
Beidseitig	22.5	S127212313
Beidseitig	25	S127212323
Beidseitig	30	S127212333
Beidseitig	40	S127212353

Mittel Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden für 2 Sektionen



Max. Belastung 25 kg.



Vorderkant cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
25	22.5	S1272313
25	25	S1272323
25	30	S1272333
25	40	S1272353


FACHBÖDEN

ST1 - DOPPELTSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 47 MM VORDERKANTE - FREISTEHEND - 1 SEKTION

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 1 freistehend Sektion



Inkl. 2 linke und 2 rechte Konsolen.




Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
75	22.5	1	F124041261
75	25	1	F124042261
75	30	1	F124043261
75	40	1	F124045261
90	22.5	1	F124041361
90	25	1	F124042361
90	30	1	F124043361
90	40	1	F124045361
100	22.5	1	F124041461
100	25	1	F124042461
100	30	1	F124043461
100	40	1	F124045461

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 1 freistehend Sektion



Die Konsolen sind separat zu bestellen.
Die Abdeckfachböden benötigen 2 linke
und 2 rechte Konsolen. Siehe Seite 96.





Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S123141261
75	25	1	S123142261
75	30	1	S123143261
75	40	1	S123145261
90	22.5	1	S123141361
90	25	1	S123142361
90	30	1	S123143361
90	40	1	S123145361
100	22.5	1	S123141461
100	25	1	S123142461
100	30	1	S123143461
100	40	1	S123145461

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden




Max. Belastung 25 kg.




Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
Links	22.5	S127212311
Links	25	S127212321
Links	30	S127212331
Links	40	S127212351
Rechts	22.5	S127212312
Rechts	25	S127212322
Rechts	30	S127212332
Rechts	40	S127212352
Beidseitig	22.5	S127212313
Beidseitig	25	S127212323
Beidseitig	30	S127212333
Beidseitig	40	S127212353

ST1 - DOPPELTSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 47 MM VORDERKANTE - FREISTEHEND - 2 SEKTIONEN


ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 2 freistehende Sektionen

Inkl. 2 linke, 2 mitte und 2 rechte Konsolen.	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
	75	22.5	2	F124041262
	75	25	2	F124042262
	75	30	2	F124043262
	75	40	2	F124045262
	90	22.5	2	F124041362
	90	25	2	F124042362
	90	30	2	F124043362
	90	40	2	F124045362
	100	22.5	2	F124041462
	100	25	2	F124042462
	100	30	2	F124043462
	100	40	2	F124045462


ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 2 freistehende Sektionen

Die Konsolen sind separat zu bestellen. Die Abdeckfachböden benötigen 2 linke, 2 mitte und 2 rechte Konsolen. Siehe Seite 96.	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
	75	22.5	2	S123141262
	75	25	2	S123142262
	75	30	2	S123143262
	75	40	2	S123145262
	90	22.5	2	S123141362
	90	25	2	S123142362
	90	30	2	S123143362
	90	40	2	S123145362
	100	22.5	2	S123141462
	100	25	2	S123142462
	100	30	2	S123143462
	100	40	2	S123145462

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden

Max. Belastung 25 kg.	Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
	Links	22.5	S127212311
	Links	25	S127212321
	Links	30	S127212331
	Links	40	S127212351
	Rechts	22.5	S127212312
	Rechts	25	S127212322
	Rechts	30	S127212332
	Rechts	40	S127212352
	Beidseitig	22.5	S127212313
	Beidseitig	25	S127212323
	Beidseitig	30	S127212333
	Beidseitig	40	S127212353


Mittel Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden für 2 Sektionen

Max. Belastung 25 kg.	Vorderkant cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
	25	22.5	S1272313
	25	25	S1272323
	25	30	S1272333
	25	40	S1272353


FACHBÖDEN

ST1 - DOPPELTSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 47 MM VORDERKANTE - AUßEN - 1 SEKTION

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 1 außen Sektion

Inkl. 1 linke, 1 rechte und 1 doppelt Konsolen.	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
	75	22.5	1	F124041241
	75	25	1	F124042241
	75	30	1	F124043241
	75	40	1	F124045241
	90	22.5	1	F124041341
	90	25	1	F124042341
	90	30	1	F124043341
	90	40	1	F124045341
	100	22.5	1	F124041441
	100	25	1	F124042441
	100	30	1	F124043441
	100	40	1	F124045441

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 1 außen Sektion


Die Konsolen sind separat zu bestellen. Die Abdeckfachboden benötigen 1 linke, 1 rechte und 1 doppelt Konsolen. Siehe Seite 96	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
	75	22.5	1	S123141241
	75	25	1	S123142241
	75	30	1	S123143241
	75	40	1	S123145241
	90	22.5	1	S123141341
	90	25	1	S123142341
	90	30	1	S123143341
	90	40	1	S123145341
	100	22.5	1	S123141441
	100	25	1	S123142441
	100	30	1	S123143441
	100	40	1	S123145441

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden


Max. Belastung 25 kg.	Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
	Links	22.5	S127212311
	Links	25	S127212321
	Links	30	S127212331
	Links	40	S127212351
	Rechts	22.5	S127212312
	Rechts	25	S127212322
	Rechts	30	S127212332
	Rechts	40	S127212352
	Beidseitig	22.5	S127212313
	Beidseitig	25	S127212323
	Beidseitig	30	S127212333
	Beidseitig	40	S127212353

ST1 - DOPPELTSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 47 MM VORDERKANTE - AUßEN - 2 SEKTIONEN

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 2 außen Sektionen

Inkl. 1 linke, 1 rechte, 1 doppelt und 2 mitte Konsolen.	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
	75	22.5	2	F124041242
	75	25	2	F124042242
	75	30	2	F124043242
	75	40	2	F124045242
	90	22.5	2	F124041342
	90	25	2	F124042342
	90	30	2	F124043342
	90	40	2	F124045342
	100	22.5	2	F124041442
	100	25	2	F124042442
	100	30	2	F124043442
	100	40	2	F124045442


ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 2 außen Sektionen

Die Konsolen sind separat zu bestellen. Die Abdeckfachboden benötigen 1 linke, 1 rechte, 1 doppelt und 2 mitte Konsolen. Siehe Seite 96.	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
	75	22.5	2	S123141242
	75	25	2	S123142242
	75	30	2	S123143242
	75	40	2	S123145242
	90	22.5	2	S123141342
	90	25	2	S123142342
	90	30	2	S123143342
	90	40	2	S123145342
	100	22.5	2	S123141442
	100	25	2	S123142442
	100	30	2	S123143442
	100	40	2	S123145442

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden

Max. Belastung 25 kg.	Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
	Links	22.5	S127212311
	Links	25	S127212321
	Links	30	S127212331
	Links	40	S127212351
	Rechts	22.5	S127212312
	Rechts	25	S127212322
	Rechts	30	S127212332
	Rechts	40	S127212352
	Beidseitig	22.5	S127212313
	Beidseitig	25	S127212323
	Beidseitig	30	S127212333
	Beidseitig	40	S127212353

Mittel Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden für 2 Sektionen

Max. Belastung 25 kg.	Vorderkant cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
	25	22.5	S1272313
	25	25	S1272323
	25	30	S1272333
	25	40	S1272353


FACHBÖDEN

ST1 - DOPPELTSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 47 MM VORDERKANTE - MITTEL - 1 SEKTION

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 1 mittel Sektion



Inkl. 2 doppelte Konsolen.




Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
75	22.5	1	F124041231
75	25	1	F124042231
75	30	1	F124043231
75	40	1	F124045231
90	22.5	1	F124041331
90	25	1	F124042331
90	30	1	F124043331
90	40	1	F124045331
100	22.5	1	F124041431
100	25	1	F124042431
100	30	1	F124043431
100	40	1	F124045431

ST1 - Doppelseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 1 mittel Sektion



Die Konsolen sind separat zu bestellen.
Die Abdeckfachboden benötigen 2
doppelte Konsolen. Siehe Seite 96.





Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S123141231
75	25	1	S123142231
75	30	1	S123143231
75	40	1	S123145231
90	22.5	1	S123141331
90	25	1	S123142331
90	30	1	S123143331
90	40	1	S123145331
100	22.5	1	S123141431
100	25	1	S123142431
100	30	1	S123143431
100	40	1	S123145431

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden



Max. Belastung 25 kg.




Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
Links	22.5	S127212311
Links	25	S127212321
Links	30	S127212331
Links	40	S127212351
Rechts	22.5	S127212312
Rechts	25	S127212322
Rechts	30	S127212332
Rechts	40	S127212352
Beidseitig	22.5	S127212313
Beidseitig	25	S127212323
Beidseitig	30	S127212333
Beidseitig	40	S127212353

ST1 - DOPPELTSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 47 MM VORDERKANTE - MITTEL - 2 SEKTIONEN

ST1 - Doppeltseitig Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für 2 mittel Sektionen



Inkl. 2 doppelte und 2 mitte Konsolen.




Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
75	22.5	2	F124041232
75	25	2	F124042232
75	30	2	F124043232
75	40	2	F124045232
90	22.5	2	F124041332
90	25	2	F124042332
90	30	2	F124043332
90	40	2	F124045332
100	22.5	2	F124041432
100	25	2	F124042432
100	30	2	F124043432
100	40	2	F124045432

ST1 - Doppeltseitig Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für 2 mittel Sektionen



Die Konsolen sind separat zu bestellen.
Die Abdeckfachboden benötigen 2
doppelte und 2 mitte Konsolen. Siehe
Seite 96.





Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektionen	Bestell-Nr.
75	22.5	2	S123141232
75	25	2	S123142232
75	30	2	S123143232
75	40	2	S123145232
90	22.5	2	S123141332
90	25	2	S123142332
90	30	2	S123143332
90	40	2	S123145332
100	22.5	2	S123141432
100	25	2	S123142432
100	30	2	S123143432
100	40	2	S123145432

Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden



Max. Belastung 25 kg.



Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
Links	22.5	S127212311
Links	25	S127212321
Links	30	S127212331
Links	40	S127212351
Rechts	22.5	S127212312
Rechts	25	S127212322
Rechts	30	S127212332
Rechts	40	S127212352
Beidseitig	22.5	S127212313
Beidseitig	25	S127212323
Beidseitig	30	S127212333
Beidseitig	40	S127212353

Mittel Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden für 2 Sektionen



Max. Belastung 25 kg.



Vorderkant cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
25	22.5	S1272313
25	25	S1272323
25	30	S1272333
25	40	S1272353

FACHBÖDEN

ST111 - EINSEITIG METALLABDECKFACHBÖDEN - BESCHRIFTUNGSPROFIL - 1 SEKTION




ST11 - Metallabdeckfachboden mit Konsolen und Beschriftungsprofil - für Buchstütze an Buchanschlag geführt



Inkl. Abdeckfachboden-Trägerkonsolen.
Streifen S01890 ist separat zu bestellen.



Die Abdeckfachböden für Grundregale
beinhalten linke und rechte Konsolen.
Die Abdeckfachböden für Anbauregale
beinhalten beidseitige Konsolen.



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F124051211	F124051212
75	25	F124052211	F124052212
75	30	F124053211	F124053212
75	40	F124055211	F124055212
90	22.5	F124051311	F124051312
90	25	F124052311	F124052312
90	30	F124053311	F124053312
90	40	F124055311	F124055312
100	22.5	F124051411	F124051412
100	25	F124052411	F124052412
100	30	F124053411	F124053412
100	40	F124055411	F124055412

Streifen. H4.1 cm.

100

S01890154


-



ST11 - Metallabdeckfachboden ohne Konsolen aber mit Beschriftungsprofil - für Buchstütze an Buchanschlag geführt



Die Konsolen und Streifen S01890
sind separat zu bestellen. Die Abdeck-
fachböden für Grundregale benötigen
eine linke und eine rechte Konsole. Die
Abdeckfachböden für Anbauregale
benötigen eine beidseitige Konsole.
Siehe unten.



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
75	22.5	S1231512
75	25	S1231522
75	30	S1231532
75	40	S1231552
90	22.5	S1231513
90	25	S1231523
90	30	S1231533
90	40	S1231553
100	22.5	S1231514
100	25	S1231524
100	30	S1231534
100	40	S1231554

Streifen. H4.1 cm.

100

S01890154



-



Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden



H7.5 cm. Max. Belastung 25 kg.



Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
Links	22.5	S127222311
Links	25	S127222321
Links	30	S127222331
Links	40	S127222351
Rechts	22.5	S127222312
Rechts	25	S127222322
Rechts	30	S127222332
Rechts	40	S127222352
Beidseitig	22.5	S127222313
Beidseitig	25	S127222323
Beidseitig	30	S127222333
Beidseitig	40	S127222353


ST2 - EINSEITIG METALLABDECKFACHBODEN - 25 MM VORDERKANT - 1 SEKTION



ST2 - Metallabdeckfachboden mit Konsolen - für hängende Buchstütze



Inkl. Abdeckfachboden-Trägerkonsolen. H7,5 cm. Die Abdeckfachböden für Grundregale beinhalten linke und rechte Konsolen. Die Abdeckfachböden für Anbauregale beinhalten beidseitige Konsolen.




Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
75	22.5	F124061211	F124061212
75	25	F124062211	F124062212
75	30	F124063211	F124063212
75	40	F124065211	F124065212
90	22.5	F124061311	F124061312
90	25	F124062311	F124062312
90	30	F124063311	F124063312
90	40	F124065311	F124065312
100	22.5	F124061411	F124061412
100	25	F124062411	F124062412
100	30	F124063411	F124063412
1000	40	F124065411	F124065412



ST2 - Metallabdeckfachboden ohne Konsolen - für hängende Buchstütze



Die Konsolen sind separat zu bestellen. Die Abdeckfachböden für Grundregale benötigen eine linke und eine rechte Konsole. Die Abdeckfachböden für Anbauregale benötigen eine beidseitige Konsole. Siehe unten.






Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
75	22.5	S1231612
75	25	S1231622
75	30	S1231632
75	40	S1231652
90	22.5	S1231613
90	25	S1231623
90	30	S1231633
90	40	S1231653
100	22.5	S1231614
100	25	S1231624
100	30	S1231634
100	40	S1231654



Metall-Konsole für Metallabdeckfachböden



H7.5 cm. Max. Belastung 25 kg.



Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
Links	22.5	S127222311
Links	25	S127222321
Links	30	S127222331
Links	40	S127222351
Rechts	22.5	S127222312
Rechts	25	S127222322
Rechts	30	S127222332
Rechts	40	S127222352
Beidseitig	22.5	S127222313
Beidseitig	25	S127222323
Beidseitig	30	S127222333
Beidseitig	40	S127222353

FACHBÖDEN

SO1 - EINSEITIG LONDON METALLABDECKPLATTE - 30 MM VORDERKANTE - 1 SEKTION



SO1 - Einseitig London Metallabdeckplatte - freistehend



Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S123001261
75	25	1	S123002261
75	30	1	S123003261
75	40	1	S123005261
90	22.5	1	S123001361
90	25	1	S123002361
90	30	1	S123003361
90	40	1	S123005361
100	22.5	1	S123001461
100	25	1	S123002461
100	30	1	S123003461
100	40	1	S123005461



SO1 - London Metallabdeckplatte - Außensektion



Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S123001241
75	25	1	S123002241
75	30	1	S123003241
75	40	1	S123005241
90	22.5	1	S123001341
90	25	1	S123002341
90	30	1	S123003341
90	40	1	S123005341
100	22.5	1	S123001441
100	25	1	S123002441
100	30	1	S123003441
100	40	1	S123005441



SO1 - Einseitig London Metallabdeckplatte - Mittelsektion



Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S123001231
75	25	1	S123002231
75	30	1	S123003231
75	40	1	S123005231
90	22.5	1	S123001331
90	25	1	S123002331
90	30	1	S123003331
90	40	1	S123005331
100	22.5	1	S123001431
100	25	1	S123002431
100	30	1	S123003431
100	40	1	S123005431

EINSEITIG LONDON METALLABDECKPLATTE - 30 MM VORDERKANTE - 2 SEKTIONEN



SO1 - Einseitig London Metallabdeckplatte - freistehend



Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
75	22.5	2	S123001262
75	25	2	S123002262
75	30	2	S123003262
75	40	2	S123005262
90	22.5	2	S123001362
90	25	2	S123002362
90	30	2	S123003362
90	40	2	S123005362
100	22.5	2	S123001462
100	25	2	S123002462
100	30	2	S123003462
100	40	2	S123005462



SO1 - London Metallabdeckplatte - Außensektion



Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
75	22.5	2	S123001242
75	25	2	S123002242
75	30	2	S123003242
75	40	2	S123005242
90	22.5	2	S123001342
90	25	2	S123002342
90	30	2	S123003342
90	40	2	S123005342
100	22.5	2	S123001442
100	25	2	S123002442
100	30	2	S123003442
100	40	2	S123005442



SO1 - Einseitig London Metallabdeckplatte - Mittelsektion



Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S123001232
75	25	1	S123002232
75	30	1	S123003232
75	40	1	S123005232
90	22.5	1	S123001332
90	25	1	S123002332
90	30	1	S123003332
90	40	1	S123005332
100	22.5	1	S123001432
100	25	1	S123002432
100	30	1	S123003432
100	40	1	S123005432

FACHBÖDEN

SO1 - DOPPELTSEITIG LONDON METALLABDECKPLATTE - 30 MM VORDERKANTE - 1 SEKTION



SO1 - London Metallabdeckplatte - freistehend



Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.



Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S123011261
75	25	1	S123012261
75	30	1	S123013261
75	40	1	S123015261
90	22.5	1	S123011361
90	25	1	S123012361
90	30	1	S123013361
90	40	1	S123015361
100	22.5	1	S123011461
100	25	1	S123012461
100	30	1	S123013461
100	40	1	S123015461



SO1 - London Metallabdeckplatte - Außensektion



Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.



Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S123011241
75	25	1	S123012241
75	30	1	S123013241
75	40	1	S123015241
90	22.5	1	S123011341
90	25	1	S123012341
90	30	1	S123013341
90	40	1	S123015341
100	22.5	1	S123011441
100	25	1	S123012441
100	30	1	S123013441
100	40	1	S123015441



SO1 - London Metallabdeckplatte - Mittelsektion



Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.



Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S123011231
75	25	1	S123012231
75	30	1	S123013231
75	40	1	S123015231
90	22.5	1	S123011331
90	25	1	S123012331
90	30	1	S123013331
90	40	1	S123015331
100	22.5	1	S123011431
100	25	1	S123012431
100	30	1	S123013431
100	40	1	S123015431

SO1 - DOPPELTSEITIG LONDON METALLABDECKPLATTE - 30 MM VORDERKANTE - 2 SEKTIONEN



SO1 - London Metallabdeckplatte - freistehend

Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
	75	22.5	2	S123011262
	75	25	2	S123012262
	75	30	2	S123013262
	75	40	2	S123015262
	90	22.5	2	S123011362
	90	25	2	S123012362
	90	30	2	S123013362
	90	40	2	S123015362
	100	22.5	2	S123011462
	100	25	2	S123012462
	100	30	2	S123013462
	100	40	2	S123015462



SO1 - London Metallabdeckplatte - Außensektion

Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
	75	22.5	2	S123011242
	75	25	2	S123012242
	75	30	2	S123013242
	75	40	2	S123015242
	90	22.5	2	S123011342
	90	25	2	S123012342
	90	30	2	S123013342
	90	40	2	S123015342
	100	22.5	2	S123011442
	100	25	2	S123012442
	100	30	2	S123013442
	100	40	2	S123015442



SO1 - London Metallabdeckplatte - Mittelsektion

Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
	75	22.5	1	S123011232
	75	25	1	S123012232
	75	30	1	S123013232
	75	40	1	S123015232
	90	22.5	1	S123011332
	90	25	1	S123012332
	90	30	1	S123013332
	90	40	1	S123015332
	100	22.5	1	S123011432
	100	25	1	S123012432
	100	30	1	S123013432
	100	40	1	S123015432

FACHBÖDEN

WO1 - EINSEITIG LONDON HOLZABDECKPLATTEN - FREISTEHEND - 1-3 SEKTIONEN



WO1 - Einseitig FSC London Holzabdeckplatte - freistehend

Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.

Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S1240012161
75	25	1	S1240022161
75	30	1	S1240032161
75	40	1	S1240052161
90	22.5	1	S1240013161
90	25	1	S1240023161
90	30	1	S1240033161
90	40	1	S1240053161
100	22.5	1	S1240014161
100	25	1	S1240024161
100	30	1	S1240034161
100	40	1	S1240054161
75	22.5	2	S1240012162
75	25	2	S1240022162
75	30	2	S1240032162
75	40	2	S1240052162
90	22.5	2	S1240013162
90	25	2	S1240023162
90	30	2	S1240033162
90	40	2	S1240053162
100	22.5	2	S1240014162
100	25	2	S1240024162
100	30	2	S1240034162
100	40	2	S1240054162
75	22.5	3	S1240012163
75	25	3	S1240022163
75	30	3	S1240032163
75	40	3	S1240052163
90	22.5	3	S1240013163
90	25	3	S1240023163
90	30	3	S1240033163
90	40	3	S1240053163

WO1 - EINSEITIG LONDON HOLZABDECKPLATTEN - AUßEN - 1-3 SEKTIONEN



WO1 - Einseitig FSC London Holzabdeckplatte - Außensektion

Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.

Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S1240012141
75	25	1	S1240022141
75	30	1	S1240032141
75	40	1	S1240052141
90	22.5	1	S1240013141
90	25	1	S1240023141
90	30	1	S1240033141
90	40	1	S1240053141
100	22.5	1	S1240014141
100	25	1	S1240024141
100	30	1	S1240034141
100	40	1	S1240054141
75	22.5	2	S1240012142
75	25	2	S1240022142
75	30	2	S1240032142
75	40	2	S1240052142
90	22.5	2	S1240013142
90	25	2	S1240023142
90	30	2	S1240033142
90	40	2	S1240053142
100	22.5	2	S1240014142
100	25	2	S1240024142
100	30	2	S1240034142
100	40	2	S1240054142
75	22.5	3	S1240012143
75	25	3	S1240022143
75	30	3	S1240032143
75	40	3	S1240052143
90	22.5	3	S1240013143
90	25	3	S1240023143
90	30	3	S1240033143
90	40	3	S1240053143

FACHBÖDEN

WO1 - EINSEITIG LONDON HOLZABDECKPLATTEN - MITTEL - 1-3 SEKTIONEN



WO1 - Einseitige FSC London Holzabdeckplatte - Mittelsektion

Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.

Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S1240012131
75	25	1	S1240022131
75	30	1	S1240032131
75	40	1	S1240052131
90	22.5	1	S1240013131
90	25	1	S1240023131
90	30	1	S1240033131
90	40	1	S1240053131
100	22.5	1	S1240014131
100	25	1	S1240024131
100	30	1	S1240034131
100	40	1	S1240054131
75	22.5	2	S1240012132
75	25	2	S1240022132
75	30	2	S1240032132
75	40	2	S1240052132
90	22.5	2	S1240013132
90	25	2	S1240023132
90	30	2	S1240033132
90	40	2	S1240053132
100	22.5	2	S1240014132
100	25	2	S1240024132
100	30	2	S1240034132
100	40	2	S1240054132
75	22.5	3	S1240012133
75	25	3	S1240022133
75	30	3	S1240032133
75	40	3	S1240052133
90	22.5	3	S1240013133
90	25	3	S1240023133
90	30	3	S1240033133
90	40	3	S1240053133

WO1 - DOPPELTSEITIG LONDON HOLZABDECKPLATTEN - FREISTEHEND - 1-3 SEKTIONEN



WO1 - Doppelsetige FSC London Holzabdeckplatte - freistehend

Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.

Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S1240012261
75	25	1	S1240022261
75	30	1	S1240032261
75	40	1	S1240052261
90	22.5	1	S1240013261
90	25	1	S1240023261
90	30	1	S1240033261
90	40	1	S1240053261
100	22.5	1	S1240014261
100	25	1	S1240024261
100	30	1	S1240034261
100	40	1	S1240054261
75	22.5	2	S1240012262
75	25	2	S1240022262
75	30	2	S1240032262
75	40	2	S1240052262
90	22.5	2	S1240013262
90	25	2	S1240023262
90	30	2	S1240033262
90	40	2	S1240053262
100	22.5	2	S1240014262
100	25	2	S1240024262
100	30	2	S1240034262
100	40	2	S1240054262
75	22.5	3	S1240012263
75	25	3	S1240022263
75	30	3	S1240032263
75	40	3	S1240052263
90	22.5	3	S1240013263
90	25	3	S1240023263
90	30	3	S1240033263
90	40	3	S1240053263

FACHBÖDEN

WO1 - DOPPELTSEITIG LONDON HOLZABDECKPLATTEN - AUßEN - 1-3 SEKTIONEN



WO1 - Doppelsetige FSC London Holzabdeckplatte - Außensektion

Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.

Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S1240012241
75	25	1	S1240022241
75	30	1	S1240032241
75	40	1	S1240052241
90	22.5	1	S1240013241
90	25	1	S1240023241
90	30	1	S1240033241
90	40	1	S1240053241
100	22.5	1	S1240014241
100	25	1	S1240024241
100	30	1	S1240034241
100	40	1	S1240054241
75	22.5	2	S1240012242
75	25	2	S1240022242
75	30	2	S1240032242
75	40	2	S1240052242
90	22.5	2	S1240013242
90	25	2	S1240023242
90	30	2	S1240033242
90	40	2	S1240053242
100	22.5	2	S1240014242
100	25	2	S1240024242
100	30	2	S1240034242
100	40	2	S1240054242
75	22.5	3	S1240012243
75	25	3	S1240022243
75	30	3	S1240032243
75	40	3	S1240052243
90	22.5	3	S1240013243
90	25	3	S1240023243
90	30	3	S1240033243
90	40	3	S1240053243

WO1 - DOPPELTSEITIG LONDON HOLZABDECKPLATTEN - MITTEL - 1-3 SEKTIONEN



WO1 - Doppelsetige FSC London Holzabdeckplatte - Mittelsektion

Vorderkant 30 mm. Inkl. Konsolen.


Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Sektion	Bestell-Nr.
75	22.5	1	S1240012231
75	25	1	S1240022231
75	30	1	S1240032231
75	40	1	S1240052231
90	22.5	1	S1240013231
90	25	1	S1240023231
90	30	1	S1240033231
90	40	1	S1240053231
100	22.5	1	S1240014231
100	25	1	S1240024231
100	30	1	S1240034231
100	40	1	S1240054231
75	22.5	2	S1240012232
75	25	2	S1240022232
75	30	2	S1240032232
75	40	2	S1240052232
90	22.5	2	S1240013232
90	25	2	S1240023232
90	30	2	S1240033232
90	40	2	S1240053232
100	22.5	2	S1240014232
100	25	2	S1240024232
100	30	2	S1240034232
100	40	2	S1240054232
75	22.5	3	S1240012233
75	25	3	S1240022233
75	30	3	S1240032233
75	40	3	S1240052233
90	22.5	3	S1240013233
90	25	3	S1240023233
90	30	3	S1240033233
90	40	3	S1240053233



SI1 - METALLFACHBODEN - MIT BUCHANSCHLAG AUS METALL

Einzelheiten:


- Achsmaß 750/900/1000 mm
- Tiefe 225/250/300/400 mm
- Buchanschlag aus Metall H47 mm
- Für Buchstütze an Buchanschlag geführt
- Metallkonsole
- Max. Belastung 80 kg.
- Gerade & 45°/60° geneigt



SI2 - METALLFACHBODEN - MIT BUCHANSCHLAG AUS ACRYL

Einzelheiten:

- Achsmaß 750/900/1000 mm
- Tiefe 225/250/300/400 mm
- Acrylic backedge H17 mm (loose part)
- Hanging book support
- Metallkonsole
- Max. Belastung 80 kg.
- Gerade & 45°/60° geneigt




FACHBÖDEN

SI1 - METALLFACHBODEN UND BUCHANSCHLAG AUS METALL

SI1 Metall-Fachboden mit Konsolen und Buchanschlag aus Metall - für Buchstütze an Buchanschlag geführt


-  Buchanschlag aus Metall H47 mm.
-  Fachböden für Grundsektionen
-  beinhalten linke und rechte Konsolen (H15 cm). Fachböden für Anbauregale beinhalten eine beidseitige Konsole.



Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr. Grundregal	Bestell-Nr. Anbauregal
75	22.5	F124201211	F124201212
75	25	F124202211	F124202212
75	30	F124203211	F124203212
75	40	F124205211	F124205212
90	22.5	F124201311	F124201312
90	25	F124202311	F124202312
90	30	F124203311	F124203312
90	40	F124205311	F124205312
100	22.5	F124201411	F124201412
100	25	F124202411	F124202412
100	30	F124203411	F124203412
100	40	F124205411	F124205412

SI1 Metall-Fachboden mit Buchanschlag aus Metall - für Buchstütze an Buchanschlag geführt


-  Buchanschlag aus Metall H47 mm.
-  Linke, rechte oder beidseitige Konsolen
-  sind separat zu bestellen. Siehe Seite 72.



Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
75	22.5	S12335121
75	25	S12335221
75	30	S12335321
75	40	S12335521
90	22.5	S12335131
90	25	S12335231
90	30	S12335331
90	40	S12335531
100	22.5	S12335141
100	25	S12335241
100	30	S12335341
100	40	S12335541

Metallkonsole für SI1 & SI2


- 
- 
- 



Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr. H15 cm	Bestell-Nr. H20 cm
Links	22,5	S1272311	S1272411
Links	25	S1272321	S1272421
Links	30	S1272331	S1272431
Links	40	S1272351	S1272451
Rechts	22,5	S1272312	S1272412
Rechts	25	S1272322	S1272422
Rechts	30	S1272332	S1272432
Rechts	40	S1272352	S1272452
Beidseitig	22,5	S1272313	
Beidseitig	25	S1272323	
Beidseitig	30	S1272333	
Beidseitig	40	S1272353	

Buchstütze an der Aufkantung laufend für gerade SI1 Fachböden mit Aufkantung aus Metall

Vernickelt, Ø6 mm, mit Nylon-Gleiter.




Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Type	Bestell-Nr.
16,3	22.5/25	Bücher auf den linken Seite	S017754J1
16,3	30	Bücher auf den linken Seite	S017754J3
24,3	25/30	Bücher auf den linken Seite	S017756R2
16,3	22.5/25	Bücher auf den rechten Seite	S017764J1
16,3	30	Bücher auf den rechten Seite	S017764J3

SI1 Metall-Fachboden mit 45°/60° Konsolen und Buchanschlag aus Metall



Buchanschlag aus Metall H47 mm.
Mit linke und rechte Konsolen.




Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr. 45°	Bestell-Nr. 60°
75	22.5	F1242112	F1242212
75	25	F1242122	F1242222
75	30	F1242132	F1242232
90	22.5	F1242113	F1242213
90	25	F1242123	F1242223
90	30	F1242133	F1242233
100	22.5	F1242114	F1242214
100	25	F1242124	F1242224
100	30	F1242134	F1242234



SI1 Metall-Fachboden mit Buchanschlag aus Metall - für Buchstütze an Buchanschlag geführt




Buchanschlag aus Metall H47 mm.
Linke, rechte oder beidseitige Konsolen
sind separat zu bestellen. Siehe Seite
72.



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
75	22.5	S12335121
75	25	S12335221
75	30	S12335321
90	22.5	S12335131
90	25	S12335231
90	30	S12335331
100	22.5	S12335141
100	25	S12335241
100	30	S12335341



45°/60° Schrägstellmetallkonsole für SI1 & SI2




Tiefe cm	Neigung	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
22.5	45°	S1272511	S1272512
25	45°	S1272521	S1272522
30	45°	S1272531	S1272532
22.5	60°	S1272611	S1272612
25	60°	S1272621	S1272622
30	60°	S1272631	S1272632


FACHBÖDEN

SI2 METALLFACHBODEN MIT BUCHANSCHLAG AUS ACRYL


SI2 Metallfachboden mit Konsolen und Buchanschlag aus Acryl - für hängende Buchstütze

 Buchanschlag aus Acryl H17 mm.  Fachböden für Grundsektionen  beinhalten linke und rechte Konsolen (H15 cm). Fachböden für Anbauregale beinhalten eine beidseitige Konsole. Hinweis: Punktschweißung oben auf dem Fachboden sichtbar.	Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
	75	22.5	F124241211	F124241212
	75	25	F124242211	F124242212
	75	30	F124243211	F124243212
	75	40	F124245211	F124245212
	90	22.5	F124241311	F124241312
	90	25	F124242311	F124242312
	90	30	F124243311	F124243312
	90	40	F124245311	F124245312
	100	22.5	F124241411	F124241412
	100	25	F124242411	F124242412
	100	30	F124243411	F124243412
	100	40	F124245411	F124245412

SI2 Metallfachboden mit Buchanschlag aus Acryl - für hängende Buchstütze

 Buchanschlag aus Acryl H17 mm. Linke, rechte oder beidseitige Konsolen sind separat zu bestellen. Siehe Seite 72.  Hinweis: Punktschweißung oben auf dem Fachboden sichtbar.	Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
	75	22.5	S12336121
	75	25	S12336221
	75	30	S12336321
	75	40	S12336521
	90	22.5	S12336131
	90	25	S12336231
	90	30	S12336331
	90	40	S12336531
	100	22.5	S12336141
	100	25	S12336241
	100	30	S12336341
	100	40	S12336541

Metallkonsole für SI1 & SI2


  	Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr. H15 cm	Bestell-Nr. H20 cm
	Links	22,5	S1272311	S1272411
	Links	25	S1272321	S1272421
	Links	30	S1272331	S1272431
	Links	40	S1272351	S1272451
	Rechts	22,5	S1272312	S1272412
	Rechts	25	S1272322	S1272422
	Rechts	30	S1272332	S1272432
	Rechts	40	S1272352	S1272452
	Beidseitig	22,5	S1272313	
	Beidseitig	25	S1272323	
	Beidseitig	30	S1272333	
	Beidseitig	40	S1272353	

Hängende Buchstütze für S2 Fachböden mit Aufkantung aus Acryl

Erhältlich in verchromtem Stahl oder standard Metallfarben.	Höhe cm	Bestell-Nr.
	20	S017775K
	25	S017776Y

S12 Metallfachboden mit 45°/60° Konsolen und Buchanschlag aus Acryl


-  Buchanschlag aus Acryl H17 mm. Mit linke und rechte Konsolen.
-  Hinweis: Punktschweißung oben auf dem Fachboden sichtbar.



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr. 45°	Bestell-Nr. 60°
75	22.5	F1242512	F1242612
75	25	F1242522	F1242622
75	30	F1242532	F1242632
90	22.5	F1242513	F1242613
90	25	F1242523	F1242623
90	30	F1242533	F1242633
100	22.5	F1242514	F1242614
100	25	F1242524	F1242624
100	30	F1242534	F1242634

S12 Metallfachboden mit Buchanschlag aus Acryl - für hängende Buchstütze


-  Buchanschlag aus Acryl H17 mm. Linke, rechte oder beidseitige Konsolen sind separat zu bestellen. Siehe Seite 72.
-  Hinweis: Punktschweißung oben auf dem Fachboden sichtbar.



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
75	22.5	S12336121
75	25	S12336221
75	30	S12336321
90	22.5	S12336131
90	25	S12336231
90	30	S12336331
100	22.5	S12336141
100	25	S12336241
100	30	S12336341

45°/60° Schrägstellmetallkonsole für S11 & S12

- 
- 
- 




Tiefe cm	Neigung	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
22.5	45°	S1272511	S1272512
25	45°	S1272521	S1272522
30	45°	S1272531	S1272532
22.5	60°	S1272611	S1272612
25	60°	S1272621	S1272622
30	60°	S1272631	S1272632



SB1 - METALLSOCKELFACHBODEN - MIT BUCHANSCHLAG AUS METALL

Einzelheiten:


- Achsmaß 750/900/1000 mm
- Tiefe 225/250/300/400 mm
- Buchanschlag aus Metall H47 mm
- Für Buchstütze an Buchanschlag geführt
- Metallkonsole
- Max. Belastung 80 kg.
- Gerade und 7,5° rückwärts geneigt



SB1 - METALLSOCKELFACHBODEN - MIT BUCHANSCHLAG UND SOCKELBÖDEN AUS METALL

Einzelheiten:


- Achsmaß 750/900/1000 mm
- Tiefe 225/250/300/400 mm
- Buchanschlag aus Metall H47 mm
- Metallkonsole
- Max. Belastung 80 kg.



SB2 - METALLSOCKELFACHBODEN - MIT BUCHANSCHLAG AUS ACRYL

Einzelheiten:


- Achsmaß 750/900/1000 mm
- Tiefe 225/250/300/400 mm
- Acrylic backedge H17 mm (loose part)
- Hanging book support
- Metallkonsole
- Max. Belastung 80 kg.
- Gerade und 7,5° rückwärts geneigt




FACHBÖDEN

SB1 METALLSOCKELFACHBODEN UND BUCHANSCHLAG AUS METALL


SB1 - Metallsockelfachboden mit Konsolen und Buchanschlag aus Metall - für Buchstütze an Buchanschlag geführt

  	Buchanschlag aus Metall H47 mm. Fachböden für Grundsektionen beinhalten linke und rechte Konsolen (H15 cm). Fachböden für Anbau- regale beinhalten eine beidseitige Konsole.	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr. Grundregal	Bestell-Nr. Anbauregal
		75	22.5	F124501211	F124501212
		75	25	F124502211	F124502212
		75	30	F124503211	F124503212
		75	40	F124505211	F124505212
		90	22.5	F124501311	F124501312
		90	25	F124502311	F124502312
		90	30	F124503311	F124503312
		90	40	F124505311	F124505312
		100	22.5	F124501411	F124501412
		100	25	F124502411	F124502412
		100	30	F124503411	F124503412
		100	40	F124505411	F124505412


SB1 - Metallsockelfachboden mit Buchanschlag aus Metall - für Buchstütze an Buchanschlag geführt

  	Buchanschlag aus Metall H47 mm. Linke, rechte oder beidseitige Konsolen sind separat zu bestellen. Siehe Seite 72.	Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
		75	22.5	S12365121
		75	25	S12365221
		75	30	S12365321
		75	40	S12365521
		90	22.5	S12365131
		90	25	S12365231
		90	30	S12365331
		90	40	S12365531
		100	22.5	S12365141
		100	25	S12365241
		100	30	S12365341
		100	40	S12365541

Metallkonsole für SB1 & SB2

  	Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr. H15 cm	Bestell-Nr. H20 cm
	Links	22,5	S1272311	S1272411
	Links	25	S1272321	S1272421
	Links	30	S1272331	S1272431
	Links	40	S1272351	S1272451
	Rechts	22,5	S1272312	S1272412
	Rechts	25	S1272322	S1272422
	Rechts	30	S1272332	S1272432
	Rechts	40	S1272352	S1272452
	Beidseitig	22,5	S1272313	
	Beidseitig	25	S1272323	
	Beidseitig	30	S1272333	
	Beidseitig	40	S1272353	

Buchstütze an der Aufkantung laufend für gerade SB1 Fachböden mit Aufkantung aus Metall


Vernickelt, Ø6 mm, mit Nylon-Gleiter.	Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Type	Bestell-Nr.
	16,3	22.5/25	Bücher auf den linken Seite	S017754J1
	16,3	30	Bücher auf den linken Seite	S017754J3
	24,3	25/30	Bücher auf den linken Seite	S017756R2
	16,3	22.5/25	Bücher auf den rechten Seite	S017764J1
	16,3	30	Bücher auf den rechten Seite	S017764J3

FACHBÖDEN

SB1 METALLSOCKELFACHBODEN UND BUCHANSCHLAG AUS METALL

SB1 - Metallsockelfachboden mit 7.5° rückwärts geneigt Konsolen und Buchanschlag aus Metall


 Buchanschlag aus Metall H47 mm.
Mit linke und rechte Konsolen.



Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Fachboden- tiefe cm	Maße B X H cm	Bestell-Nr.
75	25	22.5	25 x 15	F12451212
75	30	22.5	30 x 15	F12451312
75	30	25	30 x 15	F12451322
90	25	22.5	25 x 15	F12451213
90	30	22.5	30 x 15	F12451313
90	30	25	30 x 15	F12451323
100	25	22.5	25 x 15	F12451214
100	30	22.5	30 x 15	F12451314
100	30	25	30 x 15	F12451324


SB1 - Metallsockelfachboden mit Buchanschlag aus Metall - für Buchstütze an Buchanschlag geführt

 Buchanschlag aus Metall H47 mm.
Linke, rechte oder beidseitige Konsolen
sind separat zu bestellen. Siehe Seite
72.



Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
75	22.5	S12365121
75	25	S12365221
75	30	S12365321
75	40	S12365521
90	22.5	S12365131
90	25	S12365231
90	30	S12365331
90	40	S12365531
100	22.5	S12365141
100	25	S12365241
100	30	S12365341
100	40	S12365541

7.5° rückwärts geneigt Metallkonsolen für SB1 & SB2



Tiefe cm	Maße B X H cm	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
22.5	25 x 15	S1272746211	S1272746212
22.5	30 x 15	S1272746311	S1272746312
25	30 x 15	S1272746321	S1272746322


FACHBÖDEN

METALLSOCKELFACHBÖDEN MIT BUCHANSCHLAG UND SOCKELBÖDEN




SB1 - Metallsockelfachboden mit Buchanschlag aus Metall, integriertem Sockel und Konsolen

 Buchanschlag aus Metall H47 mm, integrierter Sockel H92 mm und Konsolen. Nicht für das klassische Metallregal 80/30 geeignet.	Achsmaß cm	Fachbodentiefe cm	Bestell-Nr. Grundregal	Bestell-Nr. Anbauregal
	75	22.5	F124521211	F124521212
	75	25	F124522211	F124522212
	75	30	F124523211	F124523212
	75	40	F124525211	F124525212
	90	22.5	F124521311	F124521312
	90	25	F124522311	F124522312
	90	30	F124523311	F124523312
	90	40	F124525311	F124525312
	100	22.5	F124521411	F124521412
	100	25	F124522411	F124522412
	100	30	F124523411	F124523412
	100	40	F124525411	F124525412

SB1 - Metallsockelfachboden mit Buchanschlag aus Metall und integriertem Sockel

 Buchanschlag aus Metall H47 mm, integrierter Sockel H92 mm. Die Konsolen sind separat zu bestellen, siehe unten. Nicht für das klassische Metallregal 80/30 geeignet.	Achsmaß cm	Fachbodentiefe cm	Bestell-Nr.
	75	22.5	S12366121
	75	25	S12366221
	75	30	S12366321
	75	40	S12366521
	90	22.5	S12366131
	90	25	S12366231
	90	30	S12366331
	90	40	S12366531
	100	22.5	S12366141
	100	25	S12366241
	100	30	S12366341
	100	40	S12366541

Metallkonsolen für Metallsockelfachboden


 	Typ	Fachbodentiefe cm	Bestell-Nr.
	Links	22.5	S127310U11
	Links	25	S127310U21
	Links	30	S127310U31
	Links	40	S127310U51
	Rechts	22.5	S127310U12
	Rechts	25	S127310U22
	Rechts	30	S127310U32
	Rechts	40	S127310U52
	Beidseitig	22.5	S127310U13
	Beidseitig	25	S127310U23
	Beidseitig	30	S127310U33
	Beidseitig	40	S127310U53




FACHBÖDEN

SB2 - METALLSOCKELFACHBODEN MIT BUCHANSCHLAG AUS ACRYL


SB2 - Metallsockelfachboden mit Konsolen und Buchanschlag aus Acryl

 Buchanschlag aus Acryl H17 mm. Fachböden für Grundsektionen  beinhalten linke und rechte Konsolen (H15 cm). Fachböden für Anbau- regale beinhalten eine beidseitige Konsole. Hinweis: Punktschweißung oben auf dem Fachboden sichtbar.	Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
	75	22.5	F124531211	F124531212
	75	25	F124532211	F124532212
	75	30	F124533211	F124533212
	75	40	F124535211	F124535212
	90	22.5	F124531311	F124531312
	90	25	F124532311	F124532312
	90	30	F124533311	F124533312
	90	40	F124535311	F124535312
	100	22.5	F124531411	F124531412
	100	25	F124532411	F124532412
	100	30	F124533411	F124533412
	100	40	F124535411	F124535412

SB2 - Metallsockelfachboden mit Buchanschlag aus Acryl

 Buchanschlag aus Acryl H17 mm. Linke, rechte oder beidseitige Konsolen sind separat zu bestellen. Siehe Seite 72.  Hinweis: Punktschweißung oben auf dem Fachboden sichtbar.	Achsmaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
	75	22.5	S12367121
	75	25	S12367221
	75	30	S12367321
	75	40	S12367521
	90	22.5	S12367131
	90	25	S12367231
	90	30	S12367331
	90	40	S12367531
	100	22.5	S12367141
	100	25	S12367241
	100	30	S12367341
	100	40	S12367541

Metallkonsole für SB1 & SB2

 	Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr. H15 cm	Bestell-Nr. H20 cm
	Links	22,5	S1272311	S1272411
	Links	25	S1272321	S1272421
	Links	30	S1272331	S1272431
	Links	40	S1272351	S1272451
	Rechts	22,5	S1272312	S1272412
	Rechts	25	S1272322	S1272422
	Rechts	30	S1272332	S1272432
	Rechts	40	S1272352	S1272452
	Beidseitig	22,5	S1272313	
	Beidseitig	25	S1272323	
	Beidseitig	30	S1272333	
	Beidseitig	40	S1272353	

FACHBÖDEN

SB2 METALLSOCKELFACHBODEN MIT BUCHANSCHLAG AUS ACRYL


SB2 - Metallsockelfachboden mit 7.5° rückwärts geneigt Konsolen und Buchanschlag aus Acryl



Buchanschlag aus Acryl H17 mm.
Mit linke und rechte Konsolen.



Hinweis: Punktschweißung oben auf dem Fachboden sichtbar.



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Fachboden- tiefe cm	Maße B X H cm	Anbauregal Bestell-Nr.
75	25	22.5	25 x 15	F12454212
75	30	22.5	30 x 15	F12454312
75	30	25	30 x 15	F12454322
90	25	22.5	25 x 15	F12454213
90	30	22.5	30 x 15	F12454313
90	30	25	30 x 15	F12454323
100	25	22.5	25 x 15	F12454214
100	30	22.5	30 x 15	F12454314
100	30	25	30 x 15	F12454324




SB2 - Metallsockelfachboden mit Buchanschlag aus Acryl



Buchanschlag aus Acryl H17 mm. Linke,
rechte oder beidseitige Konsolen sind
separat zu bestellen. Siehe Seite 72.




Hinweis: Punktschweißung oben auf dem Fachboden sichtbar.



Achismaß cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
75	22.5	S12367121
75	25	S12367221
75	30	S12367321
90	22.5	S12367131
90	25	S12367231
90	30	S12367331
100	22.5	S12367141
100	25	S12367241
100	30	S12367341



7.5° rückwärts geneigt Metallkonsolen für SB1 & SB2



Tiefe cm	Maße B X H cm	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
22.5	25 x 15	S1272746211	S1272746212
22.5	30 x 15	S1272746311	S1272746312
25	30 x 15	S1272746321	S1272746322



FACHBÖDEN

METALLKONSOLE FÜR S1 & S2



Metall-Konsole für ST1 Metallabdeckfachböden

Max. Belastung 25 kg.






Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
Links	22.5	S127212311
Links	25	S127212321
Links	30	S127212331
Links	40	S127212351
Rechts	22.5	S127212312
Rechts	25	S127212322
Rechts	30	S127212332
Rechts	40	S127212352
Beidseitig	22.5	S127212313
Beidseitig	25	S127212323
Beidseitig	30	S127212333
Beidseitig	40	S127212353



Metall-Konsole für ST11 & ST2 Metallabdeckfachböden


H7.5 cm. Max. Belastung 25 kg.



Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
Links	22.5	S127222311
Links	25	S127222321
Links	30	S127222331
Links	40	S127222351
Rechts	22.5	S127222312
Rechts	25	S127222322
Rechts	30	S127222332
Rechts	40	S127222352
Beidseitig	22.5	S127222313
Beidseitig	25	S127222323
Beidseitig	30	S127222333
Beidseitig	40	S127222353



Metallkonsole für SI1, SB1, SI2 & SB2




Typ	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr. H15 cm	Bestell-Nr. H20 cm
Links	22,5	S1272311	S1272411
Links	25	S1272321	S1272421
Links	30	S1272331	S1272431
Links	40	S1272351	S1272451
Rechts	22,5	S1272312	S1272412
Rechts	25	S1272322	S1272422
Rechts	30	S1272332	S1272432
Rechts	40	S1272352	S1272452
Beidseitig	22,5	S1272313	
Beidseitig	25	S1272323	
Beidseitig	30	S1272333	
Beidseitig	40	S1272353	

FACHBÖDEN


METALLKONSOLE FÜR S1 & S2

45°/60° Schrägstellmetallkonsole für S11, SB1, S12 & SB2



Tiefe cm	Neigung	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
22.5	45°	S1272511	S1272512
25	45°	S1272521	S1272522
30	45°	S1272531	S1272532
22.5	60°	S1272611	S1272612
25	60°	S1272621	S1272622
30	60°	S1272631	S1272632

7.5° rückwärts geneigt Metallkonsolen für SB1 & SB2




Tiefe cm	Maße B x H cm	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
22.5	25 x 15	S1272746211	S1272746212
22.5	30 x 15	S1272746311	S1272746312
25	30 x 15	S1272746321	S1272746322

Metallkonsolen - für verschiedene S11 & S12 Fachbodentiefen



Konsolen für Fachböden mit geringerer Tiefe als der des aktuellen Regalsystem. Diese bringen den Fachboden mit der Regalfront auf eine Linie.



Tiefe cm	Für die Regaltiefen	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
25	22.5	S127284621	S127284622
30	22.5, 25	S127284631	S127284632
40	22.5, 25, 30	S127284651	S127284652


FACHBÖDEN

ZUBEHÖR



Fachbodenverstärkung

Für sämtliche Tiefen



Achismaß
cm

75
90
100


Bestell-Nr.

S129502
S129503
S129504



Acryl-Aufkantung SI2 & SB2

H6 cm



Achismaß
cm

75
90
100

Bestell-Nr.


S019502
S019503
S019504



Fachbodenbrücke für Fachboden ohne Aufkantung für 60/30 und 80/30 Classic Pfosten



Zur Minimierung der Fuge zwischen den Abdeckfachböden ohne Metallaufkantung und ohne Beschriftungsprofil bei doppelseitigen Regalen. B6 cm für 60/30 und B8 cm für 80/30.



Achismaß
cm

75
90
100

Breite
cm

6
6
6

Bestell-Nr.

S129542
S129543
S129544

75
90
100

8
8
8

S129552
S129553
S129554








Buchstütze an der Aufkantung laufend für gerade Fachböden mit Aufkantung aus Metall

Vernickelt, Ø6 mm, mit Nylon-Gleiter.
Für Fachboden BB40076xxxxx and
B401001xx.



Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Type	Bestell-Nr.
16,3	22.5/25	Bücher auf den linken Seite	S017754J1
16,3	30	Bücher auf den linken Seite	S017754J3
24,3	25/30	Bücher auf den linken Seite	S017756R2
16,3	22.5/25	Bücher auf den rechten Seite	S017764J1
16,3	30	Bücher auf den rechten Seite	S017764J3



Hängende Buchstütze für Fachböden mit Aufkantung aus Acryl

Erhältlich in verchromtem Stahl oder BCI
Standard Metallfarben. Für Fachboden
BB40077xxxxx and B401013xx




Höhe cm	Bestell-Nr.
20	S017775K
25	S017776Y



Schiene für hängende Buchstütze für Holzfachböden

Inkl. Montagematerial




Modul	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
75	25, 30, 40	S017782
90	25, 30, 40	S017783



Winkelbuchstütze

B15 x H15 x T15 cm



Bestell-Nr.
S01784464646

ZUBEHÖR

TRÖGE





Metalltrög - eine Ebene - ohne/mit Auszug



B75 cm. Inkl. Montage-
material und Gummimat-
te. Ohne Stäbe.



Höhe cm	Tiefe cm	Anzahl Fachteiler	Ohne Auszug Bestell-Nr.	Mit Auszug Bestell-Nr.
10	30 ^{*1}	0	S12814200	S12818200
10	30	1	S12814201	S12818201
10	30	2	S12814202	S12818202
10	30	4	S12814204	S12818204





Metalltrög - eine Ebene - ohne/mit Auszug



B75 cm. Inkl. Montage-
material, Gummimatte
und Stäbe.



Höhe cm	Tiefe cm	Anzahl Fachteiler	Ohne Auszug Bestell-Nr.	Mit Auszug Bestell-Nr.
20	30 ^{*2}	0	S12815200	S12819200
20	30	1	S12815201	S12819201
20	30	2	S12815202	S12819202
20	30	4	S12815204	S12819204





Metalltrög - eine Ebene - ohne/mit Auszug



B75 cm. Inkl. Montage-
material, Gummimatte
und Stäbe.



Höhe cm	Tiefe cm	Anzahl Fachteiler	Ohne Auszug Bestell-Nr.	Mit Auszug Bestell-Nr.
20	40 ^{*3}	0	S12816200	S12820200
20	40	1	S12816201	S12820201
20	40	2	S12816202	S12820202
20	40	4	S12816204	S12820204





Metalltrög - zwei Ebenen - ohne/mit Auszug



B75 cm. Inkl. Montage-
material und Gummimat-
te. Ohne Stäbe.



Höhe cm	Tiefe cm	Anzahl Fachteiler	Ohne Auszug Bestell-Nr.	Mit Auszug Bestell-Nr.
20	40 ^{*4}	0	S12817200	S12821200
20	40	2	S12817202	S12821202
20	40	4	S12817204	S12821204
20	40	8	S12817208	S12821208






Metalltrög - eine Ebene - ohne/mit Auszug



B90 cm. Inkl. Montage-
material und Gummimat-
te. Ohne Stäbe.

Höhe cm	Tiefe cm	Anzahl Fachteiler	Ohne Auszug Bestell-Nr.	Mit Auszug Bestell-Nr.
10	30 ^{*1}	0	S12814300	S12818300
10	30	2	S12814302	S12818302
10	30	4	S12814304	S12818304
10	30	5	S12814305	S12818305




Metalltrög - eine Ebene - ohne/mit Auszug



B90 cm. Inkl. Montage-
material, Gummimatte
und Stäbe.

Höhe cm	Tiefe cm	Anzahl Fachteiler	Ohne Auszug Bestell-Nr.	Mit Auszug Bestell-Nr.
20	30 ^{*2}	0	S12815300	S12819300
20	30	2	S12815302	S12819302
20	30	4	S12815304	S12819304
20	30	5	S12815305	S12819305




Metalltrög - eine Ebene - ohne/mit Auszug



B90 cm. Inkl. Montage-
material, Gummimatte
und Stäbe.

Höhe cm	Tiefe cm	Anzahl Fachteiler	Ohne Auszug Bestell-Nr.	Mit Auszug Bestell-Nr.
20	40 ^{*3}	0	S12816300	S12820300
20	40	2	S12816302	S12820302
20	40	4	S12816304	S12820304
20	40	5	S12816305	S12820305




Metalltrög - zwei Ebenen - ohne/mit Auszug



B90 cm. Inkl. Montage-
material und Gummimat-
te. Ohne Stäbe.

Höhe cm	Tiefe cm	Anzahl Fachteiler	Ohne Auszug Bestell-Nr.	Mit Auszug Bestell-Nr.
20	40 ^{*4}	0	S12817300	S12821300
20	40	4	S12817304	S12821304
20	40	8	S12817308	S12821308
20	40	10	S12817310	S12821310






WE
ARE
LIBRARY
PEOPLE®





Fachteiler für Tröge

Metall verchromt.



Ebene	Höhe cm	Tiefe cm
Eine	10	30
Eine	20	30
Eine	20	40
Zwei	20	40

Bestell-Nr.

S018118C
S018118C
S01811B4
S01812B4

Kapazität für 75 cm Tröge, ohne Auszug, auf Seite 116.

	Type	B cm	H x T cm	CD Boxen	DVD Boxen	CD/DVD Hüllen	Unterhaltungsliteratur	Bilderbücher
				5 Reihen	5 Reihen	5 Reihen	3 Reihen	2 Reihen
*1	Einzel	75	10 x 30	100	75	325	-	-
*2	Einzel	75	20 x 30	100	75	325	90	40
*3	Einzel	75	20 x 40	150	105	325	120	50
				2 x 5 Reihen	2 x 5 Reihen	2 x 5 Reihen	3 Reihen	2 Reihen
*4	Doppel	75	20 x 40	130	95	400	-	-

Kapazität für 75 cm Tröge, mit Auszug, auf Seite 116.

	Type	B cm	H x T cm	CD Boxen	DVD Boxen	CD/DVD Hüllen	Unterhaltungsliteratur	Bilderbücher
				5 Reihen	5 Reihen	5 Reihen	3 Reihen	2 Reihen
*1	Einzel	75 cm	10 x 30	80	60	260	-	-
*2	Einzel	75 cm	20 x 30	80	60	260	90	40
*3	Einzel	75 cm	20 x 40	120	84	340	120	50
				2 x 5 Reihen	2 x 5 Reihen	2 x 5 Reihen	3 Reihen	2 Reihen
*4	Doppel	75 cm	20 x 40	104	76	320	-	-

Kapazität für 90 cm Tröge, ohne Auszug, auf Seite 117.

	Type	B cm	H x T cm	CD Boxen	DVD Boxen	CD/DVD Hüllen	Unterhaltungsliteratur	Bilderbücher
				6 Reihen	6 Reihen	6 Reihen	4 Reihen	3 Reihen
*1	Einzel	90 cm	10 x 30	120	90	390	-	-
*2	Einzel	90 cm	20 x 30	120	90	390	120	60
*3	Einzel	90 cm	20 x 40	180	126	510	180	75
				2 x 6 Reihen	2 x 6 Reihen	2 x 6 Reihen	4 Reihen	3 Reihen
*4	Doppel	90 cm	20 x 40	156	114	480	-	-

Kapazität für 90 cm Tröge, mit Auszug, auf Seite 117.

	Type	B cm	H x T cm	CD Boxen	DVD Boxen	CD/DVD Hüllen	Unterhaltungsliteratur	Bilderbücher
				6 Reihen	6 Reihen	6 Reihen	4 Reihen	3 Reihen
*1	Einzel	90 cm	10 x 30	100	75	325	-	-
*2	Einzel	90 cm	20 x 30	100	75	325	120	60
*3	Einzel	90 cm	20 x 40	150	105	425	160	75
				2 x 6 Reihen	2 x 6 Reihen	2 x 6 Reihen	4 Reihen	3 Reihen
*4	Doppel	90 cm	20 x 40	130	95	400	-	-





Zeitschriftenbox - mit 1 Auslageklappe




B90 x H40 x T40 cm. Mit Magazinraum zur Unterbringung sowohl liegenden



Zeitschriften als auch aufrecht stehender gebundener Zeitschriften (bis zu 32 cm Höhe).

Bestell-Nr.

S12702B4B43



Zeitschriftenbox - mit 1 Auslageklappe und verstellbaren Fachteilern




B90 x H40 x T40 cm. Mit Magazinraum zur Unterbringung von sowohl liegenden



Zeitschriften als auch aufrechten stehender gebundener Zeitschriften (bis zu 32 cm Höhe). Die Fachteiler sind verstellbar alle 5 cm.

Bestell-Nr.

S12703B4B43



Zeitschriftenbox - mit 3 Auslageklappen




B90 x H40 x T40 cm. Mit Magazinraum zur Unterbringung von sowohl liegenden



Zeitschriften als auch aufrecht stehender gebundener Zeitschriften (bis zu 32 cm Höhe).

Bestell-Nr.

S12704B4B43







Metallzeitschriftenbox - Unibox



H320 x B320 x T260 mm. Box und Klappe Metall lackiert. Mit Folie. Es wird empfohlen, die Box auf Fachböden T250 mm aus Metall, mit oder ohne Buchanschlag oder aus Holzwerkstoff, ohne Buchanschlag einzusetzen. Auch für Fachböden T300 mm verwendbar. Stapelhöhe für horizontal gelagerte Zeitschriften 140 mm.

Design Rückwand

Bestell-Nr.

- Ja
- Nein


S017018W788W
S017008W788W

Mit Loch Ja
Mit Loch Nein

S017038W788W
S017028W788W

Mit Schlitz Ja
Mit Schlitz Nein

S017058W788W
S017048W788W




Metallzeitschriftenbox



H320 x B238 x T260 mm. Box und Klappe Metall lackiert. Es wird empfohlen, die Box auf Fachböden T250 mm aus Metall, mit oder ohne Buchanschlag oder aus Holzwerkstoff, ohne Buchanschlag einzusetzen. Auch für Fachböden T300 mm verwendbar. Stapeltiefe für vertikal gelagerte Zeitschriften 140 mm.

Bestell-Nr.

S017078W786O



Metallschrank mit Schiebetür




B90 x T40 cm. Inkl. Schloss und 1 Boden.

Höhe
cm

Bestell-Nr.

62.5
80.0

S12855HD53
S12855M853








Fachboden für Taschenbücher

B90 x H20 x T22,5 cm. Inkl. Montage-
material. Kapazität: 50-60 Stück.




Bestell-Nr.

S127005K693



Fachboden für CDs - 5 Fächer (B 17,8 cm) mit 4 Fachteilern aus Metall

B90 x H15 x T22,5 cm. Inkl. Montage-
material. Kapazität: 75 CDs.




Bestell-Nr.

S1270646693



Fachboden - 4 Fächer (23,6 cm) mit 3 Fachteilern aus Metall

B90 x H20 cm. Inkl. Montagema-
terial. Kapazität: 75 Bilderbücher.



Tiefe
cm

22.5
30


Bestell-Nr.

S127015K13
S127015K33



Extra Fachteiler für Fachboden B305041x

H17.5 cm.



Tiefe
cm

22.5
30


Bestell-Nr.

S019511
S019513




Fachboden mit 5 gleitenden Fachteilern

B90 x H40 x T40 cm. Inkl. Montagema-
terial. Kann bei Trögen T40 cm (seite
117) verwendet werden. Kapazität:
75 Bilderbücher/100
Notenhefte.



Bestell-Nr.

S12707B453





Metallzeitschriftenaufsteller




H300 mm. Leichte Schrägstellung. Stirnseitige Abkantung und Untergreifsicherung für optimale Führung am Fachboden aus Metall. Mit rutschhemmenden Unterlagen, um das Verrutschen auf dem Fachboden zu verhindern.

Größe	Breite mm
DIN A4	220
DIN A3	440

Bestell-Nr.

S017088C64
S017088CC8



Metallzeitschriftensammler




H300 x B95 x T240 mm. Metall lackiert. Einzelelement, schräggestellt, durch Steckverbindungen beliebig nebeneinander addierbar.
Für Regal B 750 mm, 6 Stck.
Für Regal B 900 mm, 8 Stck.
Für Regal B 1000 mm, 9 Stck.

Größe
DIN A4

Bestell-Nr.

S017098W6O2N




Metall U-Stütze



H250 x B145 x T220 mm.
Metall lackiert. Vielseitig einsetzbar.

Bestell-Nr.

S017106Y6441



ZUBEHÖR

PRÄSENTATIONS- & AUFBEWAHRUNG - FÜR PRÄSENTATIONSSEITENVERKLEIDUNGEN




Medienhalter aus Acryl

H100 x B600 x D40 mm.

Bestell-Nr.

E34466




Broschürenhalterung aus Acryl

H250 x B500 x D50 mm.

Bestell-Nr.

E34467

E34468




Schräglage aus Acryl

H200 x B500 x D300 mm.

Bestell-Nr.

E34469



Medienhalter aus Acryl

H160 mm.


Breite
mm

Tiefe
mm

75
220

90
95

E34470



PRÄSENTATIONS- & AUFBEWAHRUNG - FÜR SEITENVERKLEIDUNGEN AUS LOCHBLECH



CD- und Taschenbuchhalter




Rundstahl glanzverzinkt. Die Halterung besteht aus einem Paar. Die Breite ist variabel. Für Seitenverkleidungen mit Rund- oder Schlitzlochung.

Höhe mm	Max. Einlagengröße mm
60	25
140	25

Bestell-Nr.

S017121O
S017133W



Buchaufsteller



H 148 x B 90 mm. Rundstahl verzinkt. Für Seitenverkleidungen mit Rund-, Quadrat- oder Schlitzlochung oder Auflagestäbe.

Größe	Max. Einlagengröße mm
A4	45

Bestell-Nr.

S01714442I



Einhängbügel




H 200 x B 90 mm. Rundstahl verzinkt. Für Seitenverkleidungen mit Rund-, Quadrat- oder Schlitzlochung oder Auflagestäbe.

Größe	Max. Einlagengröße mm
A4	50

Bestell-Nr.

S017155K2I






WE
ARE
LIBRARY
PEOPLE®





Beschriftungstafel mit Acrylglasabdeckung - für Seitenverkleidung

Mit Schrauben an der Seitenverkleidung befestigt. Das Beschriftungsschild hat eine Acryl-abdeckung zum Einschieben des Textblattes. .



A4 vertikal / Hochformat
A3 vertikal / Hochformat
A3 horizontal/ Querformat


Bestell-Nr.

S0187002



Beschriftungstafel mit Acrylglasabdeckung - für 60/30 Classic Pfosten

Für doppelseitiges Regal. Zur Einhängung in den Schlitz des Pfostens.



A4 vertikal / Hochformat
A3 vertikal / Hochformat
A4 horizontal/ Querformat

Bestell-Nr.

S1287002

ZUBEHÖR

BESCHRIFTUNG - FÜR FACHBÖDEN

Magnetisches Etikett - für Metallabdeckfachboden mit 47 mm Vorderkant


H40 mm. Schwarz. Für Metallfachböden mit glatter Kante.

Breite
mm

300

Bestell-Nr.

S01885148C



Plastik Aufklemschild - für Metallfachboden S1 mit 25 mm Vorderkant


H25 mm. Kunststoff transparent. Mit weißem Beschriftungsstreifen. Verschiebbar über die Fachbodenlänge.

Breite
mm

220

Bestell-Nr.

S018800P64



Plastik Aufklemschild - für Metallfachboden S2 mit 25 mm Vorderkant


H25 mm. Kunststoff transparent. Mit weißem Beschriftungsstreifen. Verschiebbar über die Fachbodenlänge.

Breite
mm

213

Bestell-Nr.

E3881



Selbstklebendes Plastik Beschriftungsschild - für Metallfachboden S1/S2 mit 25 mm Vorderkant


H20 mm. Kunststoff transparent, anti-reflex. Mit weißem Beschriftungstreifen.

Breite
mm

Bestell-Nr.

147
200

S018830K43
S018830K5K



Plastik Magnetschild - für Metallfachboden S1/S2 mit 25 mm Vorderkant


H20 mm. Kunststoffabdeckung transparent, antireflex. Mit weißem Beschriftungstreifen. Für Metallfachböden mit glatter Kante.

Breite
mm

Bestell-Nr.

210 Magnetschild
209 Beschriftungsscheine (13 Stück)

S018840K5U
S018882X



Beschriftungsträger für Fachböden



H 26 x B 150 x T 150 mm. Metall lackiert Kunststoffabdeckung transparent, antireflex, inkl. weißem Beschriftungstreifen. Universell einsetzbar durch einfaches Auflegen auf den Fachboden.

Bestell-Nr.

S018860Q3N46



Beschriftungswürfel


H 200 x T 200 mm. Kunststoff weiß. Beschriftungsfeld mit transparenter Abdeckung an der schrägen Front. Inkl. weißem Beschriftungskarton. Universell einsetzbar auf Fachböden zwischen den Büchern.

Breite
mm

Bestell-Nr.

120
200

S017115K5K3C
S017115K5K5K




PFOSTEN

PFOSTEN DES REGALS 60/30 CLASSIC




60/30 Classic Pfosten - Höhe 92 cm



Fachboden- tiefe cm	Einseitig Bestell-Nr.	Doppelseitig Bestell-Nr.
22.5	S12100211	S12100212
25	S12100221	S12100222
30	S12100231	S12100232
40	S12100251	S12100252




60/30 Classic Pfosten - Höhe 122 cm



Fachboden- tiefe cm	Einseitig Bestell-Nr.	Doppelseitig Bestell-Nr.
22.5	S12100311	S12100312
25	S12100321	S12100322
30	S12100331	S12100332
40	S12100351	S12100352




60/30 Classic Pfosten - Höhe 152 cm



Fachboden- tiefe cm	Einseitig Bestell-Nr.	Doppelseitig Bestell-Nr.
22.5	S12100411	S12100412
25	S12100421	S12100422
30	S12100431	S12100432
40	S12100451	S12100452




60/30 Classic Pfosten - Höhe 182 cm



Fachboden- tiefe cm	Einseitig Bestell-Nr.	Doppelseitig Bestell-Nr.
22.5	S12100511	S12100512
25	S12100521	S12100522
30	S12100531	S12100532
40	S12100551	S12100552



60/30 Classic Pfosten - Höhe 212 cm




Fachboden- tiefe cm	Einseitig Bestell-Nr.	Doppelseitig Bestell-Nr.
22.5	S12100611	S12100612
25	S12100621	S12100622
30	S12100631	S12100632
40	S12100651	S12100652

PFOSTEN

80/30 CLASSIC PFOSTEN




80/30 Classic Pfoften - Höhe 199 cm



Fachboden- tiefe cm	Einseitig Bestell-Nr.	Doppelseitig Bestell-Nr.
22.5	S12103111	S12103112
25	S12103121	S12103122
30	S12103131	S12103132
40	S12103151	S12103152




80/30 Classic Pfoften - Höhe 229 cm



Fachboden- tiefe cm	Einseitig Bestell-Nr.	Doppelseitig Bestell-Nr.
22.5	S12103211	S12103212
25	S12103221	S12103222
30	S12103231	S12103232
40	S12103251	S12103252



80/30 Classic Pfoften - Höhe 259 cm



Fachboden- tiefe cm	Einseitig Bestell-Nr.	Doppelseitig Bestell-Nr.
22.5	S12103311	S12103312
25	S12103321	S12103322
30	S12103331	S12103332
40	S12103351	S12103352

PFOSTEN

60/30 CLASSIC WANDSCHIENEN



60/30 Classic Wandschienen



Höhe cm	Bestell-Nr.
112.5	S121071
142.5	S121072
172.5	S121073
202.5	S121074

EINZELTEILE FÜR DIE MONTAGE VERDECKTE ROLLEN AM DOPPELSEITIGEN REGAL 60/30



60/30 Classic doppelseitig Pfosten - Höhe 92 cm



Nur zur Verwendung mit dem Set aus Rahmen und Rollen s.u. Festeller



sorgen für die Standsicherheit des Regals.

Fachboden-
tiefe cm

22.5
25
30
40

Bestell-Nr.

S12101212
S12101222
S12101232
S12101252



60/30 Classic doppelseitig Pfosten - Höhe 122 cm



Nur zur Verwendung mit dem Set aus Rahmen und Rollen s.u. Festeller



sorgen für die Standsicherheit des Regals.

Fachboden-
tiefe cm

22.5
25
30
40

Bestell-Nr.

S12101312
S12101322
S12101332
S12101352



60/30 Classic doppelseitig Pfosten - Höhe 152 cm



Nur zur Verwendung mit dem Set aus Rahmen und Rollen s.u. Festeller



sorgen für die Standsicherheit des Regals.

Fachboden-
tiefe cm

22.5
25
30
40

Bestell-Nr.

S12101412
S12101422
S12101432
S12101452



Rollenrahmen und Rollen für 60/30 Classic doppelseitigen Pfosten



Beschläge inklusive. Zum Verdecken der Rollen nehmen Sie den Sockel des Regals 60/30, siehe Seite 129.



Achismaß
cm

75
90
100

Bestell-Nr.

S129002
S129003
S129004




PFOSTEN

PFOSTENVERLÄNGERUNGEN, TRAVERSEN UND WANDBEFESTIGUNG



Pfostenverlängerung

H30 x T6/T8 x B3 cm.



60/30
Bestell-Nr.

Einseitig S1210411
Doppelseitig S1210412


80/30
Bestell-Nr.

S1210511
S1210512



Traverse

Zur Anzahl von Traversen pro Sektion siehe technische Spezifikationen.



Achsmaß
cm

75
90
100


Bestell-Nr.

S120002
S120003
S120004



Wandbefestigung

Zur Befestigung von einseitigen Regalen an der Wand.



Bestell-Nr.


S019521



Metallsockelblende für 60/30 Classic



H6 x T3,2 cm. Einschließlich
Montage-material.



Achismaß
cm

Sektion

80/30
Bestell-Nr.

75
75
75

1
2
3

S127801S0W21
S127801S0W22
S127801S0W23

90
90

1
2

S127801S0W31
S127801S0W32

100
100

1
2

S127801S0W41
S127801S0W42



Metallsockelblende für 60/30 Classic - zusätzliche Tiefe



H6 x T13,2 cm. Einschließlich
Montage-material. Zu verwenden,
wenn der Zeitschriftenbox S127xx
unten im Regal platziert wird.



Achismaß
cm

Sektion

80/30
Bestell-Nr.

75
75
75

1
2
3

S127811S3O21
S127811S3O22
S127811S3O23

90
90

1
2

S127811S3O31
S127811S3O32

100
100

1
2


S127811S3O41
S127811S3O42



Metallsockelblende für 80/30 Classic



H8 x T3,2 cm. Einschließlich
Montage-material.



Achismaß
cm

Sektion

80/30
Bestell-Nr.

75
90
100

1
1
1

S127822C0W21
S127822C0W31
S127822C0W41




Rollen für 60/30 und 80/30 Pfosten

H9,9 cm.

Feststeller

Bestell-Nr.



Ohne
Mit

S019030
S019031

SEITENVERKLEIDUNGEN

HOLZSEITENVERKLEIDUNGEN - LACKIERT



FSC Holzseitenverkleidung - für einseitige Regale - lackiert



19 mm Vorderkant. Inkl. Montagematerial. Nicht kombinierbar mit Wandregalsystem.




Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
92	22.5	S121552111	S121552112
92	25	S121552211	S121552212
92	30	S121552311	S121552312
92	40	S121552511	S121552512
122	22.5	S121553111	S121553112
122	25	S121553211	S121553212
122	30	S121553311	S121553312
122	40	S121553511	S121553512
152	22.5	S121554111	S121554112
152	25	S121554211	S121554212
152	30	S121554311	S121554312
152	40	S121554511	S121554512
182	22.5	S121555111	S121555112
182	25	S121555211	S121555212
182	30	S121555311	S121555312
182	40	S121555511	S121555512
212	22.5	S121556111	S121556112
212	25	S121556211	S121556212
212	30	S121556311	S121556312
212	40	S121556511	S121556512



FSC Holzseitenverkleidung - für doppelseitige Regale - lackiert



19 mm Vorderkant. Inkl. Montagematerial. Nicht kombinierbar mit verdeckten Rollenset.



Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
92	22.5	S121552124
92	25	S121552224
92	30	S121552324
92	40	S121552524
122	22.5	S121553124
122	25	S121553224
122	30	S121553324
122	40	S121553524
152	22.5	S121554124
152	25	S121554224
152	30	S121554324
152	40	S121554524
182	22.5	S121555124
182	25	S121555224
182	30	S121555324
182	40	S121555524
212	22.5	S121556124
212	25	S121556224
212	30	S121556324
212	40	S121556524

SEITENVERKLEIDUNGEN

HOLZSEITENVERKLEIDUNGEN - FURNIERT



FSC Holzseitenverkleidung - für einseitige Regale - furniert



19 mm Vorderkant. Inkl. Montagematerial. Nicht kombinierbar mit Wandregalsystem.




Höhe cm	Fachbodentiefe cm	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
92	22.5	S121562111	S121562112
92	25	S121562211	S121562212
92	30	S121562311	S121562312
92	40	S121562511	S121562512
122	22.5	S121563111	S121563112
122	25	S121563211	S121563212
122	30	S121563311	S121563312
122	40	S121563511	S121563512
152	22.5	S121564111	S121564112
152	25	S121564211	S121564212
152	30	S121564311	S121564312
152	40	S121564511	S121564512
182	22.5	S121565111	S121565112
182	25	S121565211	S121565212
182	30	S121565311	S121565312
182	40	S121565511	S121565512
212	22.5	S121566111	S121566112
212	25	S121566211	S121566212
212	30	S121566311	S121566312
212	40	S121566511	S121566512



FSC Holzseitenverkleidung - für doppelseitige Regale - furniert



19 mm Vorderkant. Inkl. Montagematerial. Nicht kombinierbar mit verdeckten Rollenset.



Höhe cm	Fachbodentiefe cm	Bestell-Nr.
92	22.5	S121562124
92	25	S121562224
92	30	S121562324
92	40	S121562524
122	22.5	S121563124
122	25	S121563224
122	30	S121563324
122	40	S121563524
152	22.5	S121564124
152	25	S121564224
152	30	S121564324
152	40	S121564524
182	22.5	S121565124
182	25	S121565224
182	30	S121565324
182	40	S121565524
212	22.5	S121566124
212	25	S121566224
212	30	S121566324
212	40	S121566524

SEITENVERKLEIDUNGEN


HOLZDISPLAY-STIRNSEITEN - LACKIERT



FSC Holzdisplay-Stirnseiten - für einseitige Regale - lackiert



22 mm Vorderkant. Inkl. Montagematerial. Nicht kombinierbar mit Wandregalsystem.




Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
92	22.5	S121592111	S121592112
92	25	S121592211	S121592212
92	30	S121592311	S121592312
92	40	S121592511	S121592512
122	22.5	S121593111	S121593112
122	25	S121593211	S121593212
122	30	S121593311	S121593312
122	40	S121593511	S121593512
152	22.5	S121594111	S121594112
152	25	S121594211	S121594212
152	30	S121594311	S121594312
152	40	S121594511	S121594512
182	22.5	S121595111	S121595112
182	25	S121595211	S121595212
182	30	S121595311	S121595312
182	40	S121595511	S121595512
212	22.5	S121596111	S121596112
212	25	S121596211	S121596212
212	30	S121596311	S121596312
212	40	S121596511	S121596512



FSC Holzdisplay-Stirnseiten - für doppelseitige Regale - lackiert



22 mm Vorderkant. Inkl. Montagematerial. Nicht kombinierbar mit verdeckten Rollenset.



Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
92	22.5	S121592124
92	25	S121592224
92	30	S121592324
92	40	S121592524
122	22.5	S121593124
122	25	S121593224
122	30	S121593324
122	40	S121593524
152	22.5	S121594124
152	25	S121594224
152	30	S121594324
152	40	S121594524
182	22.5	S121595124
182	25	S121595224
182	30	S121595324
182	40	S121595524
212	22.5	S121596124
212	25	S121596224
212	30	S121596324
212	40	S121596524

SEITENVERKLEIDUNGEN

HOLZDISPLAY-STIRNSEITEN - FURNIERT



FSC Holzdisplay-Stirnseiten - für einseitige Regale - furniert

22 mm Vorderkant. Inkl. Montagematerial. Nicht kombinierbar mit Wandregalsystem.




Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
92	22.5	S121602111	S121602112
92	25	S121602211	S121602212
92	30	S121602311	S121602312
92	40	S121602511	S121602512
122	22.5	S121603111	S121603112
122	25	S121603211	S121603212
122	30	S121603311	S121603312
122	40	S121603511	S121603512
152	22.5	S121604111	S121604112
152	25	S121604211	S121604212
152	30	S121604311	S121604312
152	40	S121604511	S121604512
182	22.5	S121605111	S121605112
182	25	S121605211	S121605212
182	30	S121605311	S121605312
182	40	S121605511	S121605512
212	22.5	S121606111	S121606112
212	25	S121606211	S121606212
212	30	S121606311	S121606312
212	40	S121606511	S121606512



FSC Holzdisplay-Stirnseiten - für doppelseitige Regale - furniert

22 mm Vorderkant. Inkl. Montagematerial. Nicht kombinierbar mit verdeckten Rollenset.




Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
92	22.5	S121602124
92	25	S121602224
92	30	S121602324
92	40	S121602524
122	22.5	S121603124
122	25	S121603224
122	30	S121603324
122	40	S121603524
152	22.5	S121604124
152	25	S121604224
152	30	S121604324
152	40	S121604524
182	22.5	S121605124
182	25	S121605224
182	30	S121605324
182	40	S121605524
212	22.5	S121606124
212	25	S121606224
212	30	S121606324
212	40	S121606524

SEITENVERKLEIDUNGEN

LONDON HOLZSEITENVERKLEIDUNGEN - FÜR METALLABDECKFACHBÖDEN - LACKIERT

 FSC London Holzseitenverkleidung für standard Metallabdeckfachböden - für einseitige Regale - lackiert


 30 mm Vorderkant. Bei Verwendung des Metallabdeckfachböden, siehe Seite 58-61 & 74-75.. Mit Montage-Material.
 Nicht kombinierbar mit Wandregal-system.



Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
92	22.5	S121612111	S121612112
92	25	S121612211	S121612212
92	30	S121612311	S121612312
92	40	S121612511	S121612512
122	22.5	S121613111	S121613112
122	25	S121613211	S121613212
122	30	S121613311	S121613312
122	40	S121613511	S121613512
152	22.5	S121614111	S121614112
152	25	S121614211	S121614212
152	30	S121614311	S121614312
152	40	S121614511	S121614512
182	22.5	S121615111	S121615112
182	25	S121615211	S121615212
182	30	S121615311	S121615312
182	40	S121615511	S121615512
212	22.5	S121616111	S121616112
212	25	S121616211	S121616212
212	30	S121616311	S121616312
212	40	S121616511	S121616512

 FSC London Holzseitenverkleidung für standard Metallabdeckfachböden - für doppelseitige Regale - lackiert

 30 mm Vorderkante. Bei Verwendung des Metallabdeckfachböden, siehe Seite 58-61 & 74-75.. Mit Montage-Material.
 Nicht kombinierbar mit Wandregal-system.



Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
92	22.5	S121612124
92	25	S121612224
92	30	S121612324
92	40	S121612524
122	22.5	S121613124
122	25	S121613224
122	30	S121613324
122	40	S121613524
152	22.5	S121614124
152	25	S121614224
152	30	S121614324
152	40	S121614524
182	22.5	S121615124
182	25	S121615224
182	30	S121615324
182	40	S121615524
212	22.5	S121616124
212	25	S121616224
212	30	S121616324
212	40	S121616524

SEITENVERKLEIDUNGEN

LONDON HOLZ-SEITENVERKLEIDUNGEN - FÜR LONDON HOLZABDECKPLATTE - LACKIERT




FSC London Holzseitenverkleidung für London Holzabdeckplatten - für einseitige Regale - lackiert



30 mm Vorderkant. Bei Verwendung des London Holzabdeckplattes, siehe Seite



80-85. Mit Montage-Material. Nicht kombinierbar mit Wandregalsystem.



Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
92	22.5	S121632111	S121632112
92	25	S121632211	S121632212
92	30	S121632311	S121632312
92	40	S121632511	S121632512
122	22.5	S121633111	S121633112
122	25	S121633211	S121633212
122	30	S121633311	S121633312
122	40	S121633511	S121633512
152	22.5	S121634111	S121634112
152	25	S121634211	S121634212
152	30	S121634311	S121634312
152	40	S121634511	S121634512
182	22.5	S121635111	S121635112
182	25	S121635211	S121635212
182	30	S121635311	S121635312
182	40	S121635511	S121635512
212	22.5	S121636111	S121636112
212	25	S121636211	S121636212
212	30	S121636311	S121636312
212	40	S121636511	S121636512




FSC London Holzseitenverkleidung für London Holz-Abdeckplatten - für doppelseitige Regale - lackiert



30 mm Vorderkant. Bei Verwendung des London Holzabdeckplattes, siehe Seite



80-85. Mit Montage-Material.



Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
92	22.5	S121632124
92	25	S121632224
92	30	S121632324
92	40	S121632524
122	22.5	S121633124
122	25	S121633224
122	30	S121633324
122	40	S121633524
152	22.5	S121634124
152	25	S121634224
152	30	S121634324
152	40	S121634524
182	22.5	S121635124
182	25	S121635224
182	30	S121635324
182	40	S121635524
212	22.5	S121636124
212	25	S121636224
212	30	S121636324
212	40	S121636524

SEITENVERKLEIDUNGEN


LOCHBLECH-SEITENVERKLEIDUNGEN



Lochblech-Seitenverkleidung - für einseitige Regale



45 mm Vorderkant. Eine DIN-A5-Beschriftungstafel aus Acryl und Montage-material sind enthalten. Lochdurchmesser Ø 4,5 mm.




Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
92	22.5	S121362111	S121362112
92	25	S121362211	S121362212
92	30	S121362311	S121362312
92	40	S121362511	S121362512
122	22.5	S121363111	S121363112
122	25	S121363211	S121363212
122	30	S121363311	S121363312
122	40	S121363511	S121363512
152	22.5	S121364111	S121364112
152	25	S121364211	S121364212
152	30	S121364311	S121364312
152	40	S121364511	S121364512
182	22.5	S121365111	S121365112
182	25	S121365211	S121365212
182	30	S121365311	S121365312
182	40	S121365511	S121365512
212	22.5	S121366111	S121366112
212	25	S121366211	S121366212
212	30	S121366311	S121366312
212	40	S121366511	S121366512



Lochblech-Seitenverkleidung - für doppelseitige Regale



45 mm Vorderkant. Zwei DIN-A5-Beschriftungstafeln aus Acryl und Montage-material sind enthalten. Lochdurchmesser Ø 4,5 mm.




Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
92	22.5	S121362124
92	25	S121362224
92	30	S121362324
92	40	S121362524
122	22.5	S121363124
122	25	S121363224
122	30	S121363324
122	40	S121363524
152	22.5	S121364124
152	25	S121364224
152	30	S121364324
152	40	S121364524
182	22.5	S121365124
182	25	S121365224
182	30	S121365324
182	40	S121365524
212	22.5	S121366124
212	25	S121366224
212	30	S121366324
212	40	S121366524

SEITENVERKLEIDUNGEN

LONDON METALLSEITENVERKLEIDUNGEN - FÜR LONDON METALLABDECKPLATTE

London Metallseitenverkleidungen für London Metallabdeckplatte - für einseitige Regale


 30 mm Vorderkant. Bei Verwendung von London Metall-Abdeckplatte, siehe Seite 76-77. Inkl. Montagematerial. Nicht kombinierbar mit Wandregalsystem.



Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
92	22.5	S121372111	S121372112
92	25	S121372211	S121372212
92	30	S121372311	S121372312
92	40	S121372511	S121372512
122	22.5	S121376211	S121373112
122	25	S121373211	S121373212
122	30	S121373311	S121373312
122	40	S121373511	S121373512
152	22.5	S121374111	S121374112
152	25	S121374211	S121374212
152	30	S121374311	S121374312
152	40	S121374511	S121374512
182	22.5	S121375111	S121375112
182	25	S121375211	S121375212
182	30	S121375311	S121375312
182	40	S121375511	S121375512
212	22.5	S121376111	S121376112
212	25	S121376211	S121376212
212	30	S121376311	S121376312
212	40	S121376511	S121376512

London Metallseitenverkleidungen für London Metallabdeckplatte - für doppelseitige Regale

 30 mm Vorderkant. Bei Verwendung von London Metall-Abdeckplatte, siehe Seite 78-79. Inkl. Montagematerial.



Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
92	22.5	S121372124
92	25	S121372224
92	30	S121372324
92	40	S121372524
122	22.5	S121373124
122	25	S121373224
122	30	S121373324
122	40	S121373524
152	22.5	S121374124
152	25	S121374224
152	30	S121374324
152	40	S121374524
182	22.5	S121375124
182	25	S121375224
182	30	S121375324
182	40	S121375524
212	22.5	S121376124
212	25	S121376224
212	30	S121376324
212	40	S121376524

SEITENVERKLEIDUNGEN

SEITENVERKLEIDUNGEN AUS GLAS



Glas-Seitenverkleidungen - für einseitige Regale

10 mm Vorderkant. Inkl. Montagema-
terial.




Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Links Bestell-Nr.	Rechts Bestell-Nr.
92	22.5	S122302111	S122302112
92	25	S122302211	S122302212
92	30	S122302311	S122302312
92	40	S122302511	S122302512
122	22.5	S122303111	S122303112
122	25	S122303211	S122303212
122	30	S122303311	S122303312
122	40	S122303511	S122303512
152	22.5	S122304111	S122304112
152	25	S122304211	S122304212
152	30	S122304311	S122304312
152	40	S122304511	S122304512
182	22.5	S122305111	S122305112
182	25	S122305211	S122305212
182	30	S122305311	S122305312
182	40	S122305511	S122305512
212	22.5	S122306111	S122306112
212	25	S122306211	S122306212
212	30	S122306311	S122306312
212	40	S122306511	S122306512



Glas-Seitenverkleidungen - für doppelseitige Regale

10 mm Vorderkant. Inkl. Montagema-
terial.




Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
92	22.5	S122302124
92	25	S122302224
92	30	S122302324
92	40	S122302524
122	22.5	S122303124
122	25	S122303224
122	30	S122303324
122	40	S122303524
152	22.5	S122304124
152	25	S122304224
152	30	S122304324
152	40	S122304524
182	22.5	S122305124
182	25	S122305224
182	30	S122305324
182	40	S122305524
212	22.5	S122306124
212	25	S122306224
212	30	S122306324
212	40	S122306524

SEITENVERKLEIDUNGEN

HOLZRÜCKWÄNDE

FSC Holzurückwand



Höhe cm	Achsmaß cm	Bestell-Nr. Lackiert	Bestell-Nr. Furniert
92	75	S1204122	S1204222
92	90	S1204123	S1204223
92	100	S1204124	S1204224
122	75	S1204132	S1204232
122	90	S1204133	S1204233
122	100	S1204134	S1204234
152	75	S1204142	S1204242
152	90	S1204143	S1204243
152	100	S1204144	S1204244
182	75	S1204152	S1204252
182	90	S1204153	S1204253
182	100	S1204154	S1204254
212	75	S1204162	S1204262
212	90	S1204163	S1204263
212	100	S1204164	S1204264

Montagematerial für Glas-Seitenverkleidungen

Typ	Bestell-Nr.
Links	S127371
Rechts	S127372
Beidseitig	S127374



FUNKTIONSSeiten

FÜR DOPPELTSEITIGE 60/30 CLASSIC REGALSYSTEM

Auf den folgenden Seiten sehen Sie die Grundaufbaueinheiten des Funktionsseiten für doppelteitige 60/30 Classic Regalsystem.




FUNKTIONSSEITEN

FÜR DOPPELSEITIGE REGALSYSTEM MIT STELLFÜßE

FSC-zertifiziert Funktionsseite mit Holzabdeckung, Holzpanelen, Holzsockel und Stellfüße. Für Fachböden, siehe Seite 148.




Höhe 92 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				




Höhe 122



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				



Höhe 152 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				


FUNKTIONSSEITEN

FÜR DOPPELSEITIGE REGALSYSTEM MIT STELLFÜßE

FSC-zertifiziert Funktionsseite mit Holzabdeckung, Holzpanelen, Holzsockel und Stellfüße. Für Fachböden, siehe Seite 148.




Höhe 182 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				



Höhe 212 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				


FUNKTIONSSEITEN

FÜR DOPPELSEITIGE REGALSYSTEM MIT STELLFÜßE & LONDON HOLZABDECKPLATTE

FSC-zertifiziert Funktionsseite mit London Holzabdeckplatte, Holzpanelen, Holzsockel und Stellfüße. Für Fachböden, siehe Seite 148.




Höhe 92 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				




Höhe 122



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				



Höhe 152 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				


FUNKTIONSSEITEN

FÜR DOPPELSEITIGE REGALSYSTEM MIT STELLFÜßE & LONDON HOLZABDECKPLATTE

FSC-zertifiziert Funktionsseite mit London Holzabdeckplatte, Holzpanelen, Holzsockel und Stellfüße. Für Fachböden, siehe Seite 148.




Höhe 182 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				



Höhe 212 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				


FUNKTIONSSEITEN

FÜR DOPPELSEITIGE REGALSYSTEM MIT ROLLEN

FSC-zertifiziert Funktionsseite mit Holzabdeckung, Holzpanelen, Holzsockel und Rollen. Für Fachböden, siehe Seite 148.




Höhe 92 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				




Höhe 122



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				



Höhe 152 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				


FUNKTIONSSEITEN

FÜR DOPPELSEITIGE REGALSYSTEM M. ROLLEN & LONDON HOLZABDECKPLATTE

FSC-zertifiziert Funktionsseite mit London Holzabdeckplatte, Holzpanelen, Holzsockel und Rollen. Für Fachböden, siehe Seite 148.




Höhe 92 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				




Höhe 122



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				



Höhe 152 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Preis	Bestell-Nr. Furnierart	Preis
22,5/22,5	46,8	25				
25/25	51,8	25				
30/30	61,8	25				
40/40	81,8	25				
22,5/22,5	46,8	30				
25/25	51,8	30				
30/30	61,8	30				
40/40	81,8	30				

FUNKTIONSSEITEN

FACHBÖDEN AUS METALL

Metall-Fachboden mit Buchanschlag für Buchstütze an Buchanschlag geführt




Metallbuchanschlag 47 mm.
Konsollen müssen separat
bestellt werden.

Tiefe des Regalsystems - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Breite des Fachboden - cm
22,5/22,5	25	46,3
25/25	25	51,3
30/30	25	61,3
40/40	25	71,3
22,5/22,5	30	46,3
25/25	30	51,3
30/30	30	61,3
40/40	30	71,3

Bestell-Nr.

Preis



Konsollen für Metall-Fachböden mit Buchanschlag




*Kann für Fachböden T25
und T30 cm verwendet
werden.

Typ	Tiefe des Funktionsseite - cm
Links	25
Rechts	25
Links*	30
Rechts*	30

Bestell-Nr.

Preis



Metall-Schrägfachboden 45°/60°



Mit Beschläge.

Tiefe des Regalsystems - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm
22,5/22,5	25/30
25/25	25/30
30/30	25/30
40/40	25/30

Bestell-Nr.

Preis







Auf der Grundlage langjähriger Sachkenntnis und des Verständnisses der Rolle und Funktion moderner Bibliotheken haben wir eine große Bandbreite von Beleuchtungslösungen für unser Regalsystem geschaffen. Deshalb bitten wir Sie, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen unser spezielles Beleuchtungsangebot vorstellen können.

Wir sind in der Lage, Ihnen Speziallösungen anzubieten, die unter Berücksichtigung der Architektur des Bibliotheksgebäudes, der Nutzung von Tageslicht und anderen Lichtquellen die Funktionen Ihrer Bibliothek unterstützen.

Die LED Beleuchtungsstreifen sind unter jedem Fachboden montiert, um den Raum unter dem Fachboden auszuleuchten. Im folgenden finden Sie eine Übersicht sämtlicher Komponenten, die in einer Konfiguration mit LED Beleuchtung eingesetzt werden. Ebenso ist es möglich, Ihre individuelles Regal zusammenzustellen unter Verwendung von Standard- sowie speziell gefertigter Bauteile für die LED Beleuchtung. Zu weiteren Einzelheiten kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.




Warmes weißes LED Licht

Selbstklebend. 3000 kelvin. 12V. 4.8 W pro Meter. Energieklasse A+. 60 Dioden pro Meter. Lichtausbeute (lm) 410 pro Meter.

Achsmaß cm
75
90
100


Bestell-Nr.
Kundendienst kontaktieren



12 V DC Transformator für LED Licht

Bis zu 6 Verbindungen. 30W. IP20.

Bestell-Nr.
Kundendienst kontaktieren



BELEUCHTUNG

LED BELEUCHTUNG FÜR FACHBÖDEN




Halter für Transformer für die LED Beleuchtung

1 St. pro Sektion.

Achsmaß cm
75
90
100

Bestell-Nr.

Kundendienst kontaktiere




Kabelkanäle für die LED Beleuchtung

zu montieren linker Hand der Sektion,
im Innern des Tragrahmens.

Höhe cm
122
152
182
212

Bestell-Nr.

Kundendienst kontaktier



Pfosten für die LED Beleuchtung



Mit extra Lochungen für die Montage
des Kabelkanals.

Höhe cm

Tiefe cm

Bestell-Nr. - single

Bestell-Nr. - double

122

22,5

S12102311

S12102312

122

25

S12102321

S12102322

122

30

S12102331

S12102332

122

40

S12102351

S12102352

152

22,5

S12102411

S12102412

152

25

S12102421

S12102422

152

30

S12102431

S12102432

152

40

S12102451

S12102452

182

22,5

S12102511

S12102512

182

25

S12102521

S12102522

182

30

S12102531

S12102532

182

40

S12102551

S12102552

212

22,5

S12102611

S12102612

212

25

S12102621

S12102622

212

30

S12102631


S12102632

212

40

S12102651

S12102652



Traverse



2 St. pro Sektion.


Achsmaß cm
75
90
100

Bestell-Nr.

S120012

S120013


S120014



Metall-Fachböden



Die LED Beleuchtung wird unter die
Standard Abdeckböden und die
Zwischenböden mit Buchanschlagleiste
montiert. Sehe Seite 58.






Die Armatur für die Book LED Regalbeleuchtung kann an den Holz-Abdeckböden befestigt werden und kann mittels Verbindungsmaterialien über 1, 2 und 3 Sektionen hin montiert werden. Durchgehendes Funktionieren erfordert ebenfalls eine Verbindungsmontage.

Die Armatur hat das CE-Prüfzeichen und standardmäßig in Weiß und Stahl erhältlich. Für andere Farben, fragen Sie bitte unseren Kundendienst.



Armature



Für 2 Tragarme inkl. LED und Belüftung.
Armatur Gehäuse in Aluminium



Tragarme



Standard-Tragarm zur Montage am Holzabdeckboden



Tragarme - für Vorderkante



Tragarm zur Montage an der Vorderkante des vorgebohrten Holzabdeckbodens

BELEUCHTUNG


BOOK LED BELEUCHTUNG

Im folgenden finden Sie eine Liste von Produkten, die bei der Bestellung von 1, 2 oder 3 Sektionen benötigt werden. Für 4 oder mehr Sektionen müssen Sie eine Kombination der Armaturen für 1, 2 oder 3 Sektionen verwenden, indem Sie die Armaturen mit einem Verbindungsteil zusammenfügen.



1 Sektion

Bestell-Nr.



Armatur Modul 75 - B750 x T80 x H32 mm oder
Armatur Modul 90 - B900 x T80 x H32 mm oder
Armatur Modul 100 - B1005 x T80 x H32 mm

S850000750
S850000900
S850001005

Tragarme, 2 St., standard oder
Tragarme, 2 St., für Vorderkante

S850102
S850112


Endabdeckungen, 2 St.

S850200



2 Sektionen

Bestell-Nr.



Armatur Modul 75 + 75 - B1500 x T80 x H32 mm oder
Armatur Modul 90 + 90 - B1800 x T80 x H32 mm oder
Armatur Modul 90 + 100 - B1905 x T80 x H32 mm oder
Armatur Modul 100 + 100 - B2010 x T80 x H32 mm

S850001500
S850001800
S850001905
S850002010

Tragarme, 2 St., standard oder
Tragarme, 2 St., für Vorderkante

S850102
S850112


Endabdeckungen, 2 St.

S850200



3 Sektionen

Bestell-Nr.



Armatur Modul 75 + 75 + 75 - B2250 x T80 x H32 mm oder
Armatur Modul 75 + 90 + 75 - B2400 x T80 x H32 mm oder
Armatur Modul 90 + 90 + 90 - B2700 x T80 x H32 mm oder
Armatur Modul 100 + 90 + 100 - B2910 x T80 x H32 mm oder
Armatur Modul 100 + 100 + 100 - B2400 x T80 x H32 mm

S850002250
S850002400
S850002700
S850002910
S850003015

Tragarme, 3 St., standard oder
Tragarme, 3 St., für Vorderkante

S850103
S850113

Endabdeckungen, 2 St.

S850200



Kabel 3 x 1.5 mm², L2500 mm

Bestell-Nr.

S850210



Verbindungsmaterial

Bestell-Nr.



S850220



École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), Champs sur Marne, Frankreich
Regalsystem 60/30 Classic Rund


REGALSYSTEM 60/30 CLASSIC RUND

KONFIGURATIONEN - OHNE FACHBÖDEN

Doppelseitig Regalsystem mit Pfosten und Traversen. Für Fachböden siehe Seite 159.




Höhe 92 cm



	Winkel	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
Ø432 cm	26°	30	F1250223000000C	F1250323000000C
Ø600 cm	18°	30	F1250623000000C	F1250723000000C




Höhe 122 cm



	Winkel	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
Ø432 cm	26°	30	F1250233000000C	F1250333000000C
Ø600 cm	18°	30	F1250633000000C	F1250733000000C




Höhe 152 cm



	Winkel	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
Ø432 cm	26°	30	F1250243000000C	F1250343000000C
Ø600 cm	18°	30	F1250643000000C	F1250743000000C




Höhe 182 cm



	Winkel	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
Ø432 cm	26°	30	F1250253000000C	F1250353000000C
Ø600 cm	18°	30	F1250653000000C	F1250753000000C



Höhe 212 cm



	Winkel	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
Ø432 cm	26°	30	F1250263000000C	F1250363000000C
Ø600 cm	18°	30	F1250663000000C	F1250763000000C


REGALSYSTEM 60/30 CLASSIC RUND

KONFIGURATIONEN - MIT FACHBÖDEN - OHNE ABDECKBODEN

Vollständiges doppelseitig Regalsystem mit Pfosten, Traversen, Fachböden (mit Buchanschlagleiste), Konsolen, verzinkter Sicherheitshalterung und Beschlagteilen (die Sicherheitshalterung ist lieferbar in den Standard-Metallfarben und kann separat bestellt werden, siehe Seite 175). Die Fachböden sind gerundete Stahlböden mit Buchanschlagleiste. Die Anzahl der Fachböden ist für einen optimalen Fachbodenraum bei Schöner Literatur ausgelegt. Ein Grundregal wird geliefert mit einer rechten und einer linken Konsole je Fachboden. Ein Anbauregal wird geliefert mit einer doppelseitigen Konsole je Fachboden, um die Fachböden von Grund- und Anbauregalen auf gleicher Höhe zu halten.




Höhe 92 cm (2 Fachböden auf jeder Seite)



	Winkel	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
Ø432 cm	26°	30	F1250223000110	F12503230001101
Ø600 cm	18°	30	F1250623000110	F12507230001101




Höhe 122 cm (3 Fachböden auf jeder Seite)



	Winkel	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
Ø432 cm	26°	30	F1250233000120	F12503330001201
Ø600 cm	18°	30	F1250633000120	F12507330001201




Höhe 152 cm (4 Fachböden auf jeder Seite)



	Winkel	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
Ø432 cm	26°	30	F1250243000130	F12503430001301
Ø600 cm	18°	30	F1250643000130	F12507430001301




Höhe 182 cm (5 Fachböden auf jeder Seite)



	Winkel	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
Ø432 cm	26°	30	F1250253000140	F12503530001401
Ø600 cm	18°	30	F1250653000140	F12507530001401



Höhe 212 cm (6 Fachböden auf jeder Seite)



	Winkel	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
Ø432 cm	26°	30	F1250263000150	F12503630001501
Ø600 cm	18°	30	F1250663000150	F12507630001501


REGALSYSTEM 60/30 CLASSIC RUND

KONFIGURATIONEN - MIT FACHBÖDEN UND ABDECKBÖDEN

Vollständiges doppelseitig Regalsystem mit Pfosten, Traversen, Fachböden (mit Buchanschlagleiste), Abdeckböden (ohne Buchanschlagleiste), Konsolen, verzinkter Sicherheitshalterung und Beschlagteilen (die Sicherheitshalterung ist lieferbar in den Standard-Metallfarben und kann separat bestellt werden, siehe Seite 175). Die Fachböden sind gerundete Stahlböden mit Buchanschlagleiste, der Abdeckboden ist ein gerundeter Stahlboden ohne Buchanschlagleiste. Die Anzahl der Fachböden ist für einen optimalen Fachbodenraum bei Schöner Literatur ausgelegt. Ein Grundregal wird geliefert mit einer rechten und einer linken Konsole je Fachboden. Ein Anbauregal wird geliefert mit einer doppelseitigen Konsole je Fachboden, um die Fachböden von Grund- und Anbauregalen auf gleicher Höhe zu halten.




Höhe 92 cm (2 Fachböden + Abdeckboden auf jeder Seite)



	Winkel	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
Ø432 cm	26°	30	F1250223010110	F12503230101101
Ø600 cm	18°	30	F1250623010110	F12507230101101




Höhe 122 cm (3 Fachböden + Abdeckboden auf jeder Seite)



	Winkel	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
Ø432 cm	26°	30	F1250233010120	F12503330101201
Ø600 cm	18°	30	F1250633010120	F12507330101201




Höhe 152 cm (4 Fachböden + Abdeckboden auf jeder Seite)



	Winkel	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
Ø432 cm	26°	30	F1250243010130	F12503430101301
Ø600 cm	18°	30	F1250643010130	F12507430101301




Höhe 182 cm (5 Fachböden + Abdeckboden auf jeder Seite)



	Winkel	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
Ø432 cm	26°	30	F1250253010140	F12503530101401
Ø600 cm	18°	30	F1250653010140	F12507530101401



Höhe 212 cm (6 Fachböden + Abdeckboden auf jeder Seite)



	Winkel	Fachboden- tiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
Ø432 cm	26°	30	F1250263010150	F12503630101501
Ø600 cm	18°	30	F1250663010150	F12507630101501




RUNDE FACHBÖDEN

26° & 18° FACHBÖDEN

ST5 - EINSEITIG 26° & 18° METALL-ABDECKFACHBODEN - 25 MM VORDERKANT

Einzelheiten:


- 26°/18°
- Tiefe 300 mm
- Metallkonsole
- Max. Belastung 25 kg.



ST5 - DOPPELTSEITIG 26° & 18° METALL-ABDECKFACHBODEN - 25/47 MM VORDERKANT

Einzelheiten:


- 26°/18°
- Tiefe 300 mm
- Freistehend/Außer/Mittel
- Metallkonsole
- Max. Belastung 25 kg.



WO5 - FSC DOPPELTSEITIG LONDON 26° & 18° HOLZABDECKPLATTE - 30 MM VORDERKANT

Einzelheiten:


- 26°/18°
- Tiefe 660 mm
- Metallkonsole
- Max. Belastung 25 kg.



SI5 - 26° & 18° METALL-FACHBODEN MIT BUCHANSCHLAGLEISTE AUS METALL

Einzelheiten:


- 26°/18°
- Tiefe 300 mm
- Buchanschlag aus Metall H47 mm
- Metallkonsole
- Max. Belastung 80 kg.



SB5 - 26° & 18° METALLSOCKELFACHBODEN MIT BUCHANSCHLAGLEISTE AUS METALL

Einzelheiten:

- 26°/18°
- Tiefe 300 mm
- Buchanschlag aus Metall H47 mm
- Metallkonsole
- Max. Belastung 80 kg.



RUNDE FACHBÖDEN

ST5 - DOPPELTSETIG 26° & 18° METALL-ABDECKFACHBODEN

ST5 - 26° & 18° einseitig Metall-Abdeckfachboden mit Konsolen - außen


  	Mit linke und rechte Konsolen für die Fachböden der Grundregal, doppelseitige Konsolen für die Fachböden des Anbauregale.	Winkel	Fachbodentiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
		26°	30	F124103211	F124103212
		18°	30	F124113211	F124113212

ST5 - 26° & 18° einseitig Metall-Abdeckfachboden mit Konsolen - innen

  	Mit linke und rechte Konsolen für die Fachböden der Grundregal, doppelseitige Konsolen für die Fachböden des Anbauregale.	Winkel	Fachbodentiefe cm	Grundregal Bestell-Nr.	Anbauregal Bestell-Nr.
		26°	30	F124103111	F124103112
		18°	30	F124113111	F124113112


ST5 - 26° & 18° einseitig Metall-Abdeckfachboden - außen

  	Bestellen Sie linke und rechte Konsolen für die Fachböden der Grundregal, doppelseitige Konsolen für die Fachböden des Anbauregale.	Winkel	Fachbodentiefe cm	Bestell-Nr.
		26°	30	S1232531
		18°	30	S1232631




ST5 - 26° & 18° einseitig Metall-Abdeckfachboden - innen

  	Bestellen Sie linke und rechte Konsolen für die Fachböden der Grundregal, doppelseitige Konsolen für die Fachböden des Anbauregale.	Winkel	Fachbodentiefe cm	Bestell-Nr.
		26°	30	S1232532
		18°	30	S1232632



Metall-Konsole für Rund Metall-Abdeckfachböden

  	H 7.5 cm. Max. Belastung 25 kg.	Typ	Fachbodentiefe cm	Bestell-Nr.
		Links	30	S127222331
		Rechts	30	S127222332
		Beidseitig	30	S127222333




RUNDE FACHBÖDEN

ST5 - DOPPELTSEITIG, 26° & 18° METALL-ABDECKFACHBODEN


ST5 - 26° & 18° doppelseitig rund Metall-Fachboden ohne Konsolen - für freistehend Sektion

 Die Konsolen sind separat zu bestellen. Die Abdeckfachboden benötigen 2 linken und 2 rechten Konsolen. Siehe Seite 175.	Winkel	Fachboden-tiefe cm	Vorderkant cm	Bestell-Nr.
	26°	30	25	S12327361
	18°	30	25	S12328361
	26°	30	47	S12329361
	18°	30	47	S12330361




ST5 - 26° & 18° doppelseitig rund Metall-Fachboden ohne Konsolen - für links außen Sektion

 Die Konsolen sind separat zu bestellen. Die Abdeckfachboden benötigen 1 linke, 1 rechte und 1 doppelt Konsolen. Siehe Seite 175.	Winkel	Fachboden-tiefe cm	Vorderkant cm	Bestell-Nr.
	26°	30	25	S12327311
	18°	30	25	S12328311
	26°	30	47	S12329311
	18°	30	47	S12330311




ST5 - 26° & 18° doppelseitig rund Metall-Fachboden ohne Konsolen - für mittel Sektion

 Die Konsolen sind separat zu bestellen. Die Abdeckfachboden benötigen 2 doppelte Konsolen. Siehe Seite 175.	Winkel	Fachboden-tiefe cm	Vorderkant cm	Bestell-Nr.
	26°	30	25	S12327331
	18°	30	25	S12328331
	26°	30	47	S12329331
	18°	30	47	S12330331




ST5 - 26° & 18° doppelseitig rund Metall-Fachboden ohne Konsolen - für rechts außen Sektion

 Die Konsolen sind separat zu bestellen. Die Abdeckfachboden benötigen 1 linke, 1 rechte und 1 doppelt Konsolen. Siehe Seite 175.	Winkel	Fachboden-tiefe cm	Vorderkant cm	Bestell-Nr.
	26°	30	25	S12327321
	18°	30	25	S12328321
	26°	30	47	S12329321
	18°	30	47	S12330321



Metall-Konsol für Metall-Abdeckfachboden

 Max. Belastung 25 kg.	Typ	Fachboden-tiefe cm	Bestell-Nr.
	Links	30	S127212331
		30	S127212332
	Rechts	30	S127212333
	Beidseitig		





RUNDE FACHBÖDEN



WO5 - FSC DOPPELTSEITIG LONDON 26° & 18° HOLZABDECKPLATTEN



ST5 - FSC doppeltseitig London 26° & 18° Holz-Abdeckplatte



T66 cm, Vorderkant 30 mm.
Inkl. Konsolen.



Winkel	Typ	Bestell-Nr. 1 Einheit	Preis
26°	Freistehend	S124103261	
18°	Freistehend	S124113261	
26°	Links	S124103211	
18°	Links	S124113211	
26°	Rechts	S124103221	
18°	Rechts	S124113221	
26°	Mitte	S124103231	
18°	Mitte	S124113231	

RUNDE FACHBÖDEN

SI5 - EINSEITIG 26° & 18° METALL-FACHBODEN




SI5 - einseitig 26° & 18° Metallfachboden mit Buchanschlagleiste aus Metall und Konsolen - Außen



Mit linke und rechte Konsolen für die Fachböden der Grundregal, doppel-seitige Konsolen für die Fachböden des Anbauregale.

Winkel	Fachboden-tiefe cm	Bestell-Nr. Grundregal	Bestell-Nr. Anbauregal
26°	30	F124403211	F124403212
18°	30	F124413211	F124413212




SI5 - einseitig 26° & 18° Metallfachboden mit Buchanschlagleiste aus Metall und Konsolen - Innen



Mit linke und rechte Konsolen für die Fachböden der Grundregal, doppel-seitige Konsolen für die Fachböden des Anbauregale.

Winkel	Fachboden-tiefe cm	Bestell-Nr. Grundregal	Bestell-Nr. Anbauregal
26°	30	F124403111	F124403112
18°	30	F124413111	F124413112




SI5 - einseitig 26° & 18° Metallfachboden mit Buchanschlagleiste aus Metall und Konsolen - Außen



Bestellen Sie linke und rechte Konsolen für die Fachböden der Grundsektionen, doppel-seitige Konsolen für die Fachböden des Anbauregale.

Winkel	Fachboden-tiefe cm	Bestell-Nr.
26°	30	S12350312
18°	30	S12351312




SI5 - einseitig 26° & 18° Metallfachboden mit Buchanschlagleiste aus Metall und Konsolen - Innen



Bestellen Sie linke und rechte Konsolen für die Fachböden der Grundsektionen, doppel-seitige Konsolen für die Fachböden des Anbauregale.

Winkel	Fachboden-tiefe cm	Bestell-Nr.
26°	30	S12350311
18°	30	S12351311




Metall-Konsole für Rund Metall-Fachböden mit Buchanschlagleiste aus Metall



H15 cm.

Typ	Fachboden-tiefe cm	Bestell-Nr.
Links	30	S1272331
Rechts	30	S1272332
Beidseitig	30	S1272333




RUNDE FACHBÖDEN

SB5 - EINSEITIG 26° & 18° METALLSOCKELFACHBODEN


SB5 - einseitig 26° & 18° Metallsockelfachboden mit Buchanschlagleiste aus Metall und Konsolen - Außen

 Mit linke und rechte Konsolen für die Fachböden der Grundregal, doppel-seitige Konsolen für die Fachböden des Anbauregale.	Winkel	Fachboden-tiefe cm	Bestell-Nr. Grundregal	Bestell-Nr. Anbauregal
	26° 18°	30 30	F124603211 F124613211	F124603212 F124613212




SB5 - einseitig 26° & 18° Metallsockelfachboden mit Buchanschlagleiste aus Metall und Konsolen - Innen

 Mit linke und rechte Konsolen für die Fachböden der Grundregal, doppel-seitige Konsolen für die Fachböden des Anbauregale.	Winkel	Fachboden-tiefe cm	Bestell-Nr. Grundregal	Bestell-Nr. Anbauregal
	26° 18°	30 30	F124603111 F124613111	F124603112 F124613112




SB5 - einseitig 26° & 18° Metallsockelfachboden mit Buchanschlagleiste aus Metall - Außen

 Bestellen Sie linke und rechte Konsolen für die Fachböden der Grundsektionen, doppel-seitige Konsolen für die Fachböden des Anbauregale.	Winkel	Fachboden-tiefe cm	Bestell-Nr.
	26° 18°	30 30	S12375312 S12376312




SB5 - einseitig 26° & 18° Metallsockelfachboden mit Buchanschlagleiste aus Metall - Innen

 Bestellen Sie linke und rechte Konsolen für die Fachböden der Grundsektionen, doppel-seitige Konsolen für die Fachböden des Anbauregale.	Winkel	Fachboden-tiefe cm	Bestell-Nr.
	26° 18°	30 30	S12375311 S12376311



Metall-Konsole für Rund Metall-Fachböden mit Buchanschlagleiste aus Metall

 H15 cm.	Typ	Fachboden-tiefe cm	Bestell-Nr.
	Links Rechts Beidseitig	30 30 30	S1272331 S1272332 S1272333




KOMPONENTEN FÜR RUND REGAL

PFOSTEN UND TRAVERSEN




Pfosten



Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
92	30	S12106232
122	30	S12106332
152	30	S12106432
182	30	S12106532
212	30	S12106632



Rund Traversen



Winkel	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
26°	30	S120020
18°	30	S120030



Fachbodenverstärkung

Die max. Tragkraft des runden Fachbodens beträgt 30 kg. Mit Fachbodenverstärkung beträgt die max. Tragkraft des runden Fachbodens 80 kg.

Winkel	Fachboden- tiefe cm	Innen Bestell-Nr.	Außen Bestell-Nr.
26°	30	S129511	S129512
18°	30	S129521	S129522



Kippsicherung

Pro außen gebogen Fachboden zwei Stück zum Einhängen in den Pfosten, um ein mögliches Kippen des Regals zu verhindern.

Oberfläche	Bestell-Nr.
Lackierter	S129530




KOMPONENTEN FÜR RUND REGAL

ROLLEN UND SOCKELBODEN



Rollen



Typ


Ohne Feststeller
Mit Feststeller

Bestell-Nr.

S019030
S019031



Rund Metallsockelboden



Winkel

26°
18°

Nach
innen/außen
gebogen
Innen
Innen

26°
18°

Außen
Außen

Bestell-Nr.

S127831S1
S127841S1

S127831S2
S127841S2



Rollenset für doppelseitig Regal - mit Metallsockel & verdeckten Rollen




2 x Rahmen, 4 x Ø35 mm Rollen
ohne Feststeller und 2 Metallsockel.
Beschläge inklusive. Für die Montage
müssen Löcher im Fuß des Pfostens
S12106 vorgebohrt werden.

Winkel

26°
18°

Bestell-Nr.

S129010
S129020





SEITENVERKLEIDUNGEN FÜR RUND REGAL

SEITENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ



Holz-Seitenverkleidung - für doppelseitige Regale - lackiert



19 mm Vorderkant. Inkl. Montagematerial. Nicht kombinierbar mit verdeckten Rollenset.




Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
92	30	S121552324
122	30	S121553324
152	30	S121554324
182	30	S121555324
212	30	S121556324



Holz-Seitenverkleidung - für doppelseitige Regale - furniert



19 mm Vorderkant. Inkl. Montagematerial. Nicht kombinierbar mit verdeckten Rollenset.



Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
92	30	S121562324
122	30	S121563324
152	30	S121564324
182	30	S121565324
212	30	S121566324

SEITENVERKLEIDUNGEN FÜR RUND REGAL


DISPLAY-STIRNSEITEN AUS HOLZ



Display-Stirnseiten aus Holz - für doppelseitige Regale - lackiert



22 mm Vorderkant. Inkl. Montagematerial. Nicht kombinierbar mit verdeckten Rollenset.



Höhe
cm

Fachboden-
tiefe cm

Bestell-Nr.

92

30

S121592324

122

30

S121593324

152

30

S121594324

182

30

S121595324

212

30


S121596324



Display-Stirnseiten aus Holz - für doppelseitige Regale - furniert



22 mm Vorderkant. Inkl. Montagematerial. Nicht kombinierbar mit verdeckten Rollenset.



Höhe
cm

Fachboden-
tiefe cm

Bestell-Nr.

92

30

S121602324

122

30

S121603324

152

30

S121604324

182

30

S121605324

212

30

S121606324


SEITENVERKLEIDUNGEN FÜR RUND REGAL

LONDON SEITENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ

 FSC London Holzseitenverkleidung für standard Metallabdeckfachböden - für doppelseitige Regale - lackiert

 30 mm Vorderkante. Bei Verwendung des Metallabdeckfachböden, siehe Seite 160-161. Mit Montage-Material.


Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
92	30	S121612324
122	30	S121613324
152	30	S121614324
182	30	S121615324
212	30	S121616324



 FSC London Holzseitenverkleidung für London Holz-Abdeckplatten - für doppelseitige Regale - lackiert

 30 mm Vorderkant. Bei Verwendung des London Holzabdeckplattes, siehe Seite 163. Mit Montage-Material.

Höhe cm	Fachboden- tiefe cm	Bestell-Nr.
92	30	S121632324
122	30	S121633324
152	30	S121634324
182	30	S121635324
212	30	S121636324



SEITENVERKLEIDUNGEN FÜR RUND REGAL


SEITENVERKLEIDUNGEN AUS LOCHBLECH



Lochblech-Seitenverkleidung - für doppelseitige Regale



45 mm Vorderkant. Zwei DIN-A5-Beschriftungstafeln aus Acryl und Montage-material sind enthalten. Lochdurchmesser Ø 4,5 mm.



Höhe cm	Fachboden- tiefe cm
------------	------------------------

92	30
----	----

122	30
-----	----

152	30
-----	----

182	30
-----	----

212	30
-----	----

Bestell-Nr.

S121362324

S121363324

S121364324

S121365324

S121366324

FUNKTIONSSeiten

FÜR RUND DOPPELTSEITIGE 60/30 CLASSIC REGALSYSTEM

Auf den folgenden Seiten sehen Sie die Grundaufbaueinheiten des Funktionsseiten für doppelseitige 60/30 Classic Regalsystem.




FUNKTIONSSEITEN

FÜR RUND DOPPELSEITIGE REGALSYSTEM MIT STELLFÜßE

FSC-zertifiziert Funktionsseite mit Holzabdeckung, Holzpanelen, Holzsockel und Stellfüße. Für Fachböden, siehe Seite 180.




Höhe 92 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12200232000	F12201232000
30/30	61,8	30	F12200233000	F12201233000




Höhe 122



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12200332000	F12201332000
30/30	61,8	30	F12200333000	F12201333000



Höhe 152 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12200432000	F12201432000
30/30	61,8	30	F12200433000	F12201433000


FUNKTIONSSEITEN

FÜR RUND DOPPELSEITIGE REGALSYSTEM MIT STELLFÜßE

FSC-zertifiziert Funktionsseite mit Holzabdeckung, Holzpanelen, Holzsockel und Stellfüße. Für Fachböden, siehe Seite 180.




Höhe 182 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12200532000	F12201532000
30/30	61,8	30	F12200533000	F12201533000



Höhe 212 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12200632000	F12201632000
30/30	61,8	30	F12200633000	F12201633000


FUNKTIONSSEITEN

FÜR RUND DOPPELSEITIGE REGALSYSTEM MIT STELLFÜßE & LONDON HOLZABDECKPLATTE

FSC-zertifiziert Funktionsseite mit London Holzabdeckplatte, Holzpanelen, Holzsockel und Stellfüße. Für Fachböden, siehe Seite 180.




Höhe 92 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12202232000	F12203232000
30/30	61,8	30	F12202233000	F12203233000




Höhe 122



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12202332000	F12203332000
30/30	61,8	30	F12202333000	F12203333000



Höhe 152 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12202432000	F12203432000
30/30	61,8	30	F12202433000	F12203433000


FUNKTIONSSEITEN

FÜR RUND DOPPELSEITIGE REGALSYSTEM MIT STELLFÜßE & LONDON HOLZABDECKPLATTE

FSC-zertifiziert Funktionsseite mit London Holzabdeckplatte, Holzpanelen, Holzsockel und Stellfüße. Für Fachböden, siehe Seite 180.




Höhe 182 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12202532000	F12203532000
30/30	61,8	30	F12202533000	F12203533000



Höhe 212 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12202632000	F12203632000
30/30	61,8	30	F12202633000	F12203633000


FUNKTIONSSEITEN

FÜR RUND DOPPELSEITIGE REGALSYSTEM MIT ROLLEN

FSC-zertifiziert Funktionsseite mit Holzabdeckung, Holzpanelen, Holzsockel und Rollen. Für Fachböden, siehe Seite 180.




Höhe 92 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12204232000	F12205232000
30/30	61,8	30	F12204233000	F12205233000




Höhe 122



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12204332000	F12205332000
30/30	61,8	30	F12204333000	F12205333000



Höhe 152 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12204432000	F12205432000
30/30	61,8	30	F12204433000	F12205433000


FUNKTIONSSEITEN

FÜR RUND DOPPELSEITIGE REGALSYSTEM M. ROLLEN & LONDON HOLZABDECKPLATTE

FSC-zertifiziert Funktionsseite mit London Holzabdeckplatte, Holzpanelen, Holzsockel und Rollen. Für Fachböden, siehe Seite 180.




Höhe 92 cm



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12206232000	F12207232000
30/30	61,8	30	F12206233000	F12207233000




Höhe 122



Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12206332000	F12207332000
30/30	61,8	30	F12206333000	F12207333000



Höhe 152 cm




Tiefe des Regalsystems - cm	Breite des Funktionsseite - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr. Lakiert	Bestell-Nr. Furnierart
30/30	61,8	25	F12206432000	F12207432000
30/30	61,8	30	F12206433000	F12207433000

FUNKTIONSSEITEN

FACHBÖDEN AUS METALL


Metall-Fachboden mit Buchanschlag für Buchstütze an Buchanschlag geführt

 Metallbuchanschlag 47 mm.  Konsollen müssen separat  bestellt werden.	Tiefe des Regalsystems - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Breite des Fachboden - cm	Bestell-Nr.
	30/30	25	61,3	S1226332
	30/30	30	61,3	S1226333



Konsollen für Metall-Fachböden mit Buchanschlag

 *Kann für Fachböden T25 und T30 cm verwendet werden. 	Typ	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr.
	Links	25	S1274621
	Rechts	25	S1274622
	Links*	30	S1274631
	Rechts*	30	S1274632



Metall-Schrägfachboden 45°/60°

 Mit Beschläge. 	Tiefe des Regalsystems - cm	Tiefe des Funktionsseite - cm	Bestell-Nr.
	30/30	30	S122643





STANDORTE

WE ARE LIBRARY PEOPLE®



DANEMARK

Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
6670 Holsted

bci@bci.dk
www.bci.dk

FRANKREICH

BC Intérieur Sarl
6 allée Kepler
77420 Champs sur Marne

bci@bcinterieur.com
www.bcinterieur.com

BELGIEN

SBNL - Schulz Benelux BV
Appelweg 94 C
3221 Holsbeek

info@sbnl.be
www.sbnl.be

SCHWEDEN

Lammhults Biblioteksdesign AB
Odlarevägen 16
226 60 Lund

eurobib@eurobib.se
www.eurobib.se

DEUTSCHLAND

Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG
Hafenstraße 2
67346 Speyer

sales@schulzspeyer.de
www.schulzspeyer.de

GROSSBRITANNIEN

thedesignconcept Ltd.
The Old Bakery,
10 Greenless Road
Cambuslang Belgrave Street
Glasgow G72 8JJ

info@thedesignconcept.co.uk
www.thedesignconcept.co.uk

NORWEGEN

BS Eurobib AS
Alf Bjerckes Vei 20
0582 Oslo

post@bseurobib.no
www.bseurobib.no