

WE ARE LIBRARY PEOPLE

BIBLIOTHEKSMÖBEL

FÜR WISSENSCHAFTLICHE- UND ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEKEN IHR KOMPETENTER UND KREATIVER PARTNER





Wir richten Bibliotheken ein!

Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten stehen Sie als Kunde. Ihre Zufriedenheit ist unser wichtigstes Anliegen. Um zu Ihrer individuellen Lösung zu finden, unterstützen wir Sie schon in der Planungsphase. Falls Sie kompetente Beratung wünschen, ist SCHULZ SPEYER für Sie da, auch vor Ort. Schildern Sie unseren Fachberatern Ihre Bedürfnisse und nutzen Sie unser Know-how aus vielen tausend realisierten Einrichtungen.

Unser Name steht für innovative Produktentwicklung. Möbel für den Bedarf von heute und morgen. Als Gesamtausstatter bieten wir ein vollständiges Lieferprogramm für alle Arten von Bibliotheken.

Neben den in diesem Katalog zusammengefassten Bibliotheksmöbeln finden Sie weitere Produktgruppen wie Regalsysteme und Regalzubehör in Einzelkatalogen oder unter www.schulzspeyer.de.

Wir freuen uns über Ihre Anfragen.



WE ARE LIBRARY PEOPLE



Inhalt

Lassen Sie sich inspirieren von unserer Begeisterung für Bibliotheken. Wir machen uns Gedanken über die Bibliotheken von morgen - mit neuen Ideen zur Präsentation und Integration neuer Medien. Inszenieren Sie Ihren Medienbestand. Zeigen Sie, was Ihnen wichtig ist! Die Medien in der Bibliothek sind meist klein. Auffällige Möbel schaffen den richtigen Rahmen und sorgen für die gewünschte Aufmerksamkeit. Mit pfiffigen Designideen begeistern auch Sie Ihre Nutzer. Eine Bibliothek, das ist heute so viel mehr als nur Fachböden und Regalmeter.



Uniflex Regalsystem	04
Ratio Regalsystem	06
Inform Rund Regalsystem	80
60/30 Regalsystem	10
Cocoon Media-Lounge	12
Cocoon Series	14
Gaming Wall	15
Akustik	16
Inform Theke	18
Tisch	20
Roll container	25
Zubehör	26
Drehsessel	28
Konferenzstuhl	30
OPAC	32
Loungebereich	36
Kinder	40
Tröge	54
Präsentation	56
Zeitschriften- und Zeitungen	60
CD/DVD Präsentation	64
Informationsbererich	68
Taschen-, Garderoben und Materialschränke	70
Bücherwagen	74
Rüchgabeschränke	80
Farbkarte	84

Druck A750/11,2019




Das Regalsystem Uniflex ist ein flexibles System und erfüllt die speziellen Anforderungen der Bibliotheken sowohl hinsichtlich Funktion als auch Qualität.

Dieses stabile Regalsystem aus 30 x 30 mm Quadratrohr, an den Innenseiten gelocht, ist ideal für den Einsatz in wissenschaftlichen, öffentlichen und Schulbibliotheken mit großen Beständen. Die Bauweise des Systems mit seinen Lochungen im Raster von 25 mm erlaubt eine einfache Montage und Fachboden-Höhenverstellung, ohne dafür Spezialwerkzeuge einsetzen zu müssen.

Das System bietet zwei optisch und funktional verschiedene Ausführungen: Uniflex-B schafft eine offene, transparente Atmosphäre durch die Fußbodenfreiheit von 230 mm. Uniflex-S ist als Regalsystem für große Bestände entwickelt mit nur 100 mm Fußbodenfreiheit zwecks voller Ausnutzung der Regalhöhe. Ideal auch für große Formate wie sie in den wissenschaftlichen Bibliotheken häufig vorkommen. Mit einer Sockelblende am Sockelboden vermittelt Uniflex-S einen geschlossenen Eindruck.

Sämtliche Produktdetails und technische Spezifikationen zu unserem Standardangebot finden Sie auf unserer Website.

Regalsystem Uniflex





ZUBEHÖR


Buchstützen
Holztisch
Display und Aufbewahrung
Tröge
Beschriftung
Schränke
Türen (Glas/Holz/Gitter)
Leitern für aufgestockte Regale

ROLLEN

Rollen an den Tragrahmen der doppelseitigen Regale mit Traverse Rollenset zur Nachrüstung bereits vorhandener doppelseitiger Regale mit Traverse.

Sie sind erhältlich in den Versionen weich/hart und mit/ohne Feststeller.







Regalsystem Ratio

Dieses Regalsystem verkörpert die wahre Bedeutung von Flexibilität. Seine modulare Konstruktion sorgt für den höchsten Grad an Funktionalität und Vielseitigkeit. Sein Stil und seine Qualität lassen es geeignet erscheinen für sowohl heutige als auch klassische Bibliothekslandschaften.

Das Regalsystem mit Holz-Seitenwänden bietet zwei visuell und funktional verschiedene Optionen: Ratio-B ohne Abdeckboden und mit einem Grundboden 230 mm über dem Fußboden wirkt offen und schwerelos. Ratio-S hat Abdeckboden, Grundboden und Sockel. Der Grundboden liegt 100 mm über dem Fußboden zwecks Ausnutzung der vollen Höhe des Regals und ist ideal für großformatige Bände, wie sie in den wissenschaftlichen Bibliotheken sehr häufig vorkommen.

Die Konstruktion des Regalsystems mit seinen Lochungen im 32-mm-Raster erlaubt eine einfache Montage und Verstellbarkeit ohne Spezialwerkzeuge.

Sämtliche Produktdetails und technischen Spezifikationen unseres Standard-Angebotes finden Sie auf unserer Website.







ZUBEHÖR

- Tröge
- Display und Aufbewahrung
- Auszugböder
- Buchstützer
- Reschriftung
- Türen (Glas/Holz)

ROLLEN


Doppelseitige Regale können auf Rollen montiert werden. Sie sind erhältlich in den Versionen weich/hart und mit/ohne Feststeller Setzen Sie Zonen ein zur Gestaltung der Räume und einer leichten Wegfindung. Integrieren Sie Beleuchtung, Beschriftung, Graphiken und andere Komponenten für ein vollendetes Erscheinungsbild. Bevorzugen Sie "Quick Picks" mit anziehenden Displays. Gestalten Sie Anlese-Bereiche und ermöglichen Sie unkompliziertes Wühlen in freistehenden und integrierten Trögen.

Der Anbau von Stirnseiten ist möglich. Es gibt hierfür eine große Anzahl von Zubehörkomponenten. Das Ergebnis – ein individualisierbares Regalsystem, das die Anforderungen Ihrer Bibliothek erfüllt.



Regalsystem Inform Rund











Unser Inform Rundregal bietet Vielseitigkeit und macht Spass.

Dieses Regalsystem bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Bibliothek dynamisch zu verändern, Bereiche zu definieren und gleichzeitig wertvollen Raum für Ihre Medien und Präsentation zu schaffen.

Dieses einfache und zeitlose System past perfekt zu unserer Ratio Produktlinie, zur Inform-Theke, den Inform-Tischen und zum OPAC. Dieses bedeutet für Sie maximale Flexibilität. Der modulare Aufbau ermöglicht Ihnen den vielseitigen Aufbau mit unterschiedlicher Nutzbarkeit. Mit den verschiedenen möglichen Oberflächen können Sie diese Aspekte optisch unterstreichen.

Das doppelseitige Inform Rundregal ist erhältlich in drei Höhen mit einstellbaren Füßen und in zwei Höhen auf Rollen. Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage und Einstellung ohne Spezialwerkzeug.



DESIGN


Eine große Vielfalt an Formen und Konfigurationen ist möglich – gestalten Sie Halbkreise, Hufeisenform oder Schlangenlinienform. Das Resultat wird Sie begeistern. Sie hatten nie mehr Möglichkeiten zur abwechslungsreichen Gestaltung Ihrer Bibliothek.

VARIABILITÄT

Das Rundregal wird wahlweise mit Rollen oder Füßen geliefert. Somit können Sie ihr Inform Rundregal frei im Raum platzieren. Die Rollen ermöglichen einfaches manövrieren.



Regalsystem 60/30 Klassik



SEITENVERKLEIDUNGEN

Seitenverkleidungen in Holz, gelochtem Metall oder Glas

Display-Stirnseiten in Holz, Rückenwände in Holz

London Seitenverkleidungen und Abdeckböden in Holz

ZUBEHÖR

- Zeitschriftenauslage
- Beleuchtung
- Tröge
- ArbeitsplätzeMultimedia
- Sitzmöbel
- Display und Aufbewahrung
- Auszugböden
- Buchstützen





Mit dem klassischen Regalsystem aus Metall 60/30 bieten wir ein Konsolen-Regal an. Es verkörpert die Summe langjähriger Erfahrung und Erfolge. Dieses flexible Produktkonzept hat sich im Laufe der Zeit ständig weiterentwickelt. Seine modulare Struktur und große Anzahl von Standardkomponenten gewähren eine ideale Raumausnutzung und intuitive Ausübung aller relevanten Funktionen.

Außerdem erlaubt die Flexibilität des Systems eine Vielfalt von maßgeschneiderten Lösungen, die unser Designer-Team für jede individuelle Bibliothek ins Leben ruft.

Die große Bandbreite von Komponenten bei unserem klassischen Metall-Regalsystem 60/30 eröffnet Ihnen unendliche Möglichkeiten bei der Gestaltung Ihrer Bibliothek. Einseitig, doppelseitig, Wandbefestigung, Seitenverkleidungen in unterschiedlichen Ausführungen, Fachböden für alle möglichen Funktionen, Accessoires und vieles mehr. Und all' dies in jeder gewünschten Farbe.

Sämtliche Produktdetails und technischen Spezifikationen zu unserem Standardangebot finden Sie auf unserer Website.





Mit der Cocoon Media Lounge haben wir einen Weg gefunden, die reale mit der digitalen Welt zu verbinden, indem wir eine spezifische Zone innerhalb eines vorgegebenen Raumes gestalten. Diese kann sowohl zur Arbeit als auch zum Spiel genutzt werden. Ob sie als Studierzone, in der es um Konzentration und zielgerichtete Interessen geht oder als Gamingzone für Spiel und Spaß fungiert, die Cocoon Media-Lounge erlaubt es , den Umfang einer großen Fläche zu reduzieren, indem sie darin einen mehr intimen Raum mit ganz eigenem Zweck bildet.

Lassen Sie sich von den gezeigten Modellen inspirieren. Neben den vier Standard-Lounges können wir auch besondere Lounges gestalten wie z. B. die Labor-Lounge oder die 3D-Druck-Lounge, die auf den ganz speziellen Zonenbedarf Ihrer Bibliothek zugeschnitten sind.

Cocoon Media-Lounge





RATIO TEILE

Eines der Module ist so konstruiert, dass Tröge und weiterer Zubehör des Ratio-Regalsystems einsetzbar sind. Die Ratio Preisliste gibt eine Gesamtübersicht über die mit der Kids-, Gaming- und Computer-Media-Lounge kompatiblen Produkte.

OPTIONEN

Einige Möglichkeiten, um das Innere und Äußere der Lounge kundenspezifisch zu gestalten:

- Grafiken auf beiden Seitenwänden
- Vertikale Beleuchtung bis zur Decke
- Verschiedene IT-Ausstattungen
- LED-Spots (in einigen Lounges Standard).

MATERIALIEN

Die Lounges bestehen aus melaminbeschichteter Gütespanplatte der Klasse E1 mit ABS-Kanten. Die Standardfarbe ist Verkehrsweiß RAL 9016. Der 2 mm Wollfilz ist in drei Standardfarben erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.





MAßE


Die kleinste Media-Lounge hat die Maße B2544 x T1815 x H2100 mm und die größte B2808 x T1815 x H1200 mm.

Für Spezialmaße aller Cocoon Media-Lounges siehe die Cocoon Preisliste.

MODELLE

Wir bieten sieben Standard-Modelle der Cocoon Media-Lounge an:

Cocoon Kids-Lounge L
Cocoon Kids-Lounge XL
Cocoon Gaming-Lounge
Cocoon Computer-Lounge L
Cocoon Computer-Lounge XL
Cocoon Working Lounge Premum
Cocoon Working Lounge Exclusive





Cocoon Serie



Form follows function

Die Cocoon-Serie besteht aus verschiedenen Modulen in unterschiedlichen Ausführungen. Ein komplettes Cocoon-Modul kann sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden.

Vertikal dient dieses Mobiliar als Sitzmöbel und ist erhältlich in zwei verschiedenen Sitzhöhen (eine für Kinder und eine für Erwachsene). Es kann sowohl im Regalsystem integriert als auch freistehend aufgestellt sein. Die Vertikal Cocoon ist auch erhältlich mit eingebauter Sound Shower und Bluetooth-Verbindung.

Horizontal verwendet wird dieses Modul in ein ganz individuelles Möbelstück verwandelt, das der Präsentation und Unterbringung von Medien sowie als kleine Spielzone für Kinder dienen kann.

Die individuellen kleineren Module kann man als Sitzplatz, Tisch, Trog oder kleines Regal benutzen. Stellen Sie ein solches Modul horizontal auf, den gerundeten Ausschnitt nach oben, und Sie haben ein kleines mobiles Sitzmöbel. Mit dem gebogenen Ausschnitt nach unten kann das Modul in einen mobilen Trog oder Tisch verwandelt werden.





Gaming und Display Elemente

Die Gaming Wall ist ein "Plug and Play" Produkt, einfach zu installieren um eine Gamingzone zu kreieren. Das Design bietet ein funktionales Möbelstück welches alle Kabel und technisches Equipment einfach, schnell und unsichtbar unterbringt.

Integriertes LED Licht in der Seite welches mit einer Fernbedienung in Farbe und Helligkeit angepasst werden kann, schafft eine schöne und coole Atmosphäre für die jungen Nutzer.

Im Lieferumfang einer Gaming Wall ist eine abschließbare Gamingbox (passend für alle standardmäßigen Gamingkonsolen), eine in der Neigung verstellbare Bildschirmhalterung sowie zwei Präsentationswürfel enthalten. Grafik und Acrylpräsenter können separat bei uns bestellt werden. Bildschirm, Konsolen und andere technischen Komponenten sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Gaming Wall





Die Gaming Wall ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

Wandmontage Gaming Wall auf einer Seite

Freistehend
Gaming Wall auf beiden Seiten

Freistehend - Standard/Compact Gaming Wall auf der einen und Display auf der anderen Seite

Akustik

Eine Bibliothek war traditionell ein Platz zum ruhigen studieren, ein Ort an dem Studenten und Literaturliebhaber über Stunden intensive Recherchen betreiben oder sich dem lesen hingeben.

Heutzutage haben Bibliotheken aber viele neue Aufgaben, es finden Gruppendiskussionen statt, es gibt Leseclubs, Meetings und Literaturevents. Die Herausforderung ist, die Bibliothek in einen komfortablen Ort zu verwandeln, der beiden Gruppen gerecht wird - den ruhigen Lesern und den Arbeitsgruppen.

Durch Akustiklösungen in Bibliotheken schaffen Sie ruhige Bereiche und Arbeitsplätze.



Softline Schalldämpfendes Trennwandsystem

Funktionelles, flexibles, schalldämpfendes und modulares Trennwandsystem, das gleichzeitig als Raumteiler und Schalldämpfer dient.
Erhältlich in einer großen Auswahl an Farben und Stoffen.
Massivem Holz, Mineralwollplatte.

Stützfuß in Schwarz / weiß / grau. Ohne Rollen H50 mm / mit Rollen H65 mm.

Softline 30 mm Trennwandsystem

B 800, H 1360, T 30 mm
B 800, H 1500, T 30 mm
B 800, H 1700, T 30 mm
B 1000 x H 1360, T 30 mm
B 1000 x H 1500, T 30 mm
B 1000 x H 1700, T 30 mm
B 1200 x H 1360, T 30 mm
B 1200 x H 1500, T 30 mm
B 1200 x H 1700. T 30 mm

Softline 50 mm Trennwandsystem

B 800, H 1360, T 50 mm B 800, H 1500, T 50 mm B 800, H 1700, T 50 mm B 1000, H 1360, T 50 mm B 1000, H 1500, T 50 mm B 1000, H 1700, T 50 mm B 1200, H 1360, T 50 mm B 1200, H 1500, T 50 mm B 1200, H 1500, T 50 mm

Lily Abstracta

Lily gibt es mit oder ohen Beleuchtung. Erhältlich in einer großen Auswahl an Farben und Stoffen und mit zwei verschiedenen Füllungen. Entweder mit Polyester oder einer selbst entwickelten auf erneuerbaren Materialien bestehenden Füllung genannt Hemp bestehend aus Hanf und Stärke.

Ø900, H 61 mm Ø1200, H 61 mm

Beleuchtung: 230V ca. 10W 900-1100 Im Dimmergeeignet CR180/2700K



DESIGN

Dampening noise is important, but so is reducing visual stress.

The subtle design of acoustic furniture, with the simple interaction between material and form, creates stress free environments with less noise.








Airleaf Abstracta
Airleafs sind aus formgepresstem
Polyesterfilz gefertigt. Sie werden
mit Hilfe von Kunststoffclips einfach
zusammengesetzt. Erhältlich in 30
Farben. Befestigung an der Decke.

B 290, H 467 mm



Airflake Abstracta
Airflakes sind aus formgepresstem Polyesterfilz
gefertigt. Sie werden mit Hilfe von Kunststoffclips zu
verschiedenen Mustern zusammengesetzt. Befestigung an der Decke oder Wand mit einer geraden
Aluminiumschiene.

Erhältlich in vier Designs und mehreren Farben. B 360, H 400 mm



Inform Theke

Gestalten Sie eine einladenden und leicht zu nutzenden Thekenbereich für Ihre Nutzer mit der Informtheke

Inform kann als freistehende Theke oder vielfältig kombiniert zu einer Thekenanlage aufgebaut werden, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Das Design mit umlaufendem Rahmen verbindet die Einzelelemente zu einer optischen Einheit.

Unsere umfangreiche Produktpalette für Inform umfasst:

- Rechteckige und gerundete Theken
- ■Zwei Arbeitshöhen (740 und 1000 mm) und auch eine höhenverstellbare Lösung (680-1180mm)
- Standard oder zurückgesetzte Front
- Quadratische oder dreieckige Ecktheken
- Integrierte Schränke
- ■Umfangreiches Zubehör wie Taschenablagen, Aufsätze und Beschriftung
- Geeignet für RFID (auf Anfrage)



Begrüßen Sie die Besucher Ihrer Bibliothek mit dem klaren Design der Inform Serie mit Theken, Tischen und Recherchestationen. Inform hat einen hohen Bekanntheitsgrad durch seine bis zu 40mm starken Panele, welche einen durchgehenden Rahmen um das Möbel bilden.

Das Thekensystem ist speziell gestaltet für Bibliotheken und ist funktional, ausbaubar und an Ihre Bedürfnisse anpassbar. Ergänzen Sie die Theke mit Tischen und Rechercheplätzen in Ihrer Bibliothek und gestalten Sie nutzerfreundliche Arbeits- und Aufenthaltsbereiche für Ihre Besucher und die Mitarbeiter der Bibliothek. Für alle Informprodukte haben wir eine große Auswahl an Zubehör bereit, um alle Wünsche und Anforderungen erfüllen zu können.







Lesetischserie Inform

Wir können den Lesetisch nicht neu erfinden, aber neu gestalten! Ein Tisch hat vier Beine- dieser nicht. Das macht ihn auffällig und außergewöhnlich. Mit dem Rahmendesign folgen wir der klaren Linie unserer neuen Systemtheke Inform. Durch die umlaufende Gestaltung von Tischplatte und Seitenwangen, sowie die zurückgesetzte Front sind alle konstruktiven Notwendigkeiten eines Tischs erfüllt und gleichzeitig auf das Wesentliche reduziert. Das macht ihn schön. Ausstattungsmöglichkeiten wie Büro-Container, Kabelkanäle und Kabeldurchlässe geben Ihnen weiteren Spielraum für Ihre individuelle Ansprüchen (s. Seite 26-27). Auch mit den Modulen der Systemtheke Inform kann der Tisch kombiniert werden.



Lesetischserie Inform Solo

Holz furniert/kunststoffbeschichtet, incl. Bodenausgleichschrauben, mit 50 mm zurückgesetzer Frontblende (H 305 mm). 23 B 800/1000/1200/1400/1600/1800,

T 500/600/700/800, H 740/1000 mm.

Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage

Bestell-No. SINB5110xxx

Lesetischserie Inform Duo

Holz furniert/kunststoffbeschichtet, incl. Bodenausgleichschrauben, mit Mittelzarge (H 305 mm) 1 2 3 B 800/1000/1200/1400/1600/1800, T 800/1000/1200/1400/1600, H 740/1000 mm.

Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage

Bestell-No. SINB5210xxx





Lesetischserie Inform Twin

2 x 90° geschwungene Tische. Holz furniert/kunststoffbeschichtet, incl. Bodenausgleichschrauben, mit Mittelzarge (H 305 mm). 123 B 800/1000/1200/1400/1600/1800,

T 800/1000/1200/1400/1600,

H 740/1000 mm

Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage

Bestell-No. SINB5310xxx



Höhenverstellbarer Arbeitsplatz Motus

Bequemes Arbeiten im Sitzen und dynamisches Arbeiten im Stehen. Der Wechsel der Arbeitshaltung bringt den Körper in Bewegung und entlastet die Wirbelsäule. Unser Schreib- und Steharbeitsplatz Motus ermöglicht den einfachen und schnellen Wechsel zwischen sitzender und stehender Tätigkeit. Per Knopfdruck bringt ein leistungsstarker Elektrolift die Tischplatte auf die gewünschte Arbeitshöhe. Tischplatte Holz furniert/kunststoffbeschichtet





Tischplatte B 1400 mm, T 800 mm, ohne Kabeldurchlaß, höhenverstellbar von 675 mm bis 1325 mm

Bestell-No. SXXB410200G

MOTUS mit 2-Säulentischgestell (s. Abb.) Tischplatte B 1600 mm, T 800 mm, ohne Kabeldurchlaß,

höhenverstellbar von 675 mm bis 1325 mm

Bestell-No. SXXB410200J



MOTUS mit 2-Säulentischgestell

Tischplatte kreisbogenförmig gerundet B 1625 mm, T 850 mm, einschl. Kabeldurchlaß mittig, höhenverstellbar von 675 mm bis 1325 mm

Bestell-No. SXXB4101000

Kabeldurchlaß

Beschreibung s. Seite 27

Lesetische



	Bestell-No.	Bestell-No.
Gestell	□ 30/30 mm	Ø 35 mm
B 800 mm B 1000 mm	STQB5000DD0 STQB5000ED0	STRB5000DD0
B 1200 mm	STQB5000FD0	STRB5000FD0
B 1600 mm	STQB5000JD0	STRB5000JD0



Trapeztisch

Lese- und Konferenztisch, als Einzeltisch oder zur Kombination mit anderen Systemtischen, Tischplatte Holz furniert/kunststoffbeschichtet

Gestell Metall lackiert

B 1600/800 mm, Seitenlänge 800 mm, T 693 mm, H 720 mm

	Bestell-No.	Bestell-No.
Gestell	□ 30/30 mm	Ø 35 mm
	STQB5002JD0	STRB5002JD0



Fünfecktisch

Lese- und Arbeitstisch, als Einzeltisch oder zur Reihung,
Tischplatte Holz furniert/kunststoffbeschichtet 1 2

Tischplatte Holz furniert/kunststoffbeschichtet 1 Gestell Metall lackiert


B 1150 mm, T 750 mm, H 720 mm

	Bestell-No.	Bestell-No.
Gestell	□ 30/30 mm	Ø 35 mm
links (s. Abb.)	STQB50030L0	STRB50030L0
rechts	STQB50030R0	STRB50030R0



Halbrundtisch

Lese- und Computertisch, als Einzeltisch oder zur Kombination mit anderen Systemtischen, Tischplatte Holz furniert/kunststoffbeschichtet 12 Gestell Metall lackiert H 720 mm





Rundtisch


Lese- und Arbeitstisch für 4-6 Personen, Tischplatte Holz furniert/kunststoffbeschichtet 12 Gestell Metall lackiert H 720 mm

	Bestell-No.	Bestell-No.
Gestell	□ 30/30 mm	Ø 35 mm
Ø 1000 mm Ø 1250 mm	STQB50010E0 STQB50010P0	STRB50010E0 STRB50010P0



Möglichkeiten um Arbeitsbereiche zu gestalten

Kombinationsbeispiele Lesetische



Schreibtisch-Winkelkombination

Verketteter, dreiteiliger Systemtisch bestehend aus einem 90° Eckelement, sowie 2 Anbautischen links und rechts. Durch das 90° Eckelement wird die Tischtiefe auf 1000 mm vergrößert. Für die seitlichen Anbautische stehen 4 Breiten zur Verfügung. Tischplatte Holz furniert/kunststoffbeschichtet

		Gestell □30/30 mm	Gestell Ø35 mm
90° Eckelement	Bestell-No.	STQB50500D0	STRB50500D0
Anbautisch links, T	800 mm	Gestell □30/30 mm	Gestell Ø35 mm
B 800 mm B 1000 mm B 1200 mm B 1600 mm	Bestell-No. Bestell-No. Bestell-No. Bestell-No.	STQB5051DD0 STQB5051ED0 STQB5051FD0 STQB5051JD0	STRB5051DD0 STRB5051ED0 STRB5051FD0 STRB5051JD0
Anbautisch rechts,	T 800 mm	Gestell □30/30 mm	Gestell Ø35 mm
B 800 mm B 1000 mm B 1200 mm	Bestell-No. Bestell-No. Bestell-No.	STQB5052DD0 STQB5052ED0 STQB5052FD0 STQB5052 ID0	STRB5052DD0 STRB5052ED0 STRB5052FD0 STRB5052JD0
	B 1600 mm Anbautisch rechts, B 800 mm B 1000 mm	B 1600 mm Bestell-No. Anbautisch rechts, T 800 mm B 800 mm Bestell-No. B 1000 mm Bestell-No. B 1200 mm Bestell-No.	B 1600 mm



Bürobereich - Tisch



Twisted Little Star

Multiplex Schichtholz Tischplatte mit verschieden Oberflächen. Elegante sichtbare Eichenkanten an der Tischplatte, Beine aus massiver Eiche. In verschiedenen Farben.

L 1250 mm, T 1250 mm, H 732 mm,





U-ConnectU-Connect ist ein intelligenter mobiler Klapptisch auf Rollen (65mm weiche Rollen mit Bremsen) und kann eng zusammengefaltet werden in aufrechter Position. Die Beine aus Aluminium und die Tischoberflächen sind erhältlich in verschiedenen Farben.

Bestell-No.

Desten-No.			
SXXB50702AF	L 1200 mm	T 600 mm	H 735 mm
SXXB50702CF	L 1200 mm	T 700 mm	H 735 mm
SXXB50702DF	L 1200 mm	T 800 mm	H 735 mm
SXXB50704AF	L 1400 mm	T 600 mm	H 735 mm
SXXB50704CF	L 1400 mm	T 700 mm	H 735 mm
SXXB50704DF	L 1400 mm	T 800 mm	H 735 mm
SXXB50706CF	L 1600 mm	T 700 mm	H 735 mm
SXXB50706DF	L 1600 mm	T 800 mm	H 735 mm
SXXB50708CF	L 1800 mm	T 700 mm	H 735 mm
0)(//DE0700DE	1 4000	T 000	11705
SXXB50708DF	L 1800 mm	T 800 mm	H 735 mm






Rollcontainer

Der vorne mit arretierbaren Rollen versehene Organisationscontainer kann an verschiedenen Arbeitsplätzen zum Einsatz kommen. Für die Schubladen sind je nach Höheneinheit (1 HE = 64 mm) Hängeregistratur oder Schublade-

nunterteilungen erhältlich. Holz furniert/kunststoffbeschichtet. 1 2 3





Rollcontainer mit Schreibmaterial-Auszug, 1 Schublade 2 HE, 1 Schublade 5 HE mit Vollauszug, Gestell für Hängeregistratur, Metall schwarz

Vollauszug 100%

Bestell-No. SXXB7880025

Rollcontainer mit Schreibmaterial-Auszug, 1 Schublade 3 HE, 1 Schublade 4 HE, Metall schwarz

Vollauszug 100%


Bestell-No. SXXB7880034

Rollcontainer mit Schreibmaterial-Auszug, 1 Schublade 2 HE, 1 Schublade 2 HE, 1 Schublade 3 HE, Metall schwarz

Vollauszug 100%

Bestell-No. SXXB7880223

Zubehör




Schubladenquerunterteilung A Metall, (mind. 2 HE)

Bestell-No. SXXB7857000

Schubladenlängsunterteilung B Metall, (mind. 2 HE)

Bestell-No. SXXB7858000



Druckercontainer

Ideale Raumausnutzung zeichnet den niedrigen und fahrbaren Container mit Papierfach und Stellfläche für den Drucker aus. Zwei Führungsgriffe auf der Oberseite ermöglichen eine einfache Handhabung.

Holz furniert/kunststoffbeschichtet

Bestell-No. SXXB7844000



Funktionszubehör



Square 80

Gehäuse aus Kunststoff. Schiebedeckel aus Kunststoff oder lackiert. Mit Steckdosenmodulen und verschiedenen Datenanschlüssen. B 80, T 80 mm. Plattenstärke 10-50 mm.



FlipTop Push

Der FlipTop Push ist eine elegante Einbaulösung für alle Arbeitsbereiche, die mit Strom-, Daten- und Multimediaanschlüssen versorgt werden müssen. Die jederzeit austauschbaren Module für Daten und Multimedia verleihen eine nahezu grenzenlose Flexibilität, auch wenn sich die Nutzungsanforderungen des Arbeitsplatzes einmal ändern.

Konfigurierbares Grundgehäuse mit Steckdosenmodulen, Adapter-Clip und praktischer Kabelführung

Gehäuse aus Aluminium, schwarz eloxiert. Rahmen aus Edelstahl.

B210/260/310/360. Plattenstärke 10-50 mm



BackFlip

USB-Charger und Steckdosen liegen so hoch über der Platte, dass sie vor seitlichem Einlaufen von Wasser geschützt sind Die Einbautiefe beträgt dennoch nur 53 Millimeter, so dass auch eine Montage über Schubladen oder Geräten möglich ist.

Gehäuse aus schwarzem Kunstoff. Rahmeneinleger aus Edelstahl, Stahl lackiert oder Glas.B 225, T105 mm. Plattenstärke 10-40.



FrameDock

Der FrameDock schließt bündig mit horizontalen oder vertikalen Flächen ab – sei es die Schreibtischplatte, eine Arbeitsfläche in der Bibliothek, eine Wand oder die Seitenfläche eines Möbelstücks. Durch die geringe Einbautiefe und die einfache Montage findet er fast überall Platz – hochwertig gestaltet, individuell bestückbar und dennoch dezent.

Konfigurierbares Grundgehäuse. Profil aus Aluminum. Abdeckung aus Kunststoff. B variabel, T 80 mm. Plattenstärke 5-38 mm.



Tischzubehör



Kabelfuß

zur vertikalen Kabelführung. Die Montage erfolgt an der Tischplattenunterseite z.B. in unmittelbarer Nähe von Kabeldurchlaß oder Kabelkanal. Kunststoff silber, mit beschwertem Fuß H 800 mm, Durchmesser 60 mm, beliebig verkürzbar

Bestell-No. SXXB6711000



Kabeldurchlass zum bauseitigen Einbau

Eine 2-teilige Dose mit Ring und herausnehmbarem Deckel erschließt den Weg zur Kabelführung unter der Thekenplatte.

n vveg zur Kabellunru	ing unter der i nekenplatte.
Abdeckung	Bestell-No.
Kunststoff perlweiß	SXXB6701000

Kunststoff schwarz SXXB670100S SXXB670100W Metall Edelstahloptik SXXB670100E (s. Abb.)



Laptophalter

Laptophalter geeignet für Laptops aller Formate. Wird unter der Arbeitsplatte befestigt. Metall lackiert B 250, H455 mm

Bestell-No. E4388



CPU-Halter

Abschließbarer CPU-Halter für Info-Pod. Wird unter der Arbeitsplatte befestigt.

Metall lackiert
Verstellbare Breite 50-100 mm

Verstellbare Höhe 200-358 mm

Bestell-No. E4387




Kabelkanal

Beliebig unter der Thekenplatte oder Tischplattenunterseite zu montieren. Bietet ausreichend Platz auch für die Aufnahme von Mehrfachsteckdosen. Metall silbergrau lackiert, B 495mm, T 90 mm, H 70 mm

Bestell-No. SXXB6710000

1 Stck. benötigte Anzahl s. Ausstattungsbeispiele

Ausstattungsbeispiele Kabelkanal











1600



Bürobereich - Drehsessel

Ein Bürostuhl soll komfortables Sitzen mit ergonomischen Funktionen ermöglichen. Wenn man mehrere Stunden auf einem Stuhl verbringt soll dieser dabei helfen effektiv und stressfrei und entspannt zu arbeiten.Stühle mit verstellbaren Lehnen und Sitzflächen ermöglichen eben dieses.



Drehsessel Easy

Lehnenhöhe: 570 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe: 430-550 mm 450 mm Sitzbreite: Fußdurch: Ø640 mm



Drehsessel Flexi Lehnenhöhe: 610-670 mm 420-480 mm Sitztiefe: 420-540 mm Sitzhöhe: Sitzbreite: 460 mm Ø680 mm Fußdurch:



Drehsessel Flexi mit Nackenstützte

610-670 mm Lehnenhöhe: Nackenstützte: 180-240 mm 420-480 mm Sitztiefe: Sitzhöhe: 410-530 mm 460 mm Sitzbreite: Fußdurch: Ø680 mm





HÅG Capisco 8105

340-420 mm 408-540 mm 470 mm Ø730 mm Sitztiefe: Sitzhöhe: Sitzbreite: Fußdurch:



HÅG Capisco 8106

460 mm 340-420 mm 408-540 mm 470 mm Ø730 mm Lehnenhöhe: Sitztiefe: Sitzhöhe: Sitzbreite: Fußdurch:



HÅG Capisco 8107

Lehnenhöhe: Sitztiefe: 460 mm 340-420 mm 408-540 mm Sitzhöhe: Sitzbreite: 470 mm Fußdurch: Ø730 mm



Konferenzstühle

Sitty Konferenzstuhl SI 4101/SI 4102/SI 4103

Stapelbarer Vierfuß-Konferenzstuhl aus Holz. Optional mit beidseitigem Laminat, Griffloch, Schreibtablar, Reihenverbindern oder Paniksicherung. Lackierte Buchenschale, Furnier Dicke 1,2 mm. Kunststoffstapelplatte Dicke 10 mm. Schwarzes Rundrohr Ø20 x 1,5 mm.

Lehnenhöhe: 410 mm Sitztiefe: 420 mm Sitzhöhe: 460 mm Sitzbreite: 430 mm 530 x 545 mm Fußdurch:







Canto-1

Canto-1
2 Fußbügel Rundrohr (RR) 18 x 1,5 mm werden zum Spinnengestell geschweißt, wahlweise Armlehnenbügel mit Auflagen aus schwarzem Kunststoffschlauch. Sitzchale ergonomisch geformtes Buchenschichtholz, Sitzschale tailliert oder gerade, Sperrholzstärke Rückenlehne 10 mm, fach verleimt.

400 mm 420 mm 450 mm Lehnenhöhe: Sitztiefe: Sitzhöhe: 400 mm Sitzbreite: Fußdurch: 560 x 545 mm









OPAC-Suchstation FLAT-LINE

Die klare Linie der standfesten Bodenplatte mit integriertem Edelstahl Trittschutz, sowie die funktionale und ergonomische Trennung von Tastatur- und Monitorebene bestimmen das sachliche, moderne Design dieser zeitlosen Serie.

Um das Möbel auf die jeweiligen Systemanforderungen abzustimmen, gibt es Varianten mit Kabelblende in Edelstahl, Rechnerkonsole oder verschließbarer Rechnerbox

Der Monitor ist zur freien Aufstellung, alternativ ist eine Konsole zur Befestigung am Möbel erhältlich.

Pultaufsatz und Rechnerbox Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 123

Gestell, Rechnerkonsole, Rechnerboxtür, Rechnerfachblende Metall lackiert.

B 700 mm, T 590 mm, Tastaturhöhe 965 mm, Monitorhöhe 1065 mm





OPAC-Suchstation Flat-Line mit Kabelblende

Bestell-No. SXXB4013011



OPAC-Suchstation Flat-Line mit Rechnerkonsole

Innenmaße B 220 mm, T 460 mm, H 525 mm

Bestell-No. SXXB4013002



OPAC-Suchstation Flat-Line mit Rechnerbox

Innenmaße B 230 mm, T 550 mm, H 480 mm mit herausnehmbarer Installationsrückwand, verschließbarer Lochblechtür und flexibler Kabelführung

Bestell-No. SXXB4013003



OPAC-Suchstation FLAT-LINE, elektrisch höhenverstellbar



OPAC-Suchstation Flat-Line, elektrisch höhenverstellbar mit flexibler Kabelführung

Bestell-No. SXXB4012000



OPAC-Suchstation Flat-Line, elektrisch höhenverstellbar mit Rechnekonsole Innenmaße B 220 mm, T 460 mm, H 525 mm

Bestell-No. SXXB4012002



OPAC-Suchstation Flat-Line, elektrisch höhenverstellbar mit Rechnerbox Innenmaße B 230 mm, T 550 mm, H 480 mm mit herausnehmbarer Installationsrückwand, verschließbarer Lochblechtür und flexibler Kabelführung

Bestell-No. SXXB4012003



Die Flat-Line -Stehpultserie ist auch elektrisch höhenverstellbar erhältlich. Wie bei einem Bürodrehstuhl kann der Pultaufsatz dabei ohne Kraftaufwand auf die gewünschte Höhe geliftet werden. Mit einer Tastaturebenenhöhe von 670 mm bis 1105 mm ist das Möbel sowohl zur stehenden wie sitzenden Nutzung geeignet. Zu den jeweiligen Systemanforderungen gibt es auch hier Varianten mit flexibler Kabelführung.

Der Monitor kann frei platziert werden, alternativ ist eine Konsole zur Befestigung erhältlich.

Pultaufsatz und Rechnerbox Holz furniert/kunststoffbeschichtet, ■ 2 3 Rechnerboxtür, Rechnerfachblende Metall lackiert. ■ B 700 mm, T 590 mm, Tastaturhöhe 670 -1105 mm



OPAC-Suchstation FLAT-LINE, Wandmontage

Die Flatline OPAC Suchstation für die Wandmontage gibt Ihnen maximale Flexibilität. Montieren Sie diese in Sitz- oder Stehhöhe und kombinieren Sie einfach mehrere nebeneinander um unterschiedliche Arbeitshöhen zu realisieren.

Sie können hierbei wählen zwischen verschiedenen Modellen mit und ohne CPU Gehäusen. Die elegante Formgebung des OPAC passt sich optimal den räumlichen Gegebenheiten an und sorgt für optimale Nutzerfreundlichkeit.



OPAC-Suchstation Flat-Line Slim, Wandmontage B 535 mm, T 520 mm, H 250 mm

Bestell-No. SXXB4130000



 ${\bf OPAC\text{-}Such station\ Flat\text{-}Line\ Slim,\ Wandmontage\ mit\ abschließbarem\ CPU\text{-}gehäuse}$

B 535 mm, T 520 mm, H 638 mm Innenmaße B 470 mm, T 458 mm, H 212 mm

Bestell-No. SXXB4130003

OPAC-Suchstation INFORM



Sein Name ist Programm. Das Möbel informiert und ist dabei in Form. Passend zum erfolgreichen Design der neuen Systemtheke INFORM bietet dieses Stehpult attraktive Recherchemöglichkeiten, verbunden mit der Ergonomie von versetzter Tastaturund Monitorebene. Im verschließbaren Korpus verschwindet der Rechner, dessen Belüftung mittels zurückspringendem Sockel und raffiniertem Luft- sowie Kabelschacht gewährleistet ist. Der Monitor kann frei platziert werden, alternativ ist eine Konsole zur Befestigung auf dem Möbel erhältlich (siehe unten). Durch die farbig absetzbare Sichtrückwand ist das Möbel auch frei im Raum zu positionieren.

OPAC-Suchstation INFORM, einseitig,

B 750 mm, T 660 mm, H 1065 mm Innenmaße B 670 mm, T 260 mm, H 740 mm

Bestell-No.

SINB4200000

OPAC-Suchstation INFORM, doppelseitig, B 750 mm, T 1170 mm, H 1065 mm Innenmaße B 670 mm, T 610 mm, H 740 mm

Bestell-No.

SINB4205000





Konsole

Konsole für Flachbildschirm

(nach VESA 75/100 Norm)
Empfohlen zur stabilen Verbindung von Flachbildschirmen mit der Monitorebene. Dadurch idealer Kipp- und Diebstahlschutz. Konsole mit Durchführung und Arretierung für flexible Kabelführung Metall lackiert einschl. Befestigungsmaterial.

Bestell-No. SXXB5605000





Loungebereich



Beistelltisch

Geradliniges Design in 2 Längenvarianten.
Zur Kombination mit Lesesesseln und
Sitzgruppen.
Korpus mit offenem Ablagefach
1 2 3 Holz furniert/kunststoffbeschichtet,
Füße verchromt.
H 420 mm, T 600 mm



quadratisch 600/600 mm **Bestell-No.** SXXB5674AA0

rechteckig 600/1150 mm **Bestell-No.** SXXB5674FA0



Bistro- und Beistelltisch

in verschiedenen Höhen,
Tischplatte Holz furniert/ kunststoffbeschichtet

Gestell Metall lackiert,
Durchmesser 600 mm

H 580 mm

Bestell-No. SXXB5400601

H 720 mm

Bestell-No. SXXB5400602

H 1080 mm

Bestell-No. SXXB5400603



Rundtisch

Tischplatte Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 1 2 3 Gestell Metall lackiert, H 580 mm, Ø 1000 mm

Bestell-No. STQB50010E3 STRB50010E3 (ohne Stellfußhülsen)

Stellfußhülse

als Gestaltungsvariante von Rundrohr-Tischgestellen Ø 35 mm Kunststoff schwarz

Bestell-No. STRB8011000 1 Stck. (s. Abb.)





Chic 20H Sessel in verschiedenen Farben. Stahlbeine verchromt oder lackiert in weiß, grau und schwarz. H 810 mm, T 550 mm, L 500, SH 440 mm



Coco Swivel Drehstuhl in verschiedenen Farben. Drehgestell verchromt, schwarz, weiß oder Kupfer. H 760 mm, T 730 mm, L 650, SH 400 mm







Havana Ohrensessel in verschiedenen Farben. Stahlbeine lackiert in weiß, grau, schwarz oder Kupfer. H 1130, T 950, L 790, SH 390/350 mm

Loungebereich



Basket

Farbenfrohe Strandkörbe. Inspiriert von funktionellen Strandkörben wurde Basket als integriertes modulares System designt, dass zwei verschiedene Höhenverstellungen für den Rücken zulässt, gerade so wie es Ihnen gefällt. Dieses intelligent designte Sofa ermöglicht eine tolle Umgebung für eine lässige Zeit alleine, mit Freunden, der Familie oder den Kollegen. Der Basket-Sessel kann wahlweise mit Drehfuß oder festem Gestell geliefert werden.

geliefert werden. Die Basket-Hocker können als Fußablage oder Beistelltisch genutzt werden.





Loft

Ein Sofa für das moderne Leben. Dieses innovative Modulsofa lässt viele Formen und Variationen in Bezug auf die Zusammenstellung und die Bildung einer Sitzgruppe zu. Seien Sie kreativ und designen Sie es nach ihren speziellen Bedürfnissen. Es ist komfortabel, chic und ist eine Einladung für Sie und Ihre Freunde zum Sitzen, Lümmeln, Spielen.









Hello Sessel

in verschiedenen Farben Material Filz und Edelstahl

L 750 mm, T 750 mm, H 700 mm, Sitzhöhe 400 mm

Bestell-No.

Mandarin	SWXX591000041
High red	SWXX591000042
Violet	SWXX591000043
Lime	SWXX591000044
Dark lilac	SWXX591000050
Red	SWXX591000054
Black	SWXX591000058



Grand Prix Schaukelstuhl in verschiedenen Farben

Material Filz

L 500 mm, T 800 mm, H 530 mm, Sitzhöhe 240 mm

Bestell-No.

SWXX959700354 SWXX959700358

Mandarin	SWXX584300141
High red	SWXX584300142
Violet	SWXX584300143
Lime punch	SWXX584300149
Dark lilac	SWXX584300150
Red	SWXX584300154
Black	SWXX584300158





Pouf Hocker

in verschiedenen Farben Material Filz

L 400 mm, T 400 mm, H 470 mm, Sitzhöhe 470 mm

Bestell-No.

Desten-140.	
Mandarin	SWXX959500041
High red	SWXX959500042
Violet	SWXX959500043
Lime punch	SWXX959500049
Dark lilac	SWXX959500050
Red	SWXX959500054
Black	SWXX959500058

Bon-Bon Hocker in verschiedenen Farben

Material Filz

Klein:	L 600 mm, T 300 mm, H 330 mm		
Mittel:	L 1000 mm, T 400 mm, H 330 mm		
Groß:	L 1000 mm, T 400 mm, H 330 mm		
Bestell-No.	Klein	Mittel	
Mandarin	SWXX959700141	SWXX959700241	
High red	SWXX959700142	SWXX959700242	
Violet	SWXX959700143	SWXX959700243	
Lime punch	SWXX959700150	SWXX959700250	
Dark lilac	SWXX959700154	SWXX959700254	
Red	SWXX959700154	SWXX959700254	
Black	SWXX959700154	SWXX959700254	



Kinder lernen im Spiel



Oder anders gesagt:


Für ein Kind heisst Spielen Lernen! Unterstützen Sie die Entwicklung Ihrer jüngsten Leser und bieten Sie Ihnen kindgerechte Welten, in denen sie ihre Fantasie frei entfalten können. Dazu haben wir uns eine Menge einfallen lassen. Möbel, die verzaubern: Zu Piloten, Kapitänen, Piraten, Prinzessinnen, Rittern und Astronauten. Lassen Sie sich überraschen von unseren Themenwelten und den Reaktionen Ihrer Besucher von morgen- den Kindern.

Ausgezeichnet für hervorragende Gestaltung und nominiert für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland.



Lese- und Rechercheplatz für junge Forscher und zündende Ideen. Starten Sie durch mit diesem Blickfang für Ihre Kinderbibliothek. Die 3 kreisbogenförmigen Arbeitsplätze sind durch den Raketenkorpus voneinander abgeschirmt und jeweils ausreichend groß bemessen, um auch einmal zu zweit daran zu sitzen.

Die Rakete kann frei im Raum aufgestellt werden und ist beliebig mit durchdachtem Zubehör für die jeweilige Mission auszustatten. So entstehen mit Hilfe von integrierbaren Rechnerboxen kindgerechte Internet-Rechercheplätze und durch Kombination mit Bilderbuchtrögen eine komplette Leseinsel mit zentralem Anlesetisch.





Leserakete

zur freien Aufstellung und beliebigen Kombination mit dem dargestellten

Mit 3 Tischplatten B 1385 mm, T 600 mm, Tischhöhe 580 mm, Tischfüße Metall silbergrau lackiert,

Holz kunststoffbeschichtet, H 2285 mm, Durchmesser 1900 mm

SXXB9530000 Bestell-No.



Bilderbuchtrog t 4 Fächern 330/330 mm für ca. 110 Bilderbücher, Korpus Holz kunststoffbeschichtet, einschl. Antirutschmatte, B 720 mm, T 720 mm

Bestell-No.

SXXB9620100 Höhe 320 mm

SXXB9620000 s.Abb. rechts oben Höhe 520 mm Höhe 720 mm SXXB9620200 s.Abb. linke Seite vorne



Three, two, one - ignition!



Sitzbank

zur freien Aufstellung und Kombination mit Bilderbuchtrögen, Holz kunststoffbeschichtet, kreisbogenförmig, Sitzhöhe 340 mm, Breite 1300 mm

Bestell-No. SXXB9575003



Rechnerbox

zur Kombination mit der Leserakete. Mit herausnehmbarer Installationsrückwand zur einfachen Verkabelung. Rückseitige Belüftungs- und Kabelführungsöffnungen nach oben und unten. Korpus Holz kunststoffbeschichtet, verschließbare Lochblechtür Metall silbergrau lackiert. Innenmaße B 230 mm, T 550 mm, H 480 mm

Bestell-No. SXXB9531000

Sitzkissen, quadratisch

freistehend oder zur Kombination mit Bilderbuchtrögen. Hartschaumfüllung mit eingearbeitetem Schaumstoffpolster im Sitzbereich. B 720 mm, T 720 mm, H 320 mm

Bestell-No.

SXXB9591001 Rot SXXB9591002 Schwarz









Kinder sind neugierig und wollen auf ihre Art die Welt entdecken. Schicken Sie sie doch auf Entdeckungsreise mit dem Leseflugzeug. Denn je spielerischer diese Reise in Ihrer Bibliothek verläuft, um so besser. Mit einem Flugzeug lässt sich prima in fremde Welten eintauchen und grenzenlos über den Wolken schmökern.

Der zweiteilige Rumpf ermöglicht einen einfachen Einstieg der kleinen Piloten. Das Armaturenbrett dient zur komfortablen Buchauflage. Im hinteren, flachen Flugzeugheck können altersgruppengerecht die Bücher für die kleinsten Leser eingestellt werden, im vorderen hohen Korpus die Bücher für die Grossen. Besonders praktisch ist die direkte Zuordnung von 2 Lesetischen in Form der Tragflächen. Hierdurch ergeben sich spannende Auswahl- und Anlesemöglichkeiten im Stehen oder Sitzen, mit direktem Bezug zum Aufbewahrungsmöbel. Der Propeller ist aus Sicherheitsgründen fest montiert. Das Flugzeug kann frei im Raum aufgestellt werden und ist beliebig mit ergänzendem Zubehör wie z.B. Sitzsäulen oder weiteren Bilderbuchtrögen zu kombinieren.







Bilderbuchtrog Mit 4 Fächern 330/330 mm für ca. 110 Bilderbücher, Korpus Holz kunststoffbeschichtet, einschl. Antirutschmatte, B 720 mm, T 720 mm

Bestell-No.

Höhe 320 mm SXXB9620100 Höhe 520 mm SXXB9620000 Höhe 720 mm SXXB9620200



Leseflugzeug

zur freien Aufstellung. Mit insgesamt 10 Fächern 300/280 mm für ca. 250 Bilderbücher, Korpushöhe 395 mm – 705 mm, Tischhöhe 580 mm, Korpus Holz kunststoffbeschichtet, einschl. Antirutschmatte, Tischfüße Metall silbergrau lackiert Gesamtlänge 2580 mm, H 820 mm, B 660 mm Spannweite 2180 mm

Bestell-No. SXXB9510000

Aufkleber als Gestaltungsvariante (s. Abb.) H 340 mm, B 260 mm, silber

Bestell-No. SXXB9515100 1 Stck.



Sie haben nicht viel Platz für Ihre Kinderbibliothek?
Mehr brauchen Sie auch nicht. Ein Flugzeug allein bietet schon 10 Fächer für Bilderbücher, 2 Tische, 6 Sitzplätze, den Pilotensitz mit Ablage und den Spaß, auf Entdeckungsreise zu gehen und nicht in einer Regalecke für Kinder zu sitzen!

Timo Mildenberger, Produktentwicklung

Entdeckungsreise oder





Sommer, Sonne, Strand und ein schönes Bilderbuch!



Gestalten Sie Ihren Kinderbereich als Strandlandschaft und Ihre jüngsten Leser werden sich bei Ihnen wie im Urlaubfühlen. Die auffälligen Bilderbuchtröge in Segelschiffform haben Signalwirkung. Der nach vorne ansteigende Rumpf unterstreicht die Dynamik der Schiffe und gibt Ihnen die Möglichkeit, die Bücher altersgruppengerecht einzustellen: am flachen Heck die Bücher für die ganz Kleinen- am Bug für die Größeren. Die Leseschiffe gibt es wahlweise mit 6 Fächern und einer Variante mit 4 Fächern mit zusätzlicher Tischplatte. Die direkte Zuordnung der Tischfunktion zum Aufbewahrungsmöbel bietet den Kindern optimale Auswahl- und Anlesemöglichkeiten im Stehen oder Sitzen.

Die Leseschiffe können frei im Raum aufgestellt und beliebig mit weiterem Strand-Zubehör kombiniert werden. Sitzstege aus massivem Holz betonen den Outdoor-Charakter dieses Themas und laden zum unmittelbaren Schmökern ein. Quadratische Bilderbuchtröge in unterschiedlichen Höhen und runde Sitzsäulen vervielfachen die Kombinationsmöglichkeiten.







Bilderbuchtrog Mit 4 Fächern 330/330 mm für ca. 110 Bilderbücher, Korpus Holz kunststoffbeschichtet, einschl. Antirutschmatte, B 720 mm, T 720 mm

Bestell-No.

SXXB9620100 Höhe 320 mm SXXB9620000 Höhe 520 mm SXXB9620200 Höhe 720 mm

Bullauge zur Kombination mit Regalturm, Regalseitenverkleidung, Bilderbuchtrog H 720/520 mm. MDF schwarz, Durchmesser 400 mm

SXXB9555100 Bestell-No.

Anker

Regalseitenverkleidung, Bilderbuchtrog H 720/520 mm, MDF schwarz mit Seil. B 660 mm, T 20 mm, H 680 mm

Regalturm (o. Abb.) zur freien Aufstellung, auf Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller. Beidseitig 3 feststehende Fachböden, Einstellhöhe ca. 384 mm. Korpus Holz kunststoffbeschichtet. B 520 mm, T 640 mm, H 1750 mm.



zur Kombination mit Regalturm,



Bestell-No. SXXB7480000







zur freien Aufstellung. Mit 6 Fächern 300/300 mm für ca. 150 Bilderbücher, Korpus Holz kunststoffbeschichtet, einschl. Antirutschmatte, Gesamtlänge 1153 mm, H 1385 mm, B 660 mm

SXXB9550000



zur freien Aufstellung oder beliebigen Kombination. Zum Schmökern und Träumen. Robustes unbehandeltes Massivholz für eine natürliche Oberfläche. B 895 mm, H 340 mm, T 520 mm



SXXB9570000

My library is my castle!



Burgturm

zur Verwendung mit Torbogen, feststehend mit Sockelblende und beidseitig 4 höhenversteillbaren Einlegeböden, Einstellhöhe ca. 300 mm Korpus Holz kunststoffbeschichtet, B 520 mm, T 640 mm, H 1750 mm

Bestell-No. SXXB7482000

Regalturm (o. Abb.)

zur freien Aufstellung, auf Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller. Beidseitig 3 feststehende Fachböden, Einstellhöhe ca. 384 mm Korpus Holz kunststoffbeschichtet, B 520 mm, T 640 mm, H 1750 mm

Bestell-No. SXXB7480000



Turmzinnenset

zur Verwendung auf Burg- oder Regalturm MDF schwarz, B 560 mm, T 680 mm, H 200 mm

Bestell-No. SXXB9525300



Steinset

zur Verwendung auf Burg- oder Regalturm, Regalseitenverkleidung, Bilderbuchtrog H 720/520 mm, MDF schwarz, B 440 mm, T 20 mm, H 380 mm

Bestell-No. SXXB9525400



zur Kombination mit Burg- oder Regalturm, Regalseitenverkleidung, Bilderbuchtrog H 720 mm MDF schwarz mit silberner Lilie B 460 mm, T 20 mm, H 615 mm

Bestell-No. SXXB9525100

Regalzinnen

zur Kombination mit Regalseitenverkleidung MDF schwarz

B 570 mm, T 20 mm, H 200 mm

Bestell-No. SXXB95252M0

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 670 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.







Prinzessinnen, Ritter, Burgen und Märchenschlösser haben auch im Zeitalter der Spielekonsolen ihren Reiz für Kinder nicht verloren. Und unter uns Erwachsenen: So ein Burgturm ist auch ideal dazu geeignet, Bücher einzustellen, und zwar von beiden Seiten! Die Burg sieht also von hinten genau so gut aus wie von vorne. Durch die Höhenverstellbarkeit der Fachböden können die unterschiedlichsten Medienformate eingestellt werden.

Eine stabile Zugbrücke in Tischform schafft auch für diese Themenwelt ritterliche, großzügige Anlese-, Spiel- und Arbeitsmöglichkeiten von beiden Seiten. Seitenverkleidungen mit themenbezogenen Motiven binden das Regal in dieses Gestaltungskonzept mit ein.

Burgfahne

Metall silbergrau lackiert mit rotem Kreuz. B 400 mm, H 300 mm

Bestell-No. SXXB8099002 zur Verwendung mit Turmzinnenset





zur Verwendung mit Burgturm, Durchgangshöhe für Kinder ca. 1200 mm Holz kunststoffbeschichtet, B 1180 mm, T 20 mm, H 1600 mm

Bestell-No. SXXB9520000

Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage



Torbogen mit Zugbrücke in Tischform

zur Verwendung mit Burgturm, Tischbreite 900 mm, Höhe 580 mm Holz kunststoffbeschichtet, Tischfüße Metall silbergrau lackiert, mit Seil.

B 1180 mm, T 900 mm, H 1600 mm

Bestell-No.

SXXB9521000









Sitzsteg

zur freien Aufstellung oder beliebigen Kombination. Zum Schmökern und Träumen. Robustes unbehandeltes Massivholz für eine natürliche Oberfläche.

B 895 mm, H 340 mm, T 520 mm

Bestell-No. SXXB9570000

Bilderbuchtrog

Mit 4 Fächern 330/330 mm für ca. 110 Bilderbücher, Korpus Holz kunststoffbeschichtet, einschl. Antirutschmatte B 720 mm, T 720 mm $\,$

Bestell-No.

SXXB9620100 SXXB9620000 SXXB9620200 Höhe 320 mm Höhe 520 mm Höhe 720 mm



CD-Display

lose zur Montage auf Türmen oder Regalseitenverkleidungen, einschl. Befestigungsmaterial, für 7 CDs, Metall lackiert B 148 mm, T 50 mm, H 900 mm

Bestell-No.

1 Stck. SXXB7711000 Zeitungs- und Zeitschriftenpräsenter (o. Abb.)

lose zur Montage auf Türmen oder Regalseitenverkleidungen, einschl. Befestigungsmaterial, Metall lackiert B 370 mm, T 91 mm, H 990 mm

Bestell-No.

SXXB7702000 1 Stck.



Abb. zeigt 3 CD-Displays








Schon mal eine Burg gebaut?

Burgturm und Torbogen lassen sich vielfältig, auch über Eck, miteinander kombinieren. Lassen Sie sich von den dargestellten Möglichkeiten anregen und spielen Sie selbst Baumeister für Ihre individuelle Leseburg. Der offene Torbogen kann mit Sitzsäulen, Sitzkissen oder Bilderbuchtrögen in verschiedenen altersspezifischen Höhen kombiniert werden. Aus 4 Torbögen wird eine geschlossene Burg (siehe Foto und Kombinationsbeispiel 5). Übrigens: Noch lacht der Drache auf dem Bild...









Sitzsteg

zur freien Aufstellung oder beliebigen Kombination.

Zum Schmökern und Träumen. Robustes unbehandeltes Massivholz für eine natürliche Oberfläche. B 895 mm, H 340 mm, T 520 mm

Bestell-No. SXXB9570000



Bilderbuchtrog

Mit 4 Fächern 330/330 mm für ca. 110 Bilderbücher, Korpus Holz kunststoffbeschichtet, einschl. Antirutschmatte, B 720 mm, T 720 mm

Bestell-No.

Höhe 320 mm SXXB9620100 Höhe 520 mm SXXB9620000 Höhe 720 mm SXXB9620200







Burgfahne

Metall silbergrau lackiert mit rotem Kreuz. B 400 mm, H 300 mm

Bestell-No. SXXB8099002 zur Verwendung mit Turmzinnenset

Bestell-No. SXXB8099002 zur Verwendung auf QUADRA-Regalen


Lilienschild

zur Kombination mit Burg- oder Regalturm, Regalseitenverkleidung, und Bilderbuchtrog H 720 mm MDF schwarz, mit silberner Lilie B 460 mm, T 20 mm, H 615 mm

Bestell-No. SXXB9525100

Regalzinnen

zur Kombination mit Regalseitenverkleidung, MDF schwarz B 570 mm, T 20 mm, H 200 mm



Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 670 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.

Steinset

zur Verwendung auf Burg- oder Regalturm, Regalseitenverkleidung, Bilderbuchtrog H 720/520 mm MDF schwarz, B 440 mm, T 20 mm, H 380 mm

Bestell-No. SXXB9525400



Heute schon einen Drachen getötet?



Piraten-Leseschiff

zur freien Aufstellung.

Mit 6 Fächern 300/300 mm für ca. 150 Bilderbücher, Korpus Holz kunststoffbeschichtet, einschl. Antirutschmatte und basaltgrauem Vordersegel mit Piratenabzeichen, Gesamtlänge 1153 mm, H 1385 mm, B 660 mm

Bestell-No. SXXB9550001



zur freien Aufstellung.

Mit 4 Fächern 300/300 mm für ca. 100 Bilderbücher, Korpus und Tischplatte Holz kunststoffbeschichtet, einschl. Antirutschmatte und basaltgrauem Vordersegel mit Piratenabzeichen, Gesamtlänge 1448 mm, H 1385 mm, B 760 mm

Bestell-No. SXXB9551001

Sitzsteg

zur freien Aufstellung oder beliebigen Kombination.
Zum Schmökern und Träumen. Robustes unbehandeltes Massivholz für eine natürliche Oberfläche.
B 895 mm, H 340 mm, T 520 mm

Bestell-No. SXXB9570000

Bilderbuchtrog

Mit 4 Fächern 330/330 mm für ca. 110 Bilderbücher, Korpus Holz kunststoffbeschichtet, einschl. Antirutschmatte, B 720 mm, T 720 mm

Bestell-No.

 Höhe 320 mm
 SXXB9620100

 Höhe 520 mm
 SXXB9620000

 Höhe 720 mm
 SXXB9620200



Turmzinnenset

zur Verwendung auf Burg- oder Regalturm MDF schwarz, B 560 mm, T 680 mm, H 200 mm

Bestell-No. SXXB9525300

Burgturm

zur Verwendung mit Torbogen, feststehend mit Sockelblende und beidseitig 4 höhenverstellbaren Einlegeböden, Einstellhöhe ca. 300 mm. Korpus Holz kunststoffbeschichtet, B 520 mm, T 640 mm, H 1750 mm

Bestell-No. SXXB7482000

Regalturm (o. Abb.) zur freien Aufstellung, auf Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller. Beidseitig 3 feststehende Fachböden, Einstellhöhe ca. 384 mm. Korpus Holz kunststoffbeschichtet,

B 520 mm, T 640 mm, H 1750 mm **Bestell-No.** SXXB7480000









Alarm: Piraten in Sicht!

Piraten haben im Sturm die Kinderherzen erobert und ihre Symbole Einzug gehalten in unsere Kinderzimmer. Leuchtende Kinderaugen sind Ihnen somit sicher beim Anblick dieser Piratenflotte in Ihrem Kinderbereich. Das Piratennest vereint die Produktvielfalt der Strandlandschaften auf den Seiten 40 und 41 mit den Kombinationsmöglichkeiten der Burgenwelt auf den vorangegangenen Seiten zu einer echten Abenteuerlandschaft in der Bibliothek.

Welche Schätze es da wohl zu entdecken gibt?









Regalzinnen

zur Kombination mit Regalseitenverkleidung, MDF schwarz B 570 mm, T 20 mm, H 200 mm

Bestell-No. SXXB9525M0

Für Fachbodentiefe 300 mm = N (B 670 mm) wird das M der Bestell-No. durch ein N ersetzt.



Anker

zur Kombination mit Regalturm, Regalseitenverkleidung, Bilderbuchtrog H 720/520 mm MDF schwarz mit Seil B 660 mm, T 20 mm, H 680 mm

Bestell-No. SXXB9555000



Piratenabzeichen

Aufkleber als Gestaltungsvariante für Burg- oder Regalturm, Regalseitenverkleidung, Bilderbuchtrog H 720/520 mm Höhe 340 mm, B 460 mm, weiß

Bestell-No. SXXB9515200 1 Stck.



Torbogen mit Zugbrücke in Tischform

zur Verwendung mit Burgturm, Tischbreite 900 mm, Höhe 580 mm Holz kunststoffbeschichtet, Tischfüße Metall silbergrau lackiert, mit Seil

B 1180 mm, T 900 mm, H 1600 mm

Bestell-No. SXXB9521000 [_]



Tröge



Comic- und Bilderbuchtrog mit Gestell

zur freien Aufstellung. Tröge unterschiedlicher Höhe können ansprechend nebeneinander angeordnet werden. Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet 1 2 3 einschl. Antirutschmatte,

Gestell Metall lackiert, wahlweise auf Rollen B 720 mm, T 720 mm, Einstellhöhe 176 mm

Bestell-No.	Gestell ☐ 30/30 mm	Gestell Ø 35 mm
Höhe 320 mm	SXXB7450000	SXXB7450000 ohne Rollen
Höhe 385 mm	SXXB7450R00	SXXB7450R00 mit Rollen
Höhe 520 mm	SXXB7450001	SXXB7450001 ohne Rollen
Höhe 585 mm	SXXB7450R01	SXXB7450R01 mit Rollen
Höhe 720 mm	SXXB7450002	SXXB7450002 ohne Rollen
Höhe 785 mm	SXXB7450R02	SXXB7450R02 mit Rollen
Höhe 920 mm	SXXB7450003	SXXB7450003 ohne Rollen
Höhe 985 mm	SXXB7450R03	SXXB7450R03 mit Rollen



Mobiler Comic- und Flohmarkttrog Egal ob Bilderbücher, Comics oder die Bücher für Ihren Flohmarkt - dieses Möbel zeigt, was Sie Ihren Lesern zu bieten haben. Die attraktive Zwischenwand ist farbig absetzbar und auf Wunsch mit aufsteckbaren Beschriftungsschildern erhältlich.

4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller) gewährleisten die optimale Platzierung des Trogs in Ihrer Bibliothek.

Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet 1 2 3 einschl. Antirutschmatte

B 720 mm, T 720 mm, H 1100 mm Einstellhöhe oben 195 mm, unten 490 mm

SXXB7460000 Bestell-No.



Aufsteckschild

Metall lackiert, B 300 mm, T 40 mm, H 150 mm. Für doppelseitige Beschriftungen werden 2 Aufsteckschilder benötigt. Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage

(...) = UN, RO, QU, RT

SXXB8102000 Bestell-No.



Comic- und Landkartentrog zum Einhängen in Regalsektionen mit einer Fachbodentiefe von 250 mm, ermöglicht bedienungsfreundliches Durchblättern der Medien bei gleichzeitiger Frontalpräsentation, variable Einteilung durch versetzbare Fachteiler, somit auch für Videos und DVDs nutzbar.

Wanne und Fachteiler Metall lackiert, einschl. Holzseiten furniert/kunststoffbeschichtet, 1 2 Antirutschmatte, Einhängebeschlägen und Kippsicherungen. T 376 mm, H 200 mm

	Bestell-No.
für Achsmaß 1000 mm, einschl. 3 Fachteiler für ca. 136 Comics	SB8602MW0
für Achsmaß 1000 mm, einschl. 5 Fachteiler für ca. 162 Landkarten	SB8602MW1
für Achsmaß 900 mm, einschl. 2 Fachteiler für ca. 102 Comics	SB8602MU0
für Achsmaß 900 mm, einschl. 4 Fachteiler für ca. 135 Landkarten	SB8602MU1

1 Stck. zusätzl. Fachteiler SXXB8603000 Metall lackiert





Bilderbuchtrog

Mit 4 Fächern 330/330 mm für ca. 110 Bilderbücher.
Der Trog kann mit dekorativen Elementen wie Schild,
Anker oder Steinset den Themenwelten angepasst werden.
Eine Ausführung mit 4 Lenkrollen mit Feststeller
macht das Möbel auf Wunsch mobil.
Korpus Holz kunststoffbeschichtet
einschl. Antirutschmatte,
B 720 mm, T 720 mm

ohne Rollen Bestell-No.	Höhe 320 mm	Höhe 520 mm	H 720 mm
	SXXB9620100	SXXB9620000	SXXB9620200
mit Rollen	Höhe 388 mm	Höhe 588 mm	H 788 mm
Bestell-No.	SXXB962010R	SXXB962000R	SXXB962020R

Box Bilderbuchtrog

Mit schlichtem Design und einfarbig ist der Trog BOX ein funktionaler sowie ein moderner Trog, der Bücher in einer unkomplizierten und übersichtlichen Form präsentiert. Der Trog ist in drei Ausführungen erhältlich: Box Mini, Midi und Maxi.

Box Mini ist mit vier Fächern ausgestattet.

Box Midi ist mit vier Fächern oben und vier unten (zwei auf jeder Seite des Troges) ausgestattet.

Box Maxi ist mit vier Fächern oben und acht unten (vier auf jeder Seite des Troges) ausgestattet.

Schubladen für den unteren Bereich des Troges sind erhältlich. Eine Gummieinlage gehört zum Lieferumfang.

Kontaktieren Sie unseren Customer Service für Farbauswahl.

	Box Mini	Box Midi	Box Maxi
Höhe	290 mm	640 mm	995 mm
Tiefe	720 mm	720 mm	720 mm
Breite	720 mm	720 mm	720 mm









Buchpräsentation ist Bibliotheksdarstellung

Inszenieren Sie Ihren Buchbestand. Zeigen Sie, was Ihnen wichtig ist!

Die Medien in der Bibliothek sind meist klein. Auffällige Möbel schaffen den richtigen Rahmen und sorgen für die gewünschte Aufmerksamkeit. Mit pfiffigen Designideen begeistern Sie Ihre Nutzer. Ihre Leser erwarten Bücher und Regale. Überraschen Sie sie mit unseren Präsentationstürmen.

Eine Bibliothek, das ist heute so viel mehr als nur Fachböden und Regalmeter. Schaffen Sie eine einladende Atmosphäre mit freundlichen Möbeln. Das fördert die Besucherzahlen und das Arbeitsklima.



Korpus Holz kunststoffbeschichtet. 123
Mit insgesamt 12, 16 oder 20 Stellflächen.
B 360 mm, T 290 mm, H 334 mm für ca. 180 bzw.
100 Bände. Die Metallklappen sind separat zu bestellen.
Gesamtbreite B 690 mm, T 690 mm, H 1192/1545/1898 mm, auf Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller.

Bestell-No.

SXXB7486003 mit 3 Höheneinheiten SXXB7486004 mit 4 Höheneinheiten SXXB7486005 mit 5 Höheneinheiten



Präsentationssystem LABYRINTH

Normalerweise stehen Bücher ja in Regalen. Aber "normal" ist eben nicht immer gewünscht und als besonderen Blickfang für Ihre Romane, Taschenbücher und Mangas haben wir uns ein neues Möbelkonzept für Sie einfallen lassen:

Das Design dieses neuartigen Präsentationsmöbels ist etwas um die Ecke gedacht und doch so naheliegend. Flächen und Nischen stehen in einem logischen und spannenden Verhältnis zueinander und machen das Möbel zu einem Schulbeispiel der gerne zitierten Gestaltungstheorie: Form follows Function!



Bücherturm LABYRINTH

Korpus Holz kunststoffbeschichtet.
I 2 3
Mit insgesamt 12 bzw. 20 Stellflächen
B 370 mm, T 170 mm, H 305 mm für ca. 180 bzw.
300 Taschenbücher,
Gesamtbreite B 580 mm, T 580 mm, H 1100 bzw. 1750 mm,
auf Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller.

Bestell-No. SXXB7485003 mit 3 Höheneinheiten SXXB7485005 mit 5 Höheneinheiten



Buchaufsteller

Bestell-No.

SXXB8210000 Metall verchromt Auflage 45 mm, B 90 mm, H 140 mm

SXXB8208000 Acrylglas Auflage 35 mm, B 100 mm, H 150 mm



Bücherregal LABYRINTH

Korpus Holz kunststoffbeschichtet, 1 2 3 Mit insgesamt 12 Stellflächen T max. 280 mm, H 305 mm für ca. 450 Taschenbücher. Gesamtbreite B 1180 mm, T 580 mm, H 1110 mm Sockel in Edelstahldekor

Bestell-No. SXXB7490003 mit 3 Höheneinheiten





WOW! Präsentationstisch

Diese mehrteilige Tischserie ist Marketing für Ihre Bibliothek. Drei Tischhöhen bilden die flexibel bespielbare Bühne für Ihre Präsentation. 2-stufige Kombinationen können an die Wand gestellt werden, freistehend sind doppelseitige Stufen möglich (s. Abbildung). Die Tischlängen dieses Baukastensystems sind in 10 cm Schritten gestaffelt und aufeinander abgestimmt, so dass der niedrigere Tisch jeweils in der 10 cm kürzeren Ausführung unter den größeren Tisch eingeschoben werden kann. Die Zwischenwände sind farbig absetzbar und können ebenso wie die Stirnseiten zur Akzentuierung des Möbels mit Grafik oder Beschriftung genutzt werden. Stirnseitig ist der WOW! Präsentationstisch mit Buchständern auf einer Präsentationsplatte zu kombinieren (s. Abbildung).

Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage








WOW! Präsentationstisch, hoch, H 900 mm, T 540 mm Bestell-No. SXXB7440. .1 (. .) Breite siehe Tabelle unten

WOW! Präsentationstisch, mittel, H 600 mm, T 540 mm Bestell-No. SXXB7440. .2 (...) Breite siehe Tabelle unten

WOW! Präsentationstisch, niedrig, H 300 mm, T 540 mm Bestell-No. SXXB7440. .3 (. .) Breite siehe Tabelle unten

Holz furniert/kunststoffbeschichtet, Plattendicke 38 mm Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage





WOW! Präsentationsplatte mit 3 Buchständern


Holz furniert/kunststoffbeschichtet, Plattendicke 38 mm, incl. Bodenausgleichschrauben, B 540 mm, T 400 mm, incl. 3 Buchständern

H 600/400 mm mit schräggestellter Buchauflage B 150 mm, H 200 mm. Metall lackiert

Bestell-No. SXXB7445000







WOW! Präsentationspyramide

"Bilder sagen mehr als 1000 Worte..." Buchtitel sprechen meist für sich. Schräggestellt und auf mehreren Ebenen präsentiert, sieht der Kunde auf den ersten Blick was Sie ihm nahe bringen möchten. Die Pyramide ist in zwei Formaten, sowie wahlweise auf Rollen, bzw. mit Sockelausführung erhältlich.

Holz furniert/kunststoffbeschichtet, H 300/600/900 mm Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage

WOW! Präsentationspyramide, quadratisch, SXXB800 mm, T 800 mm

Bestell-No. SXXB7475001 auf 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern Ø 75 mm Bestell-No. SXXB7476001 auf Sockel, Edelstahldekor

WOW! Präsentationspyramide, rechteckig, SXXB1600 mm, T 800 mm

Bestell-No. SXXB7475002 auf 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern Ø 75 mm Bestell-No. SXXB7476002 auf Sockel, Edelstahldekor (s. Abbildung)

Präsentationssystem WOW!

Bibliothek ist Leben, eine reale Welt mit Begegnungen, Kommunikation, Veranstaltung und Kultur - mit besonderem architektonischem Anspruch, als einem wesentlichen Faktor für einen inspirierenden Ort. Sie ist einladend, zeigt was sie hat und bietet nicht nur die Möglichkeit zum Lesen oder Lernen, sondern ist gleichzeitig auch Treffpunkt der Gemeinde oder Schule: Bibliothek ist Leben!

Lassen Sie sich inspirieren von unserer Begeisterung für Bibliotheken. Denn wir machen uns Gedanken über die Funktionen der Bibliotheken von morgen. Entdecken Sie neue Ideen zur Präsentation von Medien. Inszenieren Sie Ihren Medienbestand. Zeigen Sie, was Ihnen wichtig ist und was Sie Neues zu bieten haben. Die Medien in der Bibliothek sind meist klein. Mit unseren neuen Präsentationsmöbeln kommen sie ganz groß raus...



Mobiles Sitz- und Präsentationssystem MIKADO

Skulptur, großzügige Präsentationsfläche, variable Sitzgelegenheit und das alles in einem Möbel? MIKADO überrascht auf mehreren Ebenen.

Das 3-teilige System besteht aus 2 Boxen, die mittels Drehgelenken über einen aufgesetzten Rahmen miteinander verbunden sind. Die Boxen auf Rollen dienen zur Auslage von Medien und können prima zum Hinsetzen und Anlesen genutzt werden. Der Rahmen bietet weitere Präsentationsmöglichkeiten für Medien oder Grafik und Beschriftung. Muss das Möbel für eine Veranstaltung Platz machen, wird der Rahmen einfach auf eine der beiden Boxen gedreht und "Huckepack" mit der Box weggefahren.



SXXB8210000 Metall verchromt Auflage 45 mm, B 90 mm, H 140 mm

SXXB8208000 Acrylglas Auflage 35 mm, B 100 mm, H 150 mm



MIKADO Rahmen

Holz furniert/kunststoffbeschichtet, Plattendicke 38 mm, T 500 mm, H 400 mm, Gesamthöhe 900 mm

Zwischenwand farbig absetzbar

SXXB7401020 Länge 1500 mm

Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage



MIKADO Box

Holz furniert/kunststoffbeschichtet, T 500 mm, H 495 mm auf 4 Lenkrollen mit Feststellern Ø 75 mm

Bestell-No.

SXXB7400010 SXXB7400020 SXXB7400030 Länge 1000 mm Länge 1500 mm Länge 2000 mm









Thementürme

Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet B 520 mm, T 640 mm, H 1750 mm auf Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, ohne Beschriftungfahne

Bestell-No. SXXB7480442 CD- Turm

mit 6 seitlichen CD- Displays,

Metall lackiert

und 2 CD- Fachbodenaufsätzen

für zusammen 126 CDs

Bestell-No. SXXB7480112 Displayturm

mit 2 Lochblechseiten,

Metall lackiert

und 2 CD- Fachbodenaufsätzen

für zusammen 84 CDs

Bestell-No. SXXB7480000 Regalturm

ohne Zubehör

Bestell-No. SXXB7480550 Garderobenturm

mit 2 seitlichen Garderobenleisten

aus Edelstahl

Bestell-No. SXXB7480330 Zeitungsturm

mit 2 seitlichen Edelstahlbügeln und

8 Zeitungshaltern mit Aufhängehaken

Bestell-No. SXXB7480220 Zeitungs- und Zeitschriftenturm

mit 2 seitlichen Zeitungs- und

Zeitschriftenpräsentern, Metall lackiert



Ausstattungsmöglichkeiten

Beschriftungfahne CD- Fachbodenaufsatz Buchaufsteller Einhängebügel CD- und Taschenbuchhalter Folderhalter

Bestell-No.

SXXB7481000, Metall lackiert SXXB8500003 für 42 CDs SXXB8210000 SXXB8211000 SXXB8209000 SXXB8209002



Präsentationstürme



Ratio Square

H1006 v B500 v T250: 775 v 775 mm

Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet 125 Mit Sockel (H100 mm) oder mit Rollen (teilweise mit Feststeller, H95 mm /Ø75 mm Rädern)

Bestell-No. mit Sockel

H1096 x B500 x T250: 775 x 775 mm	
H1096 x B500 x T300: 825 x 825 mm	
H1096 x B750 x T250: 1025 x 1025 m	
H1096 x B750 x T300: 1075 x 1075 m	nm SRTB7525GSN
H1096 x B900 x T250: 1175 x 1175 m	m SRTB7525GUM
H1096 x B900 x T300: 1225 x 1225 m	nm SRTB7525GUN
H1512 x B500 x T250: 775 x 775 mm	SRTB7525CRM
H1512 x B500 x T300: 825 x 825 mm	SRTB7525CRN
H1512 x B750 x T250: 1025 x 1025 m	nm SRTB7525CSM
H1512 x B750 x T300: 1075 x 1075 n	
H1512 x B900 x T250: 1175 x 1175 m	
H1512 x B900 x T300: 1225 x 1225 m	
	5.1.5.6266611
H1768 x B500 x T250: 775 x 775 mm	SRTB7525ARM
H1768 x B500 x T300: 825 x 825 mm	
H1768 x B750 x T250: 1025 x 1025 m	
H1768 x B750 x T300: 1075 x 1075 m	
H1768 x B900 x T250: 1175 x 1175 m	
H1768 x B900 x T300: 1225 x 1225 m	
111700 X D900 X 1300. 1223 X 1223 11	III SKIBI 323AON
	Bestell-No. mit Rollen
H1101 v B500 v T250: 775 v 775 mm	
H1101 x B500 x T250: 775 x 775 mm	SRTB7520GRM
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm	SRTB7520GRM SRTB7520GRN
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m	SRTB7520GRM SRTB7520GRN nm SRTB7520GSM
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m	SRTB7520GRM SRTB7520GRN nm SRTB7520GSM nm SRTB7520GSN
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m	SRTB7520GRM SRTB7520GRN nm SRTB7520GSM nm SRTB7520GSN m SRTB7520GUM
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m	SRTB7520GRM SRTB7520GRN nm SRTB7520GSM nm SRTB7520GSN m SRTB7520GUM
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1101 x B900 x T300: 1225 x 1225 m	SRTB7520GRM SRTB7520GRN SRTB7520GSM SRTB7520GSN SRTB7520GUM SRTB7520GUN
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1101 x B900 x T300: 1225 x 1225 m	SRTB7520GRM SRTB7520GRN SRTB7520GSM SRTB7520GSN m SRTB7520GUM SRTB7520GUN SRTB7520CRM
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1101 x B900 x T300: 1225 x 1225 m H1517 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1517 x B500 x T300: 825 x 825 mm	SRTB7520GRM SRTB7520GRN SRTB7520GSM Im SRTB7520GSN m SRTB7520GUM SRTB7520GUN SRTB7520CRM SRTB7520CRN
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1101 x B900 x T300: 1225 x 1225 m H1517 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1517 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1517 x B750 x T250: 1025 x 1025 m	SRTB7520GRM SRTB7520GRN SRTB7520GSM SRTB7520GSN M SRTB7520GUM SRTB7520GUN SRTB7520CRM SRTB7520CRN SRTB7520CRN SRTB7520CSM
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1101 x B900 x T300: 1225 x 1225 m H1517 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1517 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1517 x B750 x T300: 1025 x 1025 m H1517 x B750 x T300: 1075 x 1075 m	SRTB7520GRM SRTB7520GRN SRTB7520GSM SRTB7520GSN M SRTB7520GUM SRTB7520GUN SRTB7520CRM SRTB7520CRN SRTB7520CSN SRTB7520CSN
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1101 x B900 x T300: 1225 x 1225 m H1517 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1517 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1517 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1517 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1517 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1517 x B900 x T300: 1075 x 1075 m	SRTB7520GRM SRTB7520GRN SRTB7520GSM SRTB7520GSN SRTB7520GUM SRTB7520GUN SRTB7520CRM SRTB7520CRN SRTB7520CSN SRTB7520CSN SRTB7520CSN SRTB7520CUM
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1101 x B900 x T300: 1225 x 1225 m H1517 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1517 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1517 x B750 x T300: 1025 x 1025 m H1517 x B750 x T300: 1075 x 1075 m	SRTB7520GRM SRTB7520GRN SRTB7520GSM SRTB7520GSN SRTB7520GUM SRTB7520GUN SRTB7520CRM SRTB7520CRN SRTB7520CSN SRTB7520CSN SRTB7520CSN SRTB7520CUM
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1101 x B900 x T300: 1225 x 1225 m H1517 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1517 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1517 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1517 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1517 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1517 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1517 x B900 x T300: 1225 x 1225 m	SRTB7520GRM SRTB7520GRN SRTB7520GSM SRTB7520GSN SRTB7520GSN SRTB7520GUN SRTB7520CRM SRTB7520CRM SRTB7520CRN SRTB7520CSM SRTB7520CSM SRTB7520CSN SRTB7520CSN SRTB7520CUN
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1175 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1101 x B900 x T300: 1225 x 1225 m H1517 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1517 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1517 x B750 x T300: 825 x 825 mm H1517 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1517 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1517 x B900 x T300: 1225 x 1225 m	SRTB7520GRM SRTB7520GRN SRTB7520GSM SRTB7520GSN M SRTB7520GUM SRTB7520GUN SRTB7520CRM SRTB7520CRN SRTB7520CRN SRTB7520CSN MM SRTB7520CSN MM SRTB7520CUM SRTB7520CUM SRTB7520CUN SRTB7520CUN
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1101 x B900 x T300: 1225 x 1225 m H1517 x B500 x T300: 1225 x 1225 m H1517 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1517 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1517 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1517 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1517 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1517 x B900 x T300: 1225 x 1225 m H1773 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1773 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1773 x B500 x T300: 825 x 825 mm	SRTB7520GRM
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1101 x B900 x T300: 1225 x 1225 m H1517 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1517 x B500 x T250: 725 x 1025 m H1517 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1517 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1517 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1517 x B900 x T300: 1075 x 1075 m H1517 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1517 x B900 x T250: 175 x 775 mm H1773 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1773 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1773 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1773 x B500 x T300: 825 x 825 mm	SRTB7520GRM SRTB7520GRN SRTB7520GSM SRTB7520GSN SRTB7520GSN SRTB7520GUM SRTB7520GUM SRTB7520CRM SRTB7520CRN SRTB7520CRN SRTB7520CSN SRTB7520CSN SRTB7520CSN SRTB7520CUM SRTB7520CUM SRTB7520CUM SRTB7520CUM SRTB7520CUN SRTB7520ARM SRTB7520ARM SRTB7520ARM SRTB7520ARM SRTB7520ARM SRTB7520ARM SRTB7520ASM
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 125 m H1101 x B900 x T300: 1225 x 1225 m H1517 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1517 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1517 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1517 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1517 x B900 x T300: 1175 x 1175 m H1517 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1517 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1517 x B900 x T300: 1225 x 1225 m H1773 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1773 x B500 x T250: 1025 x 1025 m H1773 x B750 x T300: 825 x 825 mm H1773 x B750 x T300: 1075 x 1075 m	SRTB7520GRM
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1101 x B900 x T300: 1225 x 1225 m H1517 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1517 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1517 x B750 x T300: 1025 x 1025 m H1517 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1517 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1517 x B900 x T250: 125 x 1225 m H1517 x B500 x T250: 1025 x 1025 m H1517 x B500 x T250: 1025 x 1025 m H1773 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1773 x B500 x T300: 1075 x 1075 m H1773 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1773 x B750 x T250: 1025 x 1075 m H1773 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1773 x B900 x T300: 1075 x 1075 m	SRTB7520GRM SRTB7520GRN SRTB7520GSM SRTB7520GSM SRTB7520GSN SRTB7520GUM SRTB7520GUN SRTB7520CRM SRTB7520CRN SRTB7520CSM SRTB7520CSM SRTB7520CSN Im SRTB7520CUM SRTB7520CUM SRTB7520CUM SRTB7520ARM SRTB7520ASM
H1101 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1101 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1101 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1101 x B900 x T250: 1175 x 125 m H1101 x B900 x T300: 1225 x 1225 m H1517 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1517 x B500 x T300: 825 x 825 mm H1517 x B750 x T250: 1025 x 1025 m H1517 x B750 x T300: 1075 x 1075 m H1517 x B900 x T300: 1175 x 1175 m H1517 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1517 x B900 x T250: 1175 x 1175 m H1517 x B900 x T300: 1225 x 1225 m H1773 x B500 x T250: 775 x 775 mm H1773 x B500 x T250: 1025 x 1025 m H1773 x B750 x T300: 825 x 825 mm H1773 x B750 x T300: 1075 x 1075 m	SRTB7520GRM SRTB7520GRN SRTB7520GSM SRTB7520GSM SRTB7520GSN SRTB7520GUM SRTB7520GUN SRTB7520CRM SRTB7520CRN SRTB7520CSM SRTB7520CSM SRTB7520CSN Im SRTB7520CUM SRTB7520CUM SRTB7520CUM SRTB7520ARM SRTB7520ASM

Ratio Square

Dieses Regalsystem basiert auf der gleichen Bauweise wie das Regalsystem Ratio: Die Fachböden sind mit der Vorderkante der Seitenwand fast bündig.

Ratio Square ist die perfekte Lösung für Präsentation und Unterbringung Ihrer Bücher und Zeitschriften. Nutzen Sie die große Vielfalt an Fachböden, Trögen und anderem Zubehör des Regalsystems Ratio, um es ganz nach Ihrem speziellen Bedarf zu gestalten. Der Abdeckboden bietet ihnen viel Platz / Raum für Präsentationen um die Aufmerksamkeit der Bibliotheksbesucher auf besondere Themen zu lenken.

Ratio Square ist standardmäßig ausgestattet mit einer Abdeckplatte, erhältlich mit oder ohne Fachböden und mit 4-8 Rädern, abhängig von der Größe. (Äußere Räder mit Bremse, innere Räder ohne Bremse).

Eine große Auswahl von Zubehör des Ratio Regalsystem ist erhältlich um verschiedene Anforderung der Präsentation und Aufbewahrung zu erfüllen. Unter anderem erhalten Sie:

- Holz- oder Metallfachböden
- Schrägfachböden
- Multimedia Präsenter
- Tröge
- Multimediaauszüge





Zeitschriften- und Zeitungen

Titelklappenschrank SK

Präsentations- und Magazinschrank, einseitig benutzbar. Titelklappen mit Folienabdeckung zum Unterlegen eines Kennzeichnungsmerkmals je nach Anwendung (z.B. Prospekt- oder Titelblattabschnitt). Dahinter befindet sich ein licht- und staubgeschützter Magazinraum.

Ideal als Prospekt- und Formularschrank, für große verschiedene Zeitschriftenbestände, für Mandantenakten und als Postverteilerschrank.

Mit Beschriftungsschild als oberem Schrankabschluß, bestehend aus einem abnehmbaren, transparenten Kunststoffprofil H 50 mm, antireflex, einschl. austauschbarem Beschriftungsstreifen weiß.

Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet 123

Fachmaße innen: B 225 mm, T 340 mm, Stapelhöhe 122 mm





SK 312 mit 36 Fächern B 754 mm H 1793 mm


SXXB3030312

T 375 mm

Bestell- No.



SK 412 mit 48 Fächern B 999 mm H 1793 mm SXXB3030412



SK 315 mit 45 Fächern B 754 mm H 2200 mm SXXB3030315

WE ARE LIBRARY PEOPLE®	

Normklappenschrank UNIFACH SN

Präsentations- und Magazinschrank, einseitig benutzbar. Mit einschiebbarer Frontklappe zur Auslage der aktuellen Ausgabe, dahinter ein licht- und staubgeschützter Magazinraum zur Aufbewahrung der Vorausgaben. Die Frontklappe kann auch nur zur Kennzeichnung für den dahinter liegenden Magazinraum genutzt werden.


Frontklappen mit Folienabdeckung, vorgerichtet zur Aufnahme von Beschriftungsreitern (s. Abb. rechts). Mit Beschriftungsschild als oberem Schrankabschluß, bestehend aus einem abnehmbaren, transparenten Kunststoffprofil H 50 mm, antireflex, einschl. austauschbarem Beschriftungsstreifen weiß.

Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet 1 2 3

Fachmaße innen: B 249 mm, T 384 mm, Stapelhöhe 270 mm

H 1524 mm mit Abdeckplatte da Draufsicht.





Zeitungs- und Zeitschriftenwände

Zeitungs-, Zeitschriften- und Prospektwand

Auch offene und einladende Präsentationshilfen können geeignet sein, Ordnung zu halten und einen Überblick zu verschaffen. Bei dieser Präsentationswand geht es nicht nur darum, diese Medien zu archivieren, wir wollen sie zeigen und anbieten. Der Präsenter ist sowohl lose zur Wandmontage als auch einzeln oder mehrfach auf einer Wandtafel montiert erhältlich. Die Signalwirkung der Wandtafel kann durch die Verwendung eines Aufsteckschildes noch verstärkt werden.

Präsenter Metall lackiert,

Wandtafel Holz furniert/kunststoffbeschichtet 123





Zeitungs- und Zeitschriftenpräsenter lose zur Wandmontage einschl. Befestigungsmaterial,

B 370 mm, T 91 mm, H 990 mm

Bestell-No. SXXB7702000



Zeitungs- und Zeitschriftenpräsenter auf Holzwand zur Wandmontage einschl. Befestigungsmaterial,

T 130 mm. H 1100 mm

Bestell-No.

Breite 552 mm SXXB7700001 einfach Breite 1000 mm SXXB7700002 zweifach Breite 1448 mm SXXB7700003 dreifach



Aufsteckschild

Metall lackiert, B 300 mm, T 40 mm, H 150 mm Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage

Bestell-No. SXXB8102000



für die besondere Atmosphäre nicht nur in der Leseecke oder im Bistrobereich. Stimmen Sie die Wandtafel farblich auf Ihre Einrichtung ab und Sie erhalten den perfekten optischen Rahmen zur Präsentation Ihrer Tageszeitungen. Ein Aufsteckschild sorgt auf Wunsch für zusätzliche Aufmerksamkeit. Wandtafel Holz furniert/kunststoffbeschichtet

Zeitungswand

zur Wandmontage einschl. Edelstahlbügeln und Befestigungsmaterial, T 75 mm, H 1100 mm

Bestell-No.

 Breite
 552 mm
 SXXB7701001 mit 1 Bügel

 Breite
 1000 mm
 SXXB7701002 mit 2 Bügeln (s. Abb.)

 Breite
 1448 mm
 SXXB7701003 mit 3 Bügeln

Zeitungshalter mit Aufhängeöse für Zeitungswand

mit Schnappverschluß und Rundgriff, Buche lackiert,

Länge 750 mm, Einspannlänge 600 mm

Bestell-No. SXXB7661000

Aufsteckschild

Metall lackiert, B 300 mm, T 40 mm, H 150 mm Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage

Bestell-No. SXXB8102000











QUERBOX®, Zeitschriftenklappen im Regal



QUERBOX® für Zeitschriften im Regal, Modell ZQB Die flexible Alternative zur Zeitschriften-Präsentation und -Aufbewahrung im Zeitschriftenschrank. Die Zeitschriftenbox aus Metall ist an jeder beliebigen Stelle im Bücherregal ab 250 mm Fachbodentiefe einstellbar. Fachbodenabstand mind. 325 mm. Arretierung an Fachbodenvorder- und -hinterkante bei Fachbodentiefe 250 mm durch Anschläge.

Die Frontklappe dient zur Auslage der aktuellen Zeitschrift. Eine reflexfreie Klarsichtfolie nimmt ein Zeitschriften-Titelblatt als Ordnungsmerkmal auf.

Mit dem Öffnen der Zeitschriftenklappe und dem Einschieben in das Gehäuse wird das

Magazinfach zur beidhändigen Nutzung zugänglich.
Ablage der Zeitschriften quer, beschriftete Rücken lesbar zur Nutzerseite hin.

Stapelhöhe 140 mm, max. Zeitschriftenmaße B 230 mm, H 315 mm Box und Klappe Metall lackiert, Einschubdeckel mit Velvet-Slide-Technologie, max. 3 Stck. auf Fachboden mit Achsmaß 1000 mm. B 320 mm, T 260 mm, H 320 mm

SXXB8311000





CD-/DVD Tröge

Einseitiger Medientrog SINUS

1 2 3 Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, Wanne und Fachteiler Metall lackiert einschl. Antirutschmatte, Fädelstäben und 6 Fachteilern für ca. 210 CDs, Fachhöhe 80 mm B 1177 mm, T 420 mm, H 1010 mm

Bestell-No. SXXB7500GE1



Doppelseitiger Medientrog SINUS

1 2 3 Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, Wanne und Fachteiler Metall lackiert einschl. Antirutschmatte, Fädelstäben und 12 Fachteilern für ca. 420 CDs, Fachhöhe 80 mm B 1177 mm, T 820 mm, H 1010 mm

Bestell-No. SXXB7500GD2



1 Stck. zusätzlicher Fachteiler für Medientröge

Bestell-No. SXXB8601000



SXXB7500CE3 Bestell-No.

Doppelseitiger Stufenmedientrog SINUS

Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 123 Wanne und Fachteiler Metall lackiert, einschl. Antirutschmatte, Fädelstäben und $36\ {\rm Fachteilern}\ {\rm für}\ {\rm ca.}\ 1260\ {\rm CDs},\ {\rm Fachh\"{o}he}\ 80\ {\rm mm}$ B 1177 mm, T 1525 mm, H 1510 mm

Bestell-No. SXXB7500CD6





Aufsteckschild

Metall lackiert, B 300 mm, T 40 mm, H 150 mm Für doppelseitige Beschriftungen werden 2 Aufsteckschilder benötigt. Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage

SXXB8102000 Bestell-No.







Aufsteckschild

Metall lackiert, B 300 mm, T 40 mm, H 150 mm Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage

Bestell-No.

SXXB8102000




lässt auch kleine Medien groß herauskommen. Diese Präsentationshilfe zeigt Ihre CDs von ihrer besten Seite und ermöglicht wie kein anderes Möbel den optimalen Zugriff auf Ihre "Top 10" oder andere Themengruppierungen. Das CD- Display ist sowohl lose zur Montage auf Holzwerkstoffen, wie auch in verschiedenen Breiten, fertig auf einer Wandtafel montiert erhältlich.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit und Information sorgt auf Wunsch ein beschriftbares Aufsteckschild.

CD- Display Metall lackiert

Wandtafel Holz furniert/kunststoffbeschichtet 1 2 3



CD- Display

lose zur Montage auf Holzwerkstoffen wie z.B. Seitenverkleidungen, Schrankseiten, etc., einschl. Befestigungsmaterial, für 7 CDs, B 148 mm, T 50 mm, H 900 mm

Bestell-No. SXXB7711000

CD- Displaywand

zur Wandmontage einschl. Befestigungsmaterial und 3 CD- Displays für zusammen 21 CDs (s. Abb.) B 550 mm, T 89 mm, H 1100 mm

Bestell-No. SXXB7710003

CD- Displaywand

zur Wandmontage einschl. Befestigungsmaterial und 6 CD- Displays für zusammen 42 CDs B 1000 mm, T 89 mm, H 1100 mm

Bestell-No. SXXB7710006

CD- Displaywand

zur Wandmontage einschl. Befestigungsmaterial und 9 CD- Displays für zusammen 63 CDs B 1450 mm, T 89 mm, H 1100 mm

Bestell-No. SXXB7710009

CD-/DVD Präsentation und Archivierung

AV- Medienschrank

Unterschrank mit 4 Schubladen auf Teleskop- Vollauszügen, vorgesehen zur variablen Einteilung durch versetzbare Fachteiler, für verschiedene AV- Medien nutzbar. Zur freien Wandaufstellung oder zum Einstellen in Regale mit Achsmaß 900 mm. Auf Wunsch abschließbar und mit Auszugssperre, die ein Kippen durch gleichzeitiges Ausziehen mehrerer Schubladen verhindert.

1 2 3 Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, B 865 mm, T 600 mm, H 870 mm

Bestell-No.

SXXB34954U0 mit Schloss, mit Auszugssperre (s. Abb.) SXXB34954U1 ohne Schloss, mit Auszugssperre SXXB34954U2 ohne Schloss, ohne Auszugssperre (zur Wandbefestigung)

Schubladenausstattung für AV- Medienschrank

zur variablen Schubladeneinteilung mit 4 versetzbaren Fachteilern, Antirutschmatte und 2 Fädelstäben aus Edelstahl, für 200 CDs mit Standardhülle oder 1000 CDs mit Schutztasche, bzw. 90 DVDs, Fachteiler Metall silber lackiert.





SXXB35160U0 1 Satz für 1 Schublade SXXB3517000 1 Stck. zusätzl. Fachteiler







Informationsbereich

Deckeninfotafel

zur Deckenabhängung, einschl. 2 Ketten 1000 mm und Befestigung, beidseitige Beschriftungsmöglichkeit, Aufsteckschilder optional, Holz furniert/kunststoffbeschichtet, B 1000 mm, H 300 mm **Schulz** Beschriftungsservice auf Anfrage

Bestell-No. SXXB7725000





Wandinfotafel

Gewusst wo. Helfen Sie Ihren Lesern, sich gezielt zu orientieren. Unsere Infotafeln bieten Ihnen dabei genug Platz, Ihre Bibliothek in Wort und Symbol übersichtlich zu präsentieren. Für zusätzliche Aufmerksamkeit und Information sorgt auf Wunsch ein beschriftbares Aufsteckschild.

Wandtafel Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 1 2 3 Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage

Bestell-No.

SXXB7720001 B 552 mm, T 40 mm, H 1100 mm SXXB7720002 B 1000 mm, T 40 mm, H 1100 mm SXXB7720003 B 1448 mm, T 40 mm, H 1100 mm

Einfach den Weg zeigen

Eine Befragung von Bibliotheksnutzern nach deren Vorstellung von einer guten Bibliothek hat ergeben, Vorstellung von einer guten Bibliothek hat ergeben, dass ihnen sehr wichtig ist, sich einfach zurecht zu finden. Mit einfachen Systemen wollen wir Ihnen dabei für Ihre Bibliothek helfen. Eigentlich ist es auch ganz einfach: Ein großes Schild am Eingang oder im Treppenhaus Fover etc. mit Hinweisen aus geder im Treppenhaus Fover etc. mit Hinweisen aus

audi yanz diniadi. Lin grossa dania ani Lingang oder im Treppenhaus, Foyer, etc. mit Hinweisen auf Etagen, Themen, Bereichen. In jeder Etage evtl. Zu den Bereichen kleinere Schilder oder Stehindas gleiche noch einmal.

Zu den Bereichen kleinere Schilder oder Steninfotafeln mit Pfeilen bzw. Hinweisen zu versteckten
Bereichen. Am Regal selbst stirnseitig bzw. auf
dem Abdeckfachboden das Thema und am Fachboden der letzte Hinweis zum Ziel. Ganz einfach boden der letzte Hinweis zum Ziel. Ganz einfach,

Wolfgang Fischer, Grafik





Display- und Infowand

Hebt Aktuelles und Informatives ins Blickfeld. Neue Bücher und CDs finden hier ebenso Beachtung wie aktuelle Aushänge. Auf Wunsch mit beschriftbarem Aufsteckschild. Wandtafel Holz furniert/kunststoffbeschichtet 1 2 3

mit Lochblech Metall lackiert, B 1000 mm, T 50 mm, H 1100 mm

Bestell-No. SXXB7705000 ohne Zubehör

Aufsteckschild

Metall lackiert, B 300 mm, T 40 mm, H 150 mm, Für doppelseitige Möbel werden 2 Aufsteckschilder benötigt. Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage

Bestell-No. SXXB8102000



Aktuell

Infoaufsteller



zur freien Aufstellung und beidseitigen Beschriftung, Aufsteckschilder optional, 1 2 3 Holz furniert/kunststoffbeschichtet, Sockel Metall lackiert, B 420 mm, T 420 mm, H 1600 mm Schulz Beschriftungsservice auf Anfrage

> Bestell-No. SXXB7730000





Wohin mit den Jacken

...Taschen, Rucksäcken, Koffern, Regenschirmen? Wer in der Bibliothek im Winter und vielleicht noch bei Regenwetter schon einmal Besuch von einer kompletten Schulklasse bekommen hat, der weiß was da auf einen zukommen kann.

Mit unseren addierbaren Garderobenleisten sind Sie auf so einen Ansturm bestens vorbereitet. Denn wir haben die Leiste extra für die Anforderungen in Ihrer Bibliothek entworfen. Mit 27 gerundeten und somit sicheren Haken auf einem guten halben Meter Breite. Wir haben sie komplett aus dickem Metall gemacht, so kann kein billiger Plastikhaken jemals abbrechen. Und wir haben kein Blech, sondern feinsten, geschliffenen Edelstahl genommen, so kann kein Lack abplatzen oder gar Rost entstehen. Die komplette Leiste wird mit 2 Löchern stabil an der Wand befestigt. Es gibt Systeme auf dem Markt, die Ihre Wand und möglicherweise auch Ihren Hausmeister mit 2 Löchern für jeden einzelnen Haken strapazieren.





Garderobe

Garderobenleiste

27 wellenförmige Haken schaffen jede Menge Platz und gestalten die Wand. Beliebig addierbar, Edelstahl geschliffen, einschl. Befestigungsmaterial. B 594 mm, T 50 mm, H 92 mm

Bestell-No. SXXB3465000



Die Garderobenleiste ist sowohl lose zur Montage an der Wand, wie auch in zwei Breiten, fertig auf einer Wandtafel montiert, erhältlich.

Wandtafel Holz furniert/kunststoffbeschichtet 1 2 3 einschl. Garderobenleiste und Befestigungsmaterial,

T 90 mm, H 1100 mm



Bestell-No.

Breite 694 mm SXXB3464001 einfach Breite 1298 mm SXXB3464002 zweifach



Ablage mit Garderobenstange

zum Einbau zwischen 2 dafür vorgerichtete Garderoben- bzw. Taschenschränke.

Ablage Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 1 2 3 Garderobenstange verchromt, einschl. Befestigungsmaterial und 10 Einhängehaken. B 800 mm, T 450 mm, Einbauhöhe der Ablage: H 1671mm

Bestell-No. SXXB34500T0





Taschenschrank

aus Holzwerkstoff, wahlweise mit offenen oder verschließbaren Fächern, Türen aus Holz, Lochblech oder Acrylglas.


Wahlweise Sicherheitszylinderschlösser mit Schließzwang oder Münz-Pfandschlösser, eingestellt auf € 1.-- und € 2.-- Münzen, mit PROMAX-Funktion, Türen mit graviertem Nummernschild, mit Schlüsselanhängern.

Korpus und Türen Holz furniert/ kunststoffbeschichtet, 1 2 3

Lochblechtüren Metall lackiert

Acrylglastüren transluzent weiß, satiniert; andere Farben auf Anfrage

Fachmaße innen: B 278 mm, H 356 mm



Bestell- No.

mit offenen Fächern Holztüren mit Zylinderschlössern Holztüren mit Münz- Pfandschlössern Lochblechtüren mit Zylinderschlössern Lochblechtüren mit Münz- Pfandschlössern Acrylglastüren mit Zylinderschlössern Acrylglastüren mit Münz- Pfandschlössern

T 519 mm	T 519 mm	T 519 mm	T 519 mm
H 1675 mm	H 1675 mm	H 2050 mm	H 2050 mm
SXXB3200240	SXXB3200340	SXXB3200250	SXXB3200350
SXXB3200241	SXXB3200341	SXXB3200251	SXXB3200351
SXXB3200242	SXXB3200342	SXXB3200252	SXXB3200352
SXXB3210241	SXXB3210341	SXXB3210251	SXXB3210351
SXXB3210242	SXXB3210342	SXXB3210252	SXXB3210352
SXXB3220241	SXXB3220341	SXXB3220251	SXXB3220351
SXXB3220242	SXXB3220342	SXXB3220252	SXXB3220352

Untere Reihe in doppelter Höhe für sperrige Dinge wie z.B. größere Aktentaschen etc. Wahlweise mit offenen oder verschließbaren Fächern, Türen aus Holz oder aus Lochblech. Wahlweise Sicherheitszylinderschlösser mit Schließzwang oder Münz-Pfandschlösser, eingestellt auf € 1.-- und € 2.-- Münzen, mit PROMAX- Funktion, Türen mit graviertem Nummernschild, mit Schlüsselanhängern.


Korpus und Türen Holz furniert/ kunststoffbeschichtet, 1 2 3 Lochblechtüren Metall lackiert

Fachmaße innen: B 278 mm, H 356 mm bzw. 731 mm



mit 6 Fächern	mit 9 Fächern	mit 8 Fächern	mit 12 Fächern
B 613 mm	B 910 mm	B 613 mm	B 910 mm
T 519 mm	T 519 mm	T 519 mm	T 519 mm
H 1675 mm	H 1675 mm	H 2050 mm	H 2050 mm
SXXB3300240	SXXB3300340	SXXB3300250	SXXB3300350
SXXB3300241	SXXB3300341	SXXB3300251	SXXB3300351
SXXB3300242	SXXB3300342	SXXB3300252	SXXB3300352

				Bestell
SXXB3300240	SXXB3300340	SXXB3300250	SXXB3300350	mit offer
SXXB3300241	SXXB3300341	SXXB3300251	SXXB3300351	Holztüre
SXXB3300242	SXXB3300342	SXXB3300252	SXXB3300352	Holztüre
SXXB3310241	SXXB3310341	SXXB3310251	SXXB3310351	Lochble
SXXB3310242	SXXB3310342	SXXB3310252	SXXB3310352	Lochble



II- No. enen Fächern

ren mit Zylinderschlössern ren mit Münz- Pfandschlössern lechtüren mit Zylinderschlössern lechtüren mit Münz- Pfandschlössern



Taschen-, Garderoben und Materialschränke



Garderobenschrank

mit Hutablage, Garderobenstange, Mantelhaken, rückseitigen Lüftungsschlitzen und verschließbaren Holz- bzw. Lochblechtüren. Wahlweise Sicherheitszylinderschlösser mit Schließzwang oder Münz-Pfandschlösser, eingestellt auf € 1.-- und € 2.-- Münzen, mit PROMAX-Funktion, Türen mit graviertem Nummernschild, mit Schlüsselanhängern. Korpus und Türen Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 1 2 3 Lochblechtüren Metall lackiert

Fachbreite innen 278 mm



mit 2 Türen B 613 mm T 519 mm H 1675 mm



mit 3 Türen B 910 mm T 519 mm H 1675 mm



mit 2 Türen B 613 mm T 519 mm H 2050 mm



mit 3 Türen B 910 mm T 519 mm H 2050 mm



Holztüren mit Zylinderschlössern Holztüren mit Münz- Pfandschlössern Lochblechtüren mit Zylinderschlössern Lochblechtüren mit Münz- Pfandschlössern

Bestell- No.
SXXB340024
SXXB340024

SXXB3400241	SXXB3400
SXXB3400242	SXXB3400
SXXB3410241	SXXB3410
SXXB3410242	SXXB3410


SXXB3400251 0341 SXXB3400252 0342 0341 SXXB3410251 SXXB3410252

SXXB3400351 SXXB3400352 SXXB3410351 SXXB3410352

Materialschrank

Ein- bzw. zweitüriger Schrank mit Sicherheits- Zylinderschloß, gleichschließend. In zwei auf unsere Regalysteme abgestimmten Höhen mit 3 bzw. 4 verstellbaren Einlegeböden erhältlich

Korpus und Türen Holz furniert / kunststoffbeschichtet 123





mit 1 Tür und 3 Einlegeböden B 600 mm H 1750 mm T 419 mm

Bestell- No.

SXXB3181A0R

mit 2 Türen und 3 Einlegeböden B 865 mm H 1750 mm T 419 mm

SXXB3180A00

mit 1 Tür und 4 Einlegeböden B 600 mm H 2050 mm T 419 mm

SXXB3181D0R

mit 2 Türen und 4 Einlegeböden B 865 mm H 2050 mm T 419 mm

SXXB3180D00



SAFE-O-TRONIC®

Kombinierter RFID- / NFC- und Pin-Code Schrankverschluss.

Zur komfortablen Bedienung können Taschen- und Garderobenschranktüren auf Anfrage mit modernster Schließtechnik ausgerüstet

Andere Schließsysteme auf Anfrage.

PROMAX- Kontrollsystem

Die Münz-Pfandschlösser werden mit PROMAX-Kontrollsystem ausgeliefert.

Bei Schlüsselverlust oder unerlaubter Langzeitbelegung kann der Zylinder mit dem PROMAX-Kontrollschlüssel entfernt und ein neuer PROMAX-Zylinder eingesetzt werden.

Wir empfehlen den PROMAX-Kontrollschlüssel und je Schrank mind.1 PROMAX-Zylinder mitzubestellen. Ersatzschlüssel und Sichtrückwände auf Anfrage

> PROMAX-Kontrollschlüssel PROMAX-Zylinder

Restell-No. Bestell-No. SXXR3481000 SXXB348000L **SXXB3480**00R

Hauptschlüssel für Zylinderschlösser

Bestell-No.

SEZ614002


Hauptschlüssel für Münzpfandschlösser

Bestell-No.

ST9256106



Medien auf Reisen



Bücherwagen zählen zu den wichtigsten Arbeitsmitteln in der Bibliothek. Wir haben die Arbeitsabläufe mit bestehenden Wagen genauer unter die Lupe genommen und wollten etwas verbessern:

Wir wollten einen Bücherwagen bauen, bei dem man sich nicht mehr mühsam seitlich in den Wagen nach den Büchern bücken muss. Einen Wagen, in dem die Bücher sicher und stabil auf schräg gestellten Böden stehen, mit übersichtlichen Signaturen, die sich nicht auf zwei Seiten verteilen und bei denen man auch nicht den Kopf zur Seite legen muss. Mit den Büchern in Greifhöhe und nur einer kurzen Körperdrehung zum Einstellen in s Regal. Ein Wagen der sich auch vollbeladen nicht schwerfällig von einer Regalreihe in die nächste einlenken lässt, sondern der spielend leicht auf der Stelle dreht und der kleinen wie großen Mitarbeitern den Griff in der richtigen Höhe bietet. Einen ergonomischen Wagen eben!



Bücher- und Präsentationswagen QUERLÄUFER®

Ergonomisches Bücherwagenkonzept mit seitlichen Griffbügeln zur Variation der Greifhöhen von unterschiedlich großen Mitarbeitern. Durch den schräggestellten Korpus ist ein sicherer Stand der Medien in bedienungsfreundlicher Arbeitshöhe gewährleistet. Die Medien stehen übersichtlich zum Mitarbeiter und können bequem nach links und rechts in die Regale einsortiert werden. Außer dem Buchtransport bietet sich die Nutzung als Präsentationswagen an. Zur Themenbeschriftung sind Aufsteckschilder erhältlich.



für Ordnerhöhe geeignet, Bodentiefe 250 mm Traglast je Fachboden 25 kg.

Bestell-No.

SBWB7837000 SBWB7837Z00

ohne Abweisringen mit Abweisringen




Aufsteckschild mit Acrylglasabdeckung zum Aufstecken auf die Rückwand des Wagens, DIN A4 quer, zur individuellen Beschriftung, Metall lackiert

Bestell-No. SXXB8080040



Bequemes Einsortieren für unterschiedlich große

nach links und rechts bei max. 90° Körperdrehung



Draufsicht



Bücherwagen KLASSIK-LINE

Der Bücherwagenklassiker von SCHULZ SPEYER.

Das überaus bewährte und robuste Konzept besticht durch seine klare Formensprache. Wenige geometrische Elemente werden immer wieder neu zu überzeugenden Lösungen kombiniert. Die Vielzahl der angebotenen Modelle eröffnet neue Nutzungsformen und darüber hinaus die kompromisslose Ausrichtung auf den speziellen Bedarf. Gestell aus Quadratrohr 25/25 mm, Metall lackiert, Seitenfüllungen aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 4 Rollen Ø 100 mm mit Universal-Laufflächen 123 aus grauem Gummi.



Bücherwagen mit geraden Böden ohne Mittelstege, WB 14

Wittelstege, WB 14
Mittelsteg auf Anfrage.
Böden aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet. 1 2 3
Weitere Varianten auf Anfrage.
B 450 mm, H 1000 mm

Bestell-No.

SWB78100D0 Länge 770 mm (ohne Abweisringen)
SWB7810ZD0 Länge 770 mm (mit Abweisringen)
SWB78100E0 Länge 970 mm (ohne Abweisringen)
SWB7810ZE0 Länge 970 mm (mit Abweisringen)



Zum wirksamen Schutz von Gebäudewänden und Türen ist die KLASSIK-LINE Bücherwagenserie mit Abweisgummiringen über den Rollen erhältlich.



Bücherwagen ERGO-LINE

Gerade für einen Bücherwagen, als wesentlichem Arbeitsmittel in der Bibliothek, ist es wichtig, auch arbeitsmedizinische Erkenntnisse in die Gestaltung miteinzubeziehen.

Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf den Griff dieser Serie gerichtet:

Zur Einhaltung sogenannter Gelenkgrenzwinkel der Hand- und Schultergelenke ist der ERGO-LINE Griff als durchgehender geschwungener Griffbügel ausgebildet und ermöglicht ein dynamisches Greifen durch wechselnde Greifhaltung.

Gestell aus Rundrohr Ø 25 mm, lackiert

4 Rollen Ø 100 mm mit Universal-Laufflächen aus grauem Gummi.





Bestell-No. SBWB78300D0 ohne Mittelstege und Abweisringen

SBWB78310D0 mit 2 herausnehmbaren Mittelstegen, ohne Abweisringen SBWB78320D0 mit 3 herausnehmbaren Mittelstegen, ohne Abweisringen

SBWB7830ZD0 ohne Mittelstege, mit Abweisringen

SBWB7831ZD0 mit 2 herausnehmbaren Mittelstegen und Abweisringen SBWB7832ZD0 mit 3 herausnehmbaren Mittelstegen und Abweisringen ERGO-LINE Bücherwagen mit 2 Metallfachböden, WE 2 Lochblechseiten und Stellflächen aus Metall lackiert, B 420 mm, H 1045 mm, L 920 mm

Bestell-No. SBWB78330S0 ohne Abweisringen sBWB7833ZS0 mit Abweisringen

Zum wirksamen Schutz von Gebäudewänden und Türen ist die ERGO-LINE Bücherwagenserie mit Abweisgummiringen über den Rollen erhältlich.





Unsere Spezialisten



Umzugswagen, WU 1

Spezialwagen für den optimalen Umzug von Büchern. Ergonomische Griffhöhe und großer Rollendurchmesser für leichte Bedienung. Erhältlich in 2 Höhen. Zur Buchsicherung während des Transports ist eine

Version mit zusätzlichen Spanngurten erhältlich. Die Medien stehen übersichtlich zum Mitarbeiter und können leicht nach links und rechts in die Regale einsortiert werden. Ein wesentlicher Vorteil - gerade bei schmalen Gängen, da man sich

nicht mühsam seitlich in den Wagen bücken muss.

Gestell aus Rundrohr Ø 28 mm, lackiert,

1 2 Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet,

4 Rollen Ø 150 mm, 2 davon mit Feststeller, Laufflächen aus grauem Gummi.

B 600 mm, T 600 mm, H 1180/1500 mm, Einstellhöhe 295 mm, Einstelltiefe 250 mm

Bestell-No. SBWB786815M Höhe 1180 mm, mit Spanngurten SBWB786825M Höhe 1500 mm, mit Spanngurten

Bestell-No. SBWB786915M Höhe 1180 mm, ohne Spanngurte SBWB786925M Höhe 1500 mm, ohne Spanngurte



Schwertransporter, WB 30
Stabiler Spezialbücherwagen für extreme Belastungen.
Der große Rollendurchmesser vereinfacht die Bedienung.
Gestell aus Quadratrohr 30/30 mm, lackiert, Seitenfüllungen und Stellflächen aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 1 4 Rollen Ø 200 mm, Laufflächen aus grauem Gummi. B 1000 mm, T 600 mm, H 1205 mm, Einstellhöhe 340 mm

SBWB78670W0 Bestell-No.



Die Arbeitsplatzwagen dienen zur gesicherten Aufbewahrung der nötigen Unterlagen für z.B. Projektarbeiten. Sie besitzen einen verschließbaren Holzkorpus mit einsehbarer Rückwand aus Acrylglas.





Arbeitsplatzwagen aus Holz, WA 2
Einseitig verschließbare Drehtüren, transparente Rückwand aus Acrylglas. Korpus und Türen Holz furniert/kunststoffbeschichtet. 1 2 3
Neben der Verschlußmöglichkeit sind noch eine Ablage eben und ein effense sebenes eine Ablage oben und ein offenes, ebenes Regalfach unten vorhanden. Türschloss verschieden schließend. 4 Rollen Ø 75 mm, 2 davon mit Feststeller, B 460 mm, H 850 mm, L 715 mm Einstellhöhe 350 mm

SBWB78430D0 Bestell-No.

Rückgabesysteme für den Innen- und Aussenbereich



Freistehendes Medienrückgabesystem CORBIS

Stationäres, verschließbares Rückgabesystem. Das Gehäuse aus Metall ist für den Innen- sowie den wassergeschützten überdachten Aussenbereich geeignet. Einseitig mit stabiler Metallschublade in die die Medien eingelegt werden. Beim Schließen senkt sich der Boden und die Medien rutschen über eine schiefe Ebene in den eingefahrenen Federbodenwagen. Ist der Wagen voll oder zum Entleeren entnommen, wird die Schublade automatisch verriegelt. Das Anzeigefeld zeigt Rot. Durch Einschieben des leeren Wagens in das Gehäuse wird die Schublade entriegelt. Das Anzeigefeld zeigt Grün. Das System arbeitet ausschließlich mechanisch, ein Stromanschluss ist nicht erforderlich.

Gehäuse Metall lackiert incl. Befestigungszubehör auf dem Boden, B 600 mm, T 1200 mm, H 1330 mm. Türanschlag wechselbar. Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

Stabile Schubladenführung mit Selbsteinzug und Dämpfung für sanftes Schließen. Vandalengeschützte, innenliegende Griffmulde und Lochboden als Schutz vor Missbrauch durch Flüssigkeiten.

Innenmaße der Schublade B 365 mm, T 310 mm, H 90 mm. Einlegehöhe bzw. Oberkante der Schublade 1240 mm.

Medienrückgabesystem CORBIS incl. Schublade ohne Federbodenwagen

Bestell-No. SXXB7890000





Federbodenwagen

zur komfortablen Entleerung empfehlen wir mit mindestens 2 Federbodenwagen zu arbeiten. Der Wagen hat einen Federboden mit kontrollierter Bodenabsenkung, d.h. je mehr Medien sich im Wagen befinden, desto tiefer senkt sich der Boden ab. In der Maximalabsenkung, also bei vollem Wagen, verriegelt die Mechanik automatisch die Schublade und kennzeichnet das Anzeigefeld rot.

1 2 3 Holz kunststoffbeschichtet lichtgrau, B 440 mm, T 1060 mm, H 800 mm einschl. 4 Lenkrollen. 2 davon mit Feststeller.

Bestell-No. SXXB7891000





Buchrückgabewagen, WR 1

Mobiler, verschließbarer Rückgabewagen mit entnehmbarem Bücherkorb. Die Einwurföffnung hat eine Eingreifsicherung, um unbefugten Zugriff zu vermeiden. Die eingeworfenen Medien rutschen über eine schiefe Ebene schonend in einen mit Schaumstoff ausgekleideten Bücherkorb. Korpus Holz kunststoffbeschichtet silberfarben mit variabler Umrandung in Holz furniert/kunststoffbeschichtet,

B 780 mm, T 455 mm, H 870 mm Einwurföffnung: B 300 mm, H 70 mm

Bestell-No. SBWB787000.

0 ohne Beschriftung,

1 D, 2 GB, 3 F, 4 1, 5 ND



 $\label{eq:Bucherkorb} \mbox{B 600 mm, T 400 mm, H 320 mm}$







Medienrückgabeschrank für Bücher und AV-Medien, WR 2

Stationäres, verschließbares Rückgabesystem mit Doppelfunktion:
Auf der einen Seite zur Rückgabe von Büchern, die durch die Einwurföffnung über eine
schiefe Ebene in einen fahrbaren Magazinwagen rutschen. Durch eine verschließbare
Tür ist der Magazinwagen zu entnehmen. Eine Mechanik schließt bei entnommenem
Wagen den Bucheinwurfschlitz.

Auf der gegenüberliegenden Seite mit separater Einwurföffnung zur Rückgabe von CDs, DVDs, Videos, etc. Die AV-Medien landen ebenfalls über eine schiefe Ebene in einem abgetrennten und eigens verschließbaren Fach.

Korpus und Magazinwagen Holz kunststoffbeschichtet silberfarben

1 2 3 mit variabler Umrandung in Holz furniert/kunststoffbeschichtet.
B 620 mm, T 1150 mm, H 1240 mm
Magazinwagen B 465, T 1060 mm, H 875 mm
Bucheinwurföffnung: B 380 mm, H 70 mm
AV-Medien-Öffnung: B 580 mm, H 35 mm,

Bestell-No. SBWB787100.

Mit Magazinwagen aus Holz und Schaumstoff-

einlage. Kapazität ca. 75 Bücher

Alternative Ausführung mit Federbodenwagen:

Bestell-No. SBWB787300.

Erhöhte Kapazität durch Holz-Federbodenwagen mit Schaumstoffeinlage. Kapazität ca. 90 Bücher 0 ohne Beschriftung,

1 D, 2 GB, 3 F, 4 I, 5 NL









Farben

für Metallbeschichtungen

PREISGRUPPE 1 - GLATTE OBERFLÄCHE (ohne Preisaufschalg)



A03 Verkehrsweiß





Staubgrau RAL 7037 Glaz 71-85



A02 **Perlweiß**

RAL 1013 Glaz 40-50



RAL 7043 Glaz 71-85

Verkehrsgrau



Moosgrün

RAL 6005 Glaz 71-85



A17 Basaltgrau

RAL 7012 Glaz 71-85



Tannengrün

RAL 6009 Glaz 71-85



Schiefergrau

RAL 7015 Glaz 71-85



Stahlblau

RAL 5011 Glaz 71-85



A19 Anthrazitgrau

RAL 7016 Glaz 71-85



Lichtgrau

RAL 7035 Glaz 71-85



A25 Tiefschwarz

RAL 9005 Glaz 71-85

PREISGRUPPE 2 - GLATTE OBERFLÄCHE (Aufschlag von 7%)



A01 Reinweiß

RAL 9010 Glaz 71-85



A09 Rubinrot

RAL 3003 Glaz 71-85



A04 Verkehrsgelb

RAL 1023 Glaz 71-85



Resedagrün

RAL 6011 Glaz 71-85



A05 Sonnengelb

RAL 1037 Glaz 71-85



A10 Taubenblau

RAL 5014 Glaz 71-85



A06 Signalorange

RAL 2010 Glaz 71-85



A11 Ozeanblau

RAL 5020 Glaz 71-85



A07 **Perlorange**

RAL 2013 Glaz 65-85



Weißaluminium

RAL 9006 Glaz 50-70



Feurrot RAL 3000 Glaz 71-85

Gravaluminium

RAL 9007 Glaz 50-70

PREISGRUPPE 2 - STRUKTUROBERFLÄCHE (Aufschlag von 7%)



RAL 9010

A27 Reinweiß



Concertinagrau

Gravaluminium

RAL 9007



Anthrazitgrau

RAL 7016



RAL 9011



Oberflächen

in Echtholzfurnier und Kunststoff

PREISGRUPPE A - MELAMIN (ohne Preisaufschalg)



D61 Signalweiß RAL 9003



E69 Perlweiß Ähnlich RAL 1013



D62 Reinweiß Ähnlich RAL 9010



D63 Stahlblau RAL 5011



E62 Staubgrau Ähnlich RAL 7037



D16 Basaltgrau Ähnlich RAL 7012



D19 SchiefergrauÄhnlich RAL 7015 und RAL 7016



D04 Buchedekor



D05 Ahorndekor



D06 Kirschedekor



D07 Eichedekor



D08 Olivedekor

PREISGRUPPE B* - MELAMIN (Aufschlag von 10%)



D64 Signalgelb RAL 1003



D65 GelborangeRAL 2000



D66 Reinorange RAL 2004



D67 Verkehrsrot RAL 3020



E02 Rubinrot Ähnlich RAL 3003



D68 Resedagrün Ähnlich RAL 6011



E93 Taubenblau RAL 5014



E94 Ozeanblau Ähnlich RAL 5020



Weißaluminium Ähnlich RAL 9006



D69 Lichtgrau Ähnlich RAL 7035

PREISGRUPPE C - FURNIERT (Aufschlag von 20%)




F01 Buchefurnier



Ahornfurnier

F03 Eichefurnier



DANEMARK

Lammhults Biblioteksdesign A/S Dalbækvej 1 6670 Holsted

bci@bci.dk www.bci.dk

SCHWEDEN

Lammhults Biblioteksdesign AB Odlarevägen 16 226 60 Lund

eurobib@eurobib.se www.eurobib.se

GROSSBRITANNIEN

thedesignconcept Ltd.
The Old Bakery,
10 Greenless Road
Cambuslang Belgrave Street
Glasow G72 8JJ

info@thedesignconcept.co.uk www.thedesignconcept.co.uk

FRANKREICH

BC Intérieur Sarl 8, Allée Lorentz 77420 Champs sur Marne

bci@bcinterieur.com www.bcinterieur.fr

DEUTSCHLAND

Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG Friedrich-Ebert-Straße 2a 67346 Speyer

sales@schulzspeyer.de www.schulzspeyer.de

NORWEGEN

BS Eurobib AS Alf Bjerckes vei 20 0582 Oslo

post@bseurobib.no www.bseurobib.no

BELGIEN

SBNL - Schulz Benelux BVBA Appelweg 94 C 3221 Holsbeek

info@sbnl.be www.sbnl.be

